

ANEXO I**SECCIÓN 1****CATEGORÍA DE BUQUES Y TIPOS DE BOTIQUÍN**

Estas categorías de botiquines se han determinado según la distancia de la costa a la que habitualmente se encuentran los barcos realizando su actividad.

Buques de categoría "A" : Buques que realicen navegación o pesca marítima sin limitación de zona geográfica. Deberán llevar el tipo de Botiquín A.

Buques de categoría "B" Buques que realicen navegación o pesca marítima en zonas situadas entre 12 y 150 millas náuticas del puerto más próximo equipado de forma adecuada desde el punto de vista médico. Deberán llevar el tipo de Botiquín B.

Buques de categoría "C" Buques que realicen navegación o pesca marítima íntegramente dentro de aguas interiores (nas, radas o bahías) o en zonas situadas a menos de 12 millas náuticas de la costa o que no dispongan de más instalaciones que un puente de mando. Deberán llevar el tipo de Botiquín C.

SECCIÓN 2**TIPO DE BOTIQUÍN QUE DEBEN LLEVAR LOS BUQUES EN FUNCIÓN DE SU ACTIVIDAD**

Esta clasificación se ha elaborado teniendo en cuenta las características de la travesía, tipo de actividad de los buques, escala, distancia habitual de la costa y duración de los embarques

ACTIVIDAD DEL BUQUE	TIPO DE BOTIQUÍN		
	A	B	C
♦ I: BUQUES DE CARGA			
1.-Buques de carga dedicados a viajes largos sin limitación de paraje.	x		
2.-Buques de carga que naveguen a mas de 150 millas de la costa y/o realicen travesías de mas de 48 horas de navegación	x		
3.-Buques de carga que naveguen entre 12 y 150 millas del puerto más próximo equipado de forma adecuada, desde el punto de vista médico y no realicen travesías de mas de 48 horas de navegación.		x	
4.-Buques de carga dedicados a viajes cortos que naveguen a menos de 12 millas de la costa española y no permanezcan fuera de puerto mas de 24 horas			x
♦ II: BUQUES DE PESCA			
5.-Buques de pesca de gran altura y altura sin limitación de paraje o que faenen en caladeros extranjeros de países no comunitarios	x		
6.-Buques de pesca que faenen a mas de 150 millas de la costa y/o se encuentren a mas de 48 horas de navegación del puerto mas cercano	x		
7.-Buques de pesca que faenen entre 12 y 150 millas del puerto más próximo equipado de forma adecuada, desde el punto de vista médico y que se encuentren a menos de 48 horas de navegación.		x	
8.-Buques de pesca que faenen a menos de 12 millas de la costa española y que no permanezcan fuera del puerto-base mas de 24 horas			x
♦ III: BUQUES DE RECREO Y SERVICIOS DE PUERTO			
9.-Embarcaciones de recreo con tripulación contratada que realicen viajes en los que permanezcan alejados de la costa mas de 150 millas	x		
10.-Embarcaciones de recreo con tripulación contratada que realicen viajes en los que permanezcan alejados de la costa entre 12 y 150 millas y/o se encuentren a mas de 48 horas de navegación del puerto mas cercano equipado de forma adecuada, desde el punto de vista médico		x	
11.-Embarcaciones de recreo con tripulación contratada que realicen viajes en los que permanezcan alejados de la costa a menos de 12 millas y que no permanezcan mas de 24 horas fuera de puerto			x
12.-Remolcadores, lanchas, gabarras, etc... que salen a la mar en travesías de mas de 8 horas y/o permanecen alejados de la costa a mas de 150 millas	x		
13.-Remolcadores, lanchas, gabarras, etc... que salen a la mar en travesías de menos de 48 horas y/o permanecen alejados del puerto más próximo equipado de forma adecuada desde el punto de vista médico, entre 12 y 150 millas		x	
♦ IV: EMBARCACIONES SALVAVIDAS			
14.-Botes salvavidas			x
15.-Balsas de salvamento	Llevarán la dotación especificada en el Anexo II.		

ANEXO II

DOTACIÓN DE LOS BOTIQUINES SEGÚN SU CATEGORÍA

Para calcular las cantidades de los fármacos y del material de cura se ha tenido en cuenta el número de trabajadores enrolados en las embarcaciones.

Incluye la dotación de :

- * BOTIQUÍN A
- * BOTIQUÍN B
- * BOTIQUÍN C / BOTES SALVAVIDAS
- * BOTIQUÍN DE BALSAS DE SALVAMENTO

CAJÓN 1 : APARATO CARDIOVASCULAR Y ANTIHEMORRÁGICOS						
CÓDIGO	ACCIÓN-EFECTO	PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	CANTIDAD		
				< 15 Tripulantes	15-20 Tripulantes	> 20 Tripulantes
01.1	ANALÉPTICO CARDIOCIRCULAT. SIMPATICOMIMÉTICO					
01.1.02.2		EPINEFRINA	1 mg vial 1 ml	2 viales	3 viales	4 viales
01.2.	ANTIANGINOSOS					
01.2.02.1		NITROGLICERINA	30 Grageas de 0,8mg	1 caja	1 caja	1 caja
01.3.	DIURÉTICOS					
01.3.01.2		FUROSEMIDA	20 mg 5 ampollas 2 ml	1 caja	1 caja	1 caja
01.3.04.1		HIDROCLOROTIAZIDA	20 Compr. 50 mg	1 caja	2 cajas	2 cajas
01.4.	ANTIHEMORRÁGICOS					
01.4.01.1		METILERGOMETRINA ***	0,25mg/ml gotas 10 ml.	1 envase	1 envase	1 envase
01.4.01.2			0,2 mg 3 ampollas 1 ml	1 caja	1 caja	1 caja
01.4.02.1			20 mg./ml gotas 10 ml.	1 envase	1 envase	1 envase
01.4.02.2		FITOMENADIONA	10 mg.3 ampollas 1 ml	1 caja	1 caja	1 caja
01.4.03.4		GELATINA HEMOSTÁTICA	10 esponjas 200x70x0,5mm	1 caja	2 cajas	2 cajas
01.5.	ANTIHIPERTENSIVO					
01.5.01.1		NIFEDIPINO	50 Cápsulas de 10 mg	1 caja	1 caja	1 caja

*** SOLO OBLIGATORIOS SI VAN MUJERES A BORDO

CAJÓN 2 : APARATO DIGESTIVO

CÓDIGO	ACCIÓN-EFECTO	PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	CANTIDAD		
				< 15 Tripulantes	15-20 Tripulantes	> 20 Tripulantes
02.1	ANTIULCEROSOS Y ANTIÁCIDOS					
02.1.02.1		ALGELDRA TO+HIDROXIDO DE MAGNESIO	suspensión 240 ml con 600/ 300 respectivamente por 5 ml	2 envases	3 envases	4 envases
02.1.03.1			60 compr. 600/300 mg respectivamente por comp	2 cajas	3 cajas	3 cajas
02.1.03.2		RANITIDINA	10 compr. 300 mg	2 cajas	3 cajas	3 cajas
			50 mg 5 ampollas de 5 ml.	1 caja	1 caja	1 caja
02.2.	ANTIEMÉTICO					
02.2.03.1		METOCLOPRAMIDA	30 compr. 10 mg	1 caja	1 caja	2 cajas
02.2.03.2			10 mg 12 ampollas 2 ml.	1 caja	1 caja	1 caja
02.3.	LAXANTE					
02.3.01.1		LACTULOSA	3,33 gr/5ml soluc. 200 ml	1 envase	1 envase	2 envases
02.3.07.3		LAURIL,SULFATO SODICO,ACETATO+SODIO, CITRATO,DHIDRATO	4 canuletas rectales 5ml	1 caja	1 caja	2 cajas
02.4	ANTIDIARRÉICO					
02.4.01.1		LOPERAMIDA	20 cápsulas 2 mg	1 caja	1 caja	2 cajas
02.4.02.1		DIFENOXILATO + ATROPINA	20 compr. con 2,5 mg Difén. + 0,025 mg Atrop	1 caja	1 caja	1 caja
02.5.	ADSORBENTES INTESTINALES					
02.5.01.1		CARBÓN ACTIVADO	30 cápsulas. 200 mg	1 caja	1 caja	2 cajas
02.5.04.1		DIMETICONA	30 compr. 40 mg	1 caja	1 caja	2 cajas
02.6.	ANTIHEMORROIDAL					
02.6.03.4		RUSCOGIGENINA + TRIMETABULINA	Pomada rectal 30 gr	2 tubos	2 tubos	3 tubos

CAJÓN 3 : ANALGÉSICOS, ANTIPIRÉTICOS, ANTIINFLAMATORIOS Y ESPASMOLÍTICOS

CÓDIGO	ACCIÓN-EFECTO	PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	CANTIDAD		
				< 15 Tripulantes	15-20 Tripulantes	> 20 Tripulantes
03.1	ANALGÉSICOS, ANTIPIRÉTICOS, ANTIINFLAMATORIOS					
03.1.01.1		PARACETAMOL	20 compr 500 mg	6 cajas	7 cajas	8 cajas
03.1.03.1		ÁCIDO ACETILSALICÍLICO	20 compr 500 mg	4 cajas	5 cajas	6 cajas
03.1.05.4		PIRILETOFENO	2% aerosol 100 ml	1 envase	2 envases	2 envases
03.1.08.1		DICTLOFENÁCO SÓDICO	40 compr 50 mg	1 caja	1 caja	2 cajas
03.1.08.3			12 supos 100 mg	1 caja	1 caja	1 caja
03.1.10.1		METAMIZOL	20 capsulas 575 mg	1 caja	2 cajas	2 cajas
03.1.10.2			5 ampollas 2 gr	1 caja	1 caja	1 caja
03.2.	ANALGÉSICO OPIÁCEO					
03.2.01.2		CLORURO MORFEO *	1% ampollas 10 mg	2 ampollas	3 ampollas	4 ampollas
03.2.03.2		CLORHIDRATO PETIDINA *	100 mg ampollas 2 ml	6 ampollas	8 ampollas	10 ampollas
03.3.	ESPASMOLÍTICO					
03.3.04.2		BUTILSCOPOLAMINA, BROMURO O METAMIZOL	20 mg/2,5g 3 ampollas 5 ml	1 caja	2 caja	3 cajas
03.3.04.1		BUTILESCOPOLAMINA, BRO MURO	20 Grageas 10 mg	1 caja	2 cajas	3 cajas
03.4	OTROS					
03.4.01.2	Antagonista Opiáceo	NALOXONA	10 ampollas 0,4 mg	1 caja	1 caja	1 caja

* ESTOS MEDICAMENTOS DEBEN CONSERVARSE EN NEVERA FRIGORÍFICA Y BAJO CUSTODIA DEL CAPITÁN O RESPONSABLE DEL BOTIQUÍN

CAJÓN 4 : SISTEMA NERVIOSO

CÓDIGO	ACCIÓN-EFECTO	PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	CANTIDAD		
				< 15 Tripulantes	15-20 Tripulantes	> 20 Tripulantes
04.1.	ANSIOLÍTICO					
04.1.01.1		DIAZEPAN	25 compr. 10 mg	1 caja	1 caja	2 cajas
04.1.	ANTIPIRÉTICO					
04.1.01.2		DIAZEPAN	6 ampollas 10 mg	1 caja	1 caja	1 caja
04.2.	NEUROLÉPTICO					
04.2.03.2		CLORPROMAZINA	5 ampollas 25 mg	1 caja	1 caja	1 caja
04.3.	ANTICINETÓTICO					
04.3.04.1		DIMENHIDRINATO	12 compr. 50 mg	2 cajas	2 cajas	3 cajas
04.3.04.3			4 supos. 100 mg	1 caja	1 caja	2 cajas

CAJÓN 5: ANTIALERGICOS Y ANTIANAFILÁCTICOS

CÓDIGO	ACCIÓN-EFECTO	PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	CANTIDAD		
				< 15 Tripulantes	15-20 Tripulantes	> 20 Tripulantes
05.1.	ANTIHIISTAMÍNICO H ₁					
05.1.04.1		CETIRIZINA	20 compr 10 mg	1 caja	1 caja	2 cajas
05.2	GLUCOCORTICOIDE					
05.2.01.1		METILPREDNISOLONA	30 compr 16 mg	2 cajas	2 cajas	2 cajas
05.2.01.2			3 ampollas 40 mg	1 caja	1 caja	2 cajas

CAJÓN 6: APARATO RESPIRATORIO

CÓDIGO	ACCIÓN-EFECTO	PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	CANTIDAD		
				< 15 Tripulantes	15-20 Tripulantes	> 20 Tripulantes
06.1.	ANTIBRONCOESPÁSMO Y BRONCODILATADORES					
06.1.02.1		SALBUTAMOL	100 MCG/puls 20 ALERO 200	1 envase	1 envase	2 envases
06.2.	ANTITUSSIVOS Y EXPECTORANTES					
06.2.03.1		CODEINA	20 compr 30 mg	2 envases	2 envases	3 envases
06.3.	MUCOLÍTICOS-DESCONGESTIVO NASAL					
06.3.02.4		METIOXAMINA	Gotas nariz 15 ml	1 envase	2 envases	3 envases
06.3.06.1.		ACETILCISTEINA	30 sobres 200 mgr	2 cajas	2 cajas	3 cajas
06.3.08.1		BROMHEXINA	2 mgr/ml gotas 40 ml	2 envases	3 envases	4 envases

CAJÓN 7: OJOS, OÍDOS, BOCA Y GARGANTA

CÓDIGO	ACCIÓN-EFECTO	PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	CANTIDAD		
				< 15 Tripulantes	15-20 Tripulantes	> 20 Tripulantes
92	USO OFTALMOLÓGICO					
92.1.	Colirio y pomada antibióticos					
92.1.03.4		TOBRAMICINA	0,3% colirio 5 ml	2 envases	2 envases	2 envases
92.1.03.4		TOBRAMICINA	0,3% ungüento 3,5 gr	2 envases	2 envases	2 envases

CAJÓN 7 : OJOS, OÍDOS, BOCA Y GARGANTA

CÓDIGO	ACCIÓN-EFECTO	PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	CANTIDAD		
				< 15 Tripulantes	15-20 Tripulantes	> 20 Tripulantes
92.2.	Colirio antibiótico antiinflamatorio					
92.2.02.4		DEXAMETASONA + POLIMIXINA B + NEOMICINA	colirio 5 ml. Por 1 ml.: Dexametasona 1 mg, Neomicina Sulfato 3,5 mg, y Polimixina B Sulfato 6.000 U l	2 envases	2 envases	2 envases
92.3.	Colirio anestésico					
92.3.01.4		OXIBUPROCAINA6 + FLUORESCENA	colirio 3 ml. Por 1 ml.: Oxibuprocaina Clorhidrato 4 mg y Fluoresceína Sodio 2,5 mg	2 envases	2 envases	2 envases
92.4.	Colirio miótico hipotensor					
92.4.02.4		TIMOLOL	0,25% colirio 3 ml.	1 envase	1 envase	1 envase
92.5.	Otros					
92.5.04.4	Colirio Ciclopéptico	TROPICAMIDA	1% colirio 5 ml	1 envase	1 envase	1 envase
92.5.05.4	Colirio antiséptico	CLORHIDRATO FENILEFRINA + ÁCIDO BÓRICO+BORATO SÓDICO	Colirio 10 ml Por 1 ml Acido Bórico 25 mg, Fenilefrina Clorhidrato 1,25 mg y Borato Sódico 3 mg	1 envase	1 envase	1 envase
93.	USO ÓTICO					
93.1	Solución antibiótica					
93.1.02.4		NEOMICINA + POLIMIXINA B+ FLUOCINOLONA	Gotas oído 10 ml Por 1 ml.: Neomicina Sulfato 3,5 mg, Polimixina B Sulfato 10.000 U l y Fluocinolona Acetonido 0,25 mg.	1 envase	1 envase	2 envases
93.2.	Solución anestésica antiinflamatoria					
93.2.02.4		TETRACAÍNA + ACEITE DE CLAVO	Gotas óticas 7,5 ml	1 envase	2 envases	3 envases
94.	USO BUCOFARÍNGEO					
94.1.	Antisépticos bucales					
94.1.04.1		HEXETIDINA	0,1% solución 200 ml.	2 envases	3 envases	4 envases

CAJÓN 8: ANTIBIÓTICOS Y ANTIINFECCIOSOS

CÓDIGO	ACCIÓN-EFECTO	PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACION	CANTIDAD		
				< 15 Tripulantes	15-20 Tripulantes	> 20 Tripulantes
07.1.	ANTIBIÓTICOS					
07.1.01.1		AMOXICILINA	12 cápsulas 500mg	6 cajas	8 cajas	10 cajas
07.1.12.1		AMOXICILINA + CLAVULANICO	12 sobres 500/125 mg	6 cajas	8 cajas	10 cajas
07.1.03.2		BENCILPENICILINA-BENZA TINA	Vial 2.400.000 UI	4 viales	6 viales	8 viales
07.1.07.1		DOXICILINA	12 cápsulas 100 mg	3 cajas	4 cajas	5 cajas
07.1.13.1		CLARITROMICINA	12 compr. 250 mg.	2 cajas	3 cajas	4 cajas
07.1.18.2		GENTAMICINA	Vial de 240 mg.	4 viales	4 viales	4 viales
07.2.	SULFAMIDA ANTIBACTERIANA					
07.2.01.1		TRIMETROPIN+SULFAMETO- XAZOL.	20 compr. 160/800 mg	2 cajas	3 cajas	4 cajas
07.3.	ANTISÉPTICO URINARIO					
07.3.01.1		ÁCIDO PIPEMÍDICO	20 cápsulas. 400 mg	1 caja	1 caja	1 caja
07.4.	ANTI PARASITARIOS					
07.4.01.1		METRONIDAZOL	20 compr. 250 mg	1 caja	1 caja	1 caja
07.4.02.1		MEBENDAZOL.	8 compr. 100 mg	1 caja	2 cajas	3 cajas
07.5.	ANTIINFECCIOSO INTESTINAL					
07.5.01.1		CIPROFLOXACINO	20 compr. 500 mg.	1 caja	1 caja	1 caja
07.6.	ANTITETÁNICOS					
07.6.01.2		VACUNA ANTITETÁNICA *	Vial de 0,5 ml. (jeringa precargada)	5 viales	6 viales	7 viales
07.6.02.2		GAMMAGLOBULINA ANTITETÁNICA	Vial de 500 u l. (jeringa recargada)	5 viales	6 vi ales	7 viales
07.7	ANTIPALUDICOS					
07.7.03.1		CLOROQUINA **	50 compr. 250 mg	1 caja	1 caja	1 caja
07.7.04.2		QUININA **	6 ampollas 500 mg	1 caja	2 cajas	3 cajas
07.7.06.1		MEFLOQUINA **	4 compr. 250 mg	2 cajas	3 cajas	4 cajas
07.7.07.1		HALOFANTRINA **	6 compr. 250 mg	2 cajas	3 cajas	4 cajas

* ESTE MEDICAMENTO PRECISA SER CONSERVADO EN NEVERA FRIGORIFICA

** SOLO DEBEN LLEVARLO LOS BUQUES QUE FRECUENTEN O FAENEN EN ZONA PALUDICA

CAJÓN 9 : ANESTÉSICOS LOCALES						
CÓDIGO	ACCIÓN-EFECTO	PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	CANTIDAD		
				< 15 Tripulantes	15-20 Tripulantes	> 20 Tripulantes
95.1.	ANESTÉSICO POR FRÍO					
95.1.01.4		CLORURO DE ETILO	100% aerosol 100 gr.	1 envase	1 envase	2 envases
95.2.	ANESTÉSICO LOCAL INYECT.					
95.2.01.2		BUPIVACAÍNA	0,5% vial de 10 ml	3 viales	4 viales	5 viales
95.3.	ANESTÉSICO DENTAL					
95.3.02.1		BENZOCAÍNA	5% solución 5ml	2 envases	3 envases	4 envases

CAJÓN 10 : USO DERMATOLÓGICO						
CÓDIGO	ACCIÓN-EFECTO	PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	CANTIDAD		
				< 15 Tripulantes	15-20 Tripulantes	> 20 Tripulantes
91.2	POMADA ANTIBIÓTICA					
91.2.01.4		MUPIROCÍNA	2% pomada 30 gr	4 envases	6 envases	8 envases
91.3.	POMADA ANTIINFLAMATORIA - ANALGÉSICA					
91.3.03.4		BETAMETASONA + GENTAMICINA	crema de 30 gr. Por 1 gr.: Betametasona Dipropionato 0,5 mg y Gentamicina Sulfato 1 mg	2 envases	3 envases	4 envases
91.3.06.4		CORTICÓIDE + OTROS	Gel de 30 gr.	1 envase	2 envases	3 envases
91.4.	ANTIMICÓTICO LOCAL					
91.4.02.4		KETOCONAZOL	2% gel de 100 ml.	2 envases	3 envases	4 envases
91.5.	PREPARADO PARA QUEMADURAS					
91.5.01.4		NITROFURAL	0,2% pomada de 100 gr.	2 envases	3 envases	4 envases
91.5.02.4		SULFADIAZINA PLATA	1% crema 500 gr ----- 10 sobres 15 x 25 cms	1 envase ----- 2 cajas	1 envase ----- 2 cajas	1 envase ----- 2 cajas
91.6.	OTROS					
91.6.02.4	Solución antiparasitaria	LINDANO+BENZOATO DE BENCILO	(3mg+30mg)/gr. emulsión, 100gr	2 envases	3 envases	4 envases

CAJÓN 11 : MATERIAL DE EXAMEN MEDICO Y CONTROL DE UTILIZACIÓN DEL BOTIQUÍN			
TIPO DE MATERIAL.	CANTIDAD		
	< 15 Tripulantes	15-20 Tripulantes	> 20 Tripulantes
- ESTETOSCOPIO	1 unidad.	1 unidad.	1 unidad.
- TENSÍOMETRO ANEROIDE con brazalete a velero para adultos	1 unidad.	1 unidad.	1 unidad.
- TERMÓMETRO DIGITAL DE HIPOTERMIA E HIPERTERMIA (DE 32 ° C A 42 ° C)	2 unidades.	2 unidades.	2 unidades.
- DEPRESORES DE LENGUA DESECHABLES Caja con 100 unidades	1 caja	1 caja	1 caja
- HOJAS DE TEMPERATURA (según modelo-1 adjunto)	25 hojas	25 hojas	25 hojas
- FICHAS MEDICAS DE EVACUACIÓN (según modelo-2 adjunto)	15 ficha	15 fichas	15 ficha
- ETIQUETAS INFORMATIVAS PARA EVACUACIÓN DE ENFERMOS (según modelo-3 adjunto)	15 etiquetas.	15 etiq.	15 etiquetas.
- SOBRES PARA INFORMACIÓN MEDICA CONFIDENCIAL (según modelo-4 adjunto)	15 sobres	15 sobres	15 sobre
- LIBRO DE REGISTRO DE ADMINISTRACIÓN DE FÁRMACOS A BORDO	1 unidad	1 unidad	1 unidad
- LIBRO DE REVISIÓN DEL BOTIQUIN	1 unidad	1 unidad	1 unidad
- GUÍA MEDICA	1 unidad	1 unidad	1 unidad
- LINTERNA DE BOLSILLO CON FILTRO AZUL Y CON PILAS DE REPUESTO	1 unidad	1 unidad	1 unidad
- LENTE DE AUMENTO IRROMPIBLE CON MANGO	1 unidad	1 unidad	1 unidad
- TIRAS REACTIVAS PARA ANÁLISIS DE ORINA. Caja con 100 tiras	1 unidad	1 unidad	1 unidad
- TIRAS REACTIVAS PARA ANÁLISIS DE GLUCOSA EN SANGRE. Caja con 50 tiras.	1 unidad	1 unidad	1 unidad
- RECIPIENTE ESTÉRIL PARA MUESTRAS DE ORINA	2 unidades.	3 unidades.	4 unidades.
- PARASIGHT F * (Test rápido para paludismo) Caja con 20 test	1 caja	1 caja	1 caja

* SOLO DEBEN LLEVARLO LOS BUQUES QUE FRECUENTEN O FAENEN EN ZONA PALÚDICA

CAJÓN 12 : INSTRUMENTAL MEDICO Y MATERIAL DE INYECCIÓN Y SUTURA

TIPO DE MATERIAL	CANTIDAD		
	< 15 Tripulantes	15-20 Tripulantes	> 20 Tripulantes
- GRAPADORAS DESECHABLES PARA SUTURA Caja con 12 grapadoras de 5 grapas	1 caja	1 caja	1 caja
- TIJERAS QUITA-GRAPAS	2 unidades	3 unidades	3 unidades
- SUTURAS ADHESIVAS Sobre de 6 x 100	2 paquetes	3 paquetes	4 paquetes
- SUTURAS NO ABSORBIBLES de 3 CEROS (000), CON AGUJA Paquete individual	3 unidades	4 unidades	5 unidades.
- BANDA ELÁSTICA DE VELLURO 6 COMPRESOR DE GOMA ELÁSTICA	1 unidad.	1 unidad.	1 unidad.
- BISTURIES DESECHABLES CON MANGO del N.º 15 Paquetes individuales estériles	5 unidades	7 unidades.	10 unidades.
- CAJA PARA INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE de 20 x 10 x 5 cm (aprox.)	1 unidad	1 unidad.	1 unidad.
- TIJERA RECTA AGUDA de 15 cm	1 unidad.	1 unidad.	1 unidad.
- TIJERA RECTA ROMA de 15 cm	1 unidad.	1 unidad.	1 unidad.
- PINZAS DE DISECCIÓN RECTAS SIN DIENTES de 13 cm	1 unidad.	1 unidad.	1 unidad.
- PINZAS HEMOSTÁTICAS RECTAS CON DIENTES de 13 cm	1 unidad.	1 unidad.	1 unidad.
- PINZAS PORTAAGUJAS DE SUTURA Tipo "MAYO" de 15 cm	1 unidad.	1 unidad.	1 unidad.
- ESTUCHE PARA INFUSIÓN RECTAL	1 unidad.	1 unidad.	1 unidad.
- ESTUCHE PARA DRENAR LA VESIGA	1 unidad.	1 unidad.	1 unidad.
- Sonda URINARIA n.º 16	1 unidad.	1 unidad.	1 unidad.
- MAQUINILLAS DE AFEITAR DESECHABLES.	5 unidades.	7 unidades.	10 unidades.
- BATEA ARRINONADA CON SOLAPA DE ACERO INOXIDABLE de 2,5 cm	1 unidad	1 unidad	1 unidad.
- IMPERDIBLES DE ACERO INOXIDABLE. Varios tamaños	10 unidades.	10 unidades.	10 unidades.
- LANCETAS. Caja con 50 unidades.	1 caja	1 caja	1 caja
- BASTONCILLOS CON TORUNDA DE ALGODÓN PARA LIMPIEZA	1 Caja	1 Caja	1 Caja
- JERINGAS CON AGUJAS DESECHABLES PARA INYECCIÓN INTRAMUSCULAR	- De 1 c.c.	5 unidades.	8 unidades.
	- De 5 c.c.	10 unidades	15 unidades.
	- De 10 c.c.	3 unidades.	4 unidades.
- AGUJAS PARA INYECTABLES	- Intramusculares (largas)	5 unidades	8 unidades.
	- Subcutáneas	5 unidades.	8 unidades.

CAJÓN 13: REHIDRATACIÓN, APOORTE CALÓRICO, SUEROS y VITAMINAS						
CÓDIGO	ACCIÓN-EFECTO	PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	CANTIDAD		
				< 15 Tripulantes	15-20 Tripulantes	> 20 Tripulantes
08.1.	REHIDRATACIÓN					
08.1.01.1		CL. SÓDICO + CL. POTÁSICO + GLUCOSA + BICARBONATO SÓDICO	5 sobres para disolución Por sobre: CL. Sódico 3,5 gr., CL. Potásico 1,5 gr, Glucosa 20 gr. y Bicarbonato Sódico 2,5 gr	1 caja	2 cajas	2 cajas
08.1.02.2		SUERO SALINO FISIOLÓGICO al 0,9%	Solución 500 ml.	8 frascos	8 frascos	8 frascos
08.2.	APOORTE CALÓRICO Y PROTEICO					
08.2.02.1		PROTEÍNAS + HIDRATOS DE CARBONO+LÍPIDOS+VITAMI NAS+MINERALES	15 sobres para disolución Por sobre: Leche entera 200 cc, Proteínas Lácteas 17 gr Hidratos de Carbono 25,5 gr y 7,5 gr de grasas y vitaminas + minerales	1 caja	1 caja	1 caja
08.3.	EXPANSOR DEL PLASMA					
08.3.01.2		HEMOCE	Solución 500 ml.	3 frascos	3 frascos	3 frascos
08.5.	VITAMINAS					
08.5.02.2		COMPLEJO VITAMÍNICO B	10 ampollas 2 ml.	1 caja	2 cajas	2 cajas
08.5.03.1		ÁCIDO ASCORBICO	15 bolsas ó compr efervescentes de 1 gr	2 cajas	3 cajas	4 cajas
S/C	TUBULADURA DESECHABLE PARA PERFUSIÓN			8 unidades	8 unidades	8 unidades
S/C	AGUJAS EPICRANEALES 21 X 0,8 (Palomillas)		Unidad	8 unidades	8 unidades	8 unidades

CAJÓN 14: ANTISÉPTICOS Y MATERIAL DE CURA

ACCIÓN, PRINCIPIO ACTIVO O EFECTO Y FORMA DE PRESENTACIÓN.		CANTIDAD		
		< 15 Tripulantes	15-20 Tripulantes	> 20 Tripulantes
91.1.	ANTISÉPTICOS			
91.1.01.4	- POVIDONA IODADA. 10% solución dérmica 500 ml	1 envase	2 envases	2 envases
91.1.03.4	- CLORHEXIDINA AL. 5 %. Solución 500 ml	1 envase	1 envase	1 envase
91.1.05.4	- ALCOHOL DE 96 ° Solución 250 ml	1 envase	2 envase	2 envase
91.1.07.4	- AGUA OXIGENADA Solución de 10 volúmenes 500 ml	1 envase	2 envases	2 envases
	MATERIAL DE CURA			
- VENDAS ELÁSTICAS ADHESIVAS	- De 4,5 cm. ancho. - De 7,5 cm. ancho	1 unidad. 1 unidad	2 unidad. 2 unidad	2 unidad. 2 unidad
- VENDAS DE GASA ORILLADAS	- De 5,0 cm x 5 m - De 7,5 cm x 5 m - De 10,0 cm x 5 m	4 unidades. 4 unidades. 2 unidades.	5 unidades. 5 unidades. 3 unidades.	6 unidades. 6 unidades. 4 unidades.
- VENDAS DE GASA TUBULARES PARA DEDOS CON APLICADOR (Rollo)		1 caja	1 caja	1 caja
- GASAS ESTÉRILES DE 20 cm x 20 cm Caja con 100 unidades		2 cajas	2 cajas	3 cajas
- ALGODÓN HIDRÓFILO Paquete de 500 gr		1 paquete	1 paquete	2 paquetes
- CABIESTRILLO 6 VENDA TRIANGULAR		1 unidad	1 unidad.	1 unidad.
- ESPARADRAPO HIPOALÉRGICO	- De 5 cm x 10 m - De 10 cm x 10 m	1 unidad 1 unidad	2 unidades. 1 unidad.	2 unidades. 1 unidad.
- GUANTES DESECHABLES DE PLÁSTICO Caja con 100 unidades		1 caja	1 caja	1 caja
- GUANTES ESTÉRILES DE LÁTEX del N° 8-9 Paquete individual por par		5 pares	7 pares	10 pares
- APOSITOS AUTOADHESIVOS ESTÉRILES Caja 5 unidades.	- De 6 cm x 7 cm - De 8 cm x 10 cm.	2 cajas 2 cajas	2 cajas 2 cajas	3 cajas 3 cajas
- APOSITOS COMPRESIVOS ESTÉRILES. Caja con 3 unidades de 5 cm. x 5 cm.		1 caja	1 caja	2 cajas
- GASAS GRASAS. Caja con 20 sobres.	- De 7 cm. x 9 cm. - De 23 cm. x 14 cm.	2 cajas 2 cajas	3 cajas 3 cajas	4 cajas 4 cajas
- APOSITOS ADHESIVOS PLÁSTICOS. Rollo de 6 cm. x 1 m.		2 cajas	2 cajas	3 cajas
- SABANA ESTÉRIL PARA QUEMADOS de 1,40 x 2,20 m., en paquete individual.		1 unidad.	1 unidad.	1 unidad.
- MANTA PARA QUEMADOS Y SUPERVIVIENTES TERMOAISLANTE Oro-plata.		1 unidad.	1 unidad.	2 unidades.
- CEPILLO PARA UÑAS		2 unidades	2 unidades	2 unidades

CAJÓN 15: FÉRULAS Y OTRO MATERIAL MEDICO GENERAL

TIPO DE MATERIAL	CANTIDAD		
	< 15 Tripulantes	15-20 Tripulantes	> 20 Tripulantes
- FÉRULAS DE ALUMINIO MALEABLE PARA DEDOS 2 cm x 50 cm	2 tiras	3 tiras	4 tiras
- FÉRULAS DE ALUMINIO MALEABLE PARA ANTEBRAZO Y MANO 8 cm x 50 cm.	2 tiras	3 tiras	4 tiras
- FÉRULAS HINCHABLES TRANSPARENTES. Juego con varios tamaños	1 juego	1 juego	1 juego
- FÉRULA DE KRAMER 100 X 10 CM.	1 unidad.	1 unidad,	1 unidad,
- COLLAR CERVICAL PARA INMOVILIZACIÓN Talla mediana y grande	1 unidad	1 unidad.	1 unidad.
- BOTELLA DE ORINA (HOMBRES)	1 unidad	1 unidad.	1 unidad.
- CUÑA (MUJERES)	1 unidad.	1 unidad.	1 unidad.
- BOLSA PARA AGUA CALIENTE: 2 litros	1 unidad.	1 unidad.	1 unidad.
- BOLSA DE HIELO	1 unidad	1 unidad.	1 unidad.
- BOLSAS DE PLÁSTICO ESTÉRIL PARA CONSERVACIÓN DE TROZOS DE CUERPO	2 unidades	3 unidades.	4 unidades.
- SACO MORTUORIO PARA CADAVER (corta duración)	1 unidad.	1 unidad	1 unidad.

OTRO MATERIAL FUERA DE CAJONES

TIPO DE MATERIAL	CANTIDAD		
	< 15 Tripulantes	15-20 Tripulantes	> 20 Tripulantes
1. MALETÍN CON EQUIPO DE REANIMACIÓN :			
- APARATO DE REANIMACIÓN MANUAL (AMBÚ)	1 unidad	1 unidad	1 unidad
- APARATO DE OXIGENOTERAPIA CON VÁLVULA QUE PERMITA LA UTILIZACIÓN DE O ₂ INDUSTRIAL A BORDO, O DEPÓSITO DE O ₂	1 unidad	1 unidad	1 unidad
- ASPIRADOR MECÁNICO PARA DESOBSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS	1 Unidad	1 unidad	1 unidad
- CÁNULA PARA REANIMACIÓN BOCA A BOCA. TUBO DE GUEDEL Varios tamaños	1 unidad	1 unidad	1 unidad
2. FÉRULA APTA PARA POLEA (FÉRULA DE THOMAS) O COLCHÓN DE MOLDEO AL VACÍO	1 unidad	1 unidad.	1 unidad.
3. CAMILLA PARA EVACUACIÓN DE HERIDOS Tipo "NEIL-ROBERTSON"	1 unidad	1 unidad	1 unidad
4. MATERIAL PARA LA HIGIENE Y DESINFECCIÓN DEL BARCO :			
- DESINFECTANTE DE AGUA (LEJÍA). Botella de 1 litro apta para la desinfección del agua de bebida	3 litros	4 litros	5 litros
- INSECTICIDA LIQUIDO . Botella de 1 litro.	3 litros	4 litros	5 litros
- INSECTICIDA EN POLVO . Bote de 1 Kg.	2 kg.	3 l kg.	4 kg.

SECCIÓN II-BOTIQUÍN B

CAJÓN 1 : APARATO CARDIOVASCULAR Y ANTIHEMORRÁGICOS						
CÓDIGO	ACCIÓN-EFECTO	PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	CANTIDAD		
				< 10 Tripulantes	10-15 Tripulantes	> 15 Tripulantes
01.1	ANALÉPTICO CARDIOCIRCULAT. SIMPATICOMIMÉTICO					
01.1.02.2		EPINEFRINA	1 mg vial 1 ml.	2 viales	2 viales	3 viales
01.2.	ANTIANGINOSOS					
01.2.01.1		NITROGLICERINA	30 grageas 0,8 mg	1 caja	1 caja	1 caja
01.3.	DIURÉTICOS					
01.3.01.2		FUROSEMIDA	20 mg 5 ampollas 2 ml	1 caja	1 caja	1 caja
01.3.04.1		HIDROCLOROTIAZIDA	20 compr. 50 mg	1 caja	1 caja	2 cajas
01.4.	ANTIHEMORRÁGICOS					
01.4.01.1		METILERGOMETRINA ***	0,25mg/ml gotas 10 ml.	1 envase	1 envase	1 envase
01.4.01.2			0,2 mg 3 ampollas 1 ml	1 caja	1 caja	1 caja
01.4.02.1		FITOMENADIONA	20 mg/ml gotas 10 ml.	1 envase	1 envase	1 envase
01.4.02.2			10mg 3 ampollas 1 ml	1 caja	1 caja	1 caja
01.4.03.4		GELATINA HEMOSTÁTICA	10 esponjas 200x70x0,5mm	1 caja	1 caja	2 cajas

*** SOLO OBLIGATORIOS SI VAN MUJERES A BORDO

CAJÓN 2 : APARATO DIGESTIVO						
CÓDIGO	ACCIÓN-EFECTO	PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	CANTIDAD		
				< 10 Tripulantes	10-15 Tripulantes	> 15 Tripulantes
02.1.	ANTIULCEROSOS Y ANTIÁCIDOS					
02.1.02.1		ALGEDRATO+HIDRÓXIDO DE MAGNESIO	60 compr. 600/300 mg respectivamente por compr	2 cajas	3 cajas	4 cajas
02.1.03.2		RANITIDINA	50 mg 5 ampollas de 5 ml.	1 caja	1 caja	1 caja
02.2.	ANTIEMÉTICO					
02.2.03.1		METOCLOPRAMIDA	30 compr. de 10 mg	1 caja	1 caja	1 caja
02.2.03.2			10 mg 12 ampollas 2 ml.	1 caja	1 caja	1 caja
02.3.	LAXANTE					
02.3.07.3		LAURILSULFATO SÓDICO,ACETATO+SODIO,CITRATO,DIHIDRATO	4 canuletas rectales 5ml	1 caja	1 caja	2 cajas
02.4	ANTIIDIARRÉICO					
02.4.01.1		LOPERAMIDA	20 cápsulas 2 mg	1 caja	1 caja	2 cajas
02.5.	ADSORBENTES INTESTINALES					
02.5.01.1		CARBÓN ACTIVADO	30 cápsulas. 200 mg	1 caja	1 caja	1 caja
02.5.04.1		DIMETICONA	30 compr. 40 mg	1 caja	1 caja	1 caja
02.6.	ANTIHEMORROIDAL					
02.6.03.4		RUSCOGENINA + TRIMEBUTINA	Pomada rectal 30 gr.	2 tubos	2 tubos	2 tubos

CAJÓN 3 : ANALGÉSICOS, ANTIPIRÉTICOS, ANTIINFLAMATORIOS Y ESPASMOLÍTICOS						
CÓDIGO	ACCIÓN-EFECTO	PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	CANTIDAD		
				< 10 Tripulantes	10-15 Tripulantes	> 15 Tripulantes
03.1	ANALGÉSICOS,ANTIPIRÉTICOS, ANTIINFLAMATORIOS					
03.1.01.1		PARACETAMOL	20 compr 500 mg	3 cajas	4 cajas	5 cajas
03.1.03.1		ÁCIDO ACETILSALICÍLICO	20 compr 500 mg	2 cajas	3 cajas	4 cajas
03.1.05.4		PIKETOPROFENO	2% aerosol 100 ml	1 envase	1 envase	1 envase
03.1.08.1		DICLOFENACO SODICO	40 compr 50 mg	1 caja	1 caja	2 cajas
03.1.10.1		METAMIZOL	20 cápsulas 575 mg	1 caja	1 caja	2 cajas
03.1.10.2			5 ampollas de 2 gr	1 caja	1 caja	1 caja

CAJÓN 3 : ANALGÉSICOS, ANTIPIRÉTICOS, ANTIINFLAMATORIOS Y ESPASMOLÍTICOS					
CÓDIGO	ACCIÓN-EFECTO	PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	
				< 10 Tripulantes	> 15 Tripulantes
03.2.	ANALGÉSICO OPIÁCEO				
03.2.03.2		CLORIDRATO DE PÉTIDINA*	100mg ampollas 2 ml	4 ampollas	8 ampollas
03.3.	ESPASMOLÍTICO				
03.3.04.1		BUTH ESCOPOLAMINA, BROMURO DE LAMIZOL.	20mg/2,5 gr 3 ampollas 5ml	1 caja	1 caja
03.3.04.2		BUTH ESCOPOLAMINA, BROMURO	20 piageas de 10 mg	1 caja	1 caja
03.4	OTROS				
03.4.01.2		HALOXOLIA	10 ampollas 0,4 mg	1 caja	1 caja

* ESTE MEDICAMENTO DEBE CONSERVARSE EN UN VENTRIGUERO Y BAJO CUSTODIA DEL CAPITAN O RESPONSABLE DEL BOTEQUIN

CAJÓN 4 : SISTEMA NERVIOSO					
CÓDIGO	ACCIÓN-EFECTO	PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	
				<10 Tripulantes	> 15 Tripulantes
04.1.	ANSIOLÍTICO				
04.1.01.1		DIAZEPAM	25 compr. 10 mg	1 caja	2 cajas
04.1.	ANTIPIILÉPTICO				
04.1.01.2		DIAZEPAM*	6 ampollas de 10 mg	1 caja	1 caja
04.2.	NEUROLÉPTICO				
04.2.03.2		CLORPROMAZINA	5 ampollas 25 mg	1 caja	1 caja
04.3.	ANTICINETÓICO				
04.3.04.1		DIMENIADRINATO	12 compr. 50 mg	2 cajas	2 cajas
04.3.04.3			4 supos. 100 mg	1 caja	1 caja

CAJÓN 5 : ANTIALÉRGICOS Y ANTIANAFILÁCTICOS					
CÓDIGO	ACCIÓN-EFECTO	PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	
				< 10 Tripulantes	> 15 Tripulantes
05.1.	ANTIISTAMÍNICO H ₁				
05.1.04.1		CETIRIZINA	20 compr. 10 mg	1 caja	1 caja
05.2.	GLUCOCORTICOIDE				
05.2.01.1		METH-PRONISOLONA	30 compr. 16 mg	1 caja	2 cajas
05.2.01.2			3 ampollas 40 mg	1 caja	1 caja

CAJÓN 6 : APARATO RESPIRATORIO

CÓDIGO	ACCIÓN EFECTO	PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	CANTIDAD		
				< 10 Tripulantes	10-15 Tripulantes	> 15 Tripulantes
06.1	ANTIBRONCOESPASMO Y BRONCODILATADORES					
06.1.02.1		SALBUTAMOL	100 MCG/puls 20 ALERO 200	1 envase	1 envase	1 envase
06.2	ANTITUSSIVOS Y EXPECTORANTES					
06.2.03.1		CODEINA	20 compr 30 mg	2 envases	2 envases	2 envases
06.3	MUCOLÍTICOS-DESCONGESTIVO NASAL					
06.3.02.4		MEFLOXAMINA	Gotas nariz 15 ml	1 envase	1 envase	2 envases
06.3.06.1		ACTILICESTEINA	30 sobres 200 mgr	1 caja	2 cajas	2 cajas

CAJÓN 7 : OJOS, OÍDOS, BOCA Y GARGANTA

CÓDIGO	ACCIÓN EFECTO	PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	CANTIDAD		
				< 10 Tripulantes	10-15 Tripulantes	> 15 Tripulantes
92	USO OFTALMOLÓGICO					
92.1	Colirio y pomada antibióticos					
92.1.03.4		TOBRAMICINA	0,3% colirio 5 ml	2 envases	2 envases	2 envases
92.1.03.4		TOBRAMICINA	0,3% ungüento 3,5 gr	2 envases	2 envases	2 envases
92.2.	Colirio antibiótico antiinflamatorio					
92.2.02.4		DEXAMETASONA + POLIMIXINA B + NEOMICINA	colirio 5 ml. Por 1 ml.: Dexametasona 1 mg, Neomicina Sulfato 3,5 mg, y Polimixina B Sulfato 6.000 U I	2 envases	2 envases	2 envases
92.3.	Colirio anestésico					
92.3.01.4		OXIBUPROCAINA + FLUORESCINA	colirio 3 ml. Por 1 ml.: Oxibuprocaina Clorhidrato 4 mg y Fluoresceína Sodio 2,5 mg	2 envases	2 envases	2 envases
92.4.	Colirio miótico hipotensor					
92.4.02.4		TIMOLOL	0,25% colirio 3 ml	1 envase	1 envase	1 envase

CAJÓN 7 : OJOS, OÍDOS, BOCA Y GARGANTA					
CÓDIGO	ACCIÓN-EFECTO	PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	
				< 10 Tripulantes	> 15 Tripulantes
92.5	Otros				
92.5.04.4	Colirio ciclopéjico				
93	USO ÓTICO	TROPICAMIDA	1% colirio 5 ml.	1 envase	1 envase
93.1.	Solución antibiótica				
93.1.02.4		NEOMICINA + POLIMIXINA B + FLUCINOLONA	Por 1 ml.: Neomicina Sulfato 3,5 mg, Polimixina B Sulfato 10.000 U l y Flucinolona Acetonido 0,25 mg.	1 envase	2 envases
93.2.	Solución anestésica antiinflamatoria				
93.2.02.4		TETRACAINA + ACEITE DE CLAVO	Gotas óticas 7,5 ml.	1 envase	2 envases
94.	USO BUCOFARINGEO				
94.1.	Antisépticos bucales				
94.1.04.1		HEXETIDINA	0,1% solución 200 ml.	1 envase	3 envases

CAJÓN 8 : ANTIBIÓTICOS Y ANTIINFECCIOSOS					
CÓDIGO	ACCIÓN-EFECTO	PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	
				< 10 Tripulantes	> 15 Tripulantes
07.1.	ANTIBIÓTICOS				
07.1.01.1		AMOXICILINA	12 cápsulas 500 mg	4 cajas	6 cajas
07.1.12.1		AMOXICILINA + AC. CLAVULÁNICO	12 sobres 500/125 mg.	4 cajas	6 cajas
					8 cajas
					8 cajas

CAJÓN 8 : ANTIBIÓTICOS Y ANTINFECIOSOS

CÓDIGO	ACCIÓN-EFECTO	PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	CANTIDAD		
				< 10 Tripulantes	10-15 Tripulantes	> 15 Tripulantes
07.1.07.1		DOXICICLINA	12 cápsulas 100 mg	2 cajas	3 cajas	4 cajas
07.1.13.1		CLARITROMICINA	12 compr 250 mg	1 caja	2 cajas	3 cajas
07.2	SULFAMIDA ANTIBACTERIANA					
07.2.01.1		TRIMETROPIN+ SULFAMETOXAZOL.	20 compr 160/800 mg	1 caja	2 cajas	3 cajas
07.4	ANTIPARASITARIOS					
07.4.02.1		MEBENDAZOL.	8 compr 100 mg	1 caja	1 caja	2 cajas
07.5	ANTIINFECIOSO INTESTINAL					
07.5.01.1		CIPROFLOXACINO	20 compr. 500 mg.	1 caja	1 caja	1 caja
07.6	ANTITÉTANICOS					
07.6.01.2		VACUNA ANTITÉTANICA *	Vial de 0,5 ml. (jeringa precargada)	4 viales	5 viales	6 viales
07.6.02.2		GAMAGLOBULINA ANTITÉTANICA	Vial de 500 u.i. (jeringa precargada)	4 viales	5 viales	6 viales
07.7	ANTIPALÚDICOS					
07.7.03.1		CLOROQUINA**	50 compr. 250 mg.	1 caja	1 caja	1 caja
07.7.04.2		QUININA**	6 ampollas 500 mg.	1 caja	2 cajas	3 cajas
07.7.06.1		MEFLOQUINA**	4 compr. 250 mg	2 cajas	3 cajas	4 cajas
07.7.07.1		HALOFANTRINA**	6 compr. 250 mg	2 cajas	3 cajas	4 cajas

* ESTE MEDICAMENTO PRECISA SER CONSERVADO EN NEVERA FRIGORÍFICA

** SOLO DEBEN LLEVARLO LOS BUQUES QUE FRECUENTEN O FAJEN EN ZONA PALUDICA

CAJÓN 9 : ANESTÉSICOS LOCALES

CÓDIGO	ACCIÓN-EFECTO	PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	CANTIDAD		
				< 10 Tripulantes	10-15 Tripulantes	> 15 Tripulantes
95.2	ANESTÉSICO LOCAL INYECT.					
95.2.01.2		BUPIVACAINA	0,5% vial de 10 ml	2 viales	3 viales	4 viales
95.3	ANESTÉSICO DENTAL					
95.3.02.1		BENZOCAINA	5% solución 5 ml	1 envase	2 envases	3 envases

CAJÓN 10 : USO DERMATOLOGICO

CÓDIGO	ACCIÓN-EFECTO	PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	CANTIDAD		
				< 10 Tripulantes	10-15 Tripulantes	> 15 Tripulantes
91.2.	POMADA ANTIBIÓTICA					
91.2.01.4		MUPIROCINA	2% pomada 30 gr.	2 envases	4 envases	6 envases
91.3.	POMADA ANTIINFLAMATORIA Y ANALGÉSICA					
91.3.03.4		BETAMETASONA + GENTAMICINA	crema de 30 gr. Por 1 gr.: Betametasona Dipropionato 0,5 mg y Gentamicina Sulfato 1 mg	2 envases	2 envases	3 envases
91.4.	ANTIMICÓTICO LOCAL					
91.4.02.4		KETOCONAZOL	2% gel de 100 ml	2 envases	2 envases	3 envases
91.5.	PREPARADO PARA QUEMADURAS					
91.5.01.4		NITROFURAL	0,2% pomada de 100 gr.	1 envase	2 envases	3 envases
91.5.02.4		SULFADIAZINA PLATA	sobres 15x25 cms	2 cajas	2 cajas	2 cajas

CAJÓN 11 : MATERIAL DE EXAMEN MEDICO Y CONTROL DE UTILIZACIÓN DEL BOTIQUÍN

TIPO DE MATERIAL	CANTIDAD		
	< 10 Tripulantes	10-15 Tripulantes	> 15 Tripulantes
- ESTETOSCOPIO	1 unidad.	1 unidad.	1 unidad.
- TENSÍOMETRO ANEROIDE con brazalete a velcro para adultos	1 unidad.	1 unidad.	1 unidad.
- TERMOMETRO MEDICO DIGITAL HIPOTERMIA E HIPERTERMIA (32 ° C-42 ° C)	2 unidades.	2 unidades.	2 unidades.
- DEPRESORES DE LENGUA DESECHABLES Caja de 100 unidades	1 caja	1 caja	1 caja
- HOJAS DE TEMPERATURA (segun modelo-1 adjunto)	25 hojas	25 hojas	25 hojas
- FICHAS MEDICAS DE EVACUACIÓN (segun modelo-2 adjunto)	15 ficha	15 fichas	15 ficha
- ETIQUETAS INFORMATIVAS PARA EVACUACIÓN DE ENFERMOS (segun modelo-3 adjunto)	15 etiquetas.	15 etiquetas.	15 etiquetas.
- SOBRES PARA INFORMACIÓN MEDICA CONFIDENCIAL (segun modelo-4 adjunto)	15 sobres	15 sobres	15 sobre
- LIBRO DE REGISTRO DE ADMINISTRACIÓN DE FÁRMACOS A BORDO	1 unidad.	1 unidad.	1 unidad.
-LIBRO DE REVISIÓN DEL BOTIQUIN	1 unidad.	1 unidad.	1 unidad.
- GUÍA MEDICA	1 unidad.	1 unidad.	1 unidad.
- LINTERNA DE BOLSILLO CON FILTRO AZUL Y CON PILAS DE REPUESTO	1 unidad.	1 unidad.	1 unidad.
- LENTE DE AUMENTO IRROMPIBLE CON MANGO	1 unidad.	1 unidad.	1 unidad.
- TIRAS REACTIVAS PARA ANÁLISIS DE GLUCOSA EN SANGRE. Caja con 50 tiras	1 CAJA	1 caja	1 caja
- PARASIGHT F* (Test rápido para paludismo) Caja con 20 tests	1 CAJA	1 caja	1 caja

• SOLO DEBEN LLEVARLO LOS BUQUES QUE FRECUENTEN O FAENEN EN ZONA PALÚDICA

CAJÓN 12 : INSTRUMENTAL MEDICO Y MATERIAL DE INYECCIÓN Y SUTURA.			
TIPO DE MATERIAL	CANTIDAD		
	< 10 Tripulantes	10-15 Tripulantes	> 15 Tripulantes
- GRAPADORAS DESECHABLES PARA SUTURA Caja con 12 grapadoras de 5 grapas	1 caja	1 caja	1 caja
- TIJERAS QUITA-GRAPAS	2 unidades.	2 unidades,	2 unidades.
- SUTURAS ADHESIVAS Sobre de 6 x 100	1 paquete	2 paquetes	3 paquetes
- BANDA ELÁSTICA DE VELCRO ó COMPRESOR DE GOMAS ELÁSTICA	1 unidad	1 unidad.	1 unidad.
- CAJA PARA INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE de 20 x 10 x 5 cm	1 unidad.	1 unidad	1 unidad.
- TIJERA RECTA AGUDA de 15 cm	1 unidad.	1 unidad.	1 unidad.
- PINZAS DE DISECCIÓN RECTAS SIN DIENTES de 13 cm	1 unidad.	1 unidad.	1 unidad.
- PINZAS HEMOSTÁTICAS RECTAS CON DIENTES de 13 cm	1 unidad.	1 unidad.	1 unidad.
- BATEA ARRINONADA CON SOLAPA DE ACERO INOXIDABLE de 25 cm.	1 unidad.	1 unidad.	1 unidad.
- LANCETAS.- Caja con 50 unidades	1 caja	1 caja	1 caja
- BASTONCILLOS CON TORUNDA DE ALGODON PARA LIMPIEZA	1 caja	1 caja	1 caja
- JERINGAS CON AGUAS DESECHABLES PARA INYECCIÓN INTRAMUSCULAR	- De 1 c.c.	3 unidades	4 unidades.
	- De 5 c.c.	5 unidades.	8 unidades.
	- Subcutáneas	3 unidades	4 unidades.
- AGUJAS PARA INYECTABLES			5 unidades.

CAJÓN 13 : REHIDRATACIÓN, APORTE CALÓRICO, SUEROS y VITAMINAS					
CÓDIGO	ACCIÓN-EFECTO	PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	
				< 10 Tripulantes	10-15 Tripulantes
08 1	REHIDRATACIÓN				> 15 Tripulantes
08 1 01 1		CL. SÓDICO + CL. POTÁSICO + GLUCOSA +BICARBONATO SÓDICO	5 sobres para disolución Por sobre: CL. Sódico 3,5 gr., CL. Potásico 1,5 gr, Glucosa 20 gr y Bicarbonato Sódico 2,5 gr	1 caja	2 cajas
08 1 02 2		SUERO SALINO FISIOLÓGICO al 0,9%	Solución 500 ml	4 frascos	4 frascos
08.5.	VITAMINAS				
08.5.02.2		COMPLEJO VITAMÍNICO B	10 ampollas 2 ml.	1 caja	2 cajas
S/C	TUBULADURA DESECHABLE PARA PERFUSIÓN			6 unidades.	6 unidades.
S/C	AGUJAS EPICRANEALES 21x 0,8 (Palomillas).			6 unidades.	6 unidades.

CAJÓN 14: ANTISÉPTICOS Y MATERIAL DE CURA

		CANTIDAD		
		< 10	10-15	> 15
		Tripulantes	Tripulantes	Tripulantes
ACCIÓN, PRINCIPIO ACTIVO Y FORMA DE PRESENTACIÓN				
ANTISÉPTICOS				
91.1				
91.1.01.4	- POVIDONA IODADA. 10% solución dérmica de 500 ml	1 envase	1 envase	2 envases
91.1.03.4	- CLORHEXIDINA al 5 %. Solución de 500 ml	1 envase	1 envase	1 envase
91.1.05.4	- ALCOHOL DE 96 °. Solución de 250 ml	1 envase	1 envase	2 envases
91.1.07.4	- AGUA OXIGENADA. Solución de 10 volúmenes 500 ml	1 envase	1 envase	2 envases
MATERIAL DE CURA				
- VENDAS ELÁSTICAS ADHESIVAS				
	- De 4,5 cm. ancho	1 unidad.	1 unidad.	2 unidades.
	- De 7,5 cm. ancho	1 unidad.	1 unidad.	2 unidades.
- VENDAS DE GASA ORILLADAS				
	- De 5,0 cm x 5 m.	3 unidades.	4 unidades.	5 unidades.
	- De 7,5 cm x 5 m.	3 unidades.	4 unidades.	5 unidades.
	- De 10,0 cm x 5 m.	1 unidad.	2 unidades.	3 unidades.
- GASAS ESTÉRILES DE 20 cm x 20 cm. Caja 100 unidades.				
		1 caja	2 cajas	2 cajas
- ALGODÓN HIDRÓFILO. Paquete de 500 gr.				
		1 paquete.	1 paquete.	1 paquete.
- CABESTRILLO O VENDA TRIANGULAR				
		1 unidad.	1 unidad.	1 unidad.
- ESPARADRAPO HIPOALÉRGICO				
	- 5 cm. x 10 m.	1 unidad.	1 unidad.	2 unidades.
	- 10 cm. x 10 m.	1 unidad.	1 unidad.	1 unidad.
- GUANTES ESTÉRILES DE LÁTEX N° 8-9 Paquete individual por par				
		8 pares	10 pares	12 pares
- APÓSITOS AUTOADHESIVOS ESTÉRILES. Caja con 5 unidades				
	- De 6 cm x 7 cm	1 caja	2 cajas	2 cajas
	- De 8 cm x 10 cm	1 caja	2 cajas	2 cajas
- APÓSITOS COMPRESIVOS ESTÉRILES. Caja con 3 unidades de 5 cm x 5 cm				
		1 caja	1 caja	2 cajas
- GASAS GRASAS Caja con 20 sobres				
	- De 7 cm x 9 cm	1 caja	2 cajas	3 cajas
	- De 23 cm x 14 cm	1 caja	2 cajas	3 cajas
- APÓSITOS ADHESIVOS PLÁSTICOS Rollo 6 cm x 1 m				
		1 caja	2 cajas	2 cajas
- SABANA ESTÉRIL PARA QUEMADOS DE 1,40 X 2,20 m. En paquete individual				
		1 unidad.	1 unidad.	1 unidad.
- MANTA PARA QUEMAIDOS Y SUPERVIVIENTES TERMOAISLANTE Oro-plata				
		1 unidad.	1 unidad.	1 unidad.
- CEPILLO PARA UÑAS				
		1 unidad.	1 unidad.	1 unidad.

CAJÓN 15: FÉRULAS Y OTRO MATERIAL MEDICO GENERAL

TIPO DE MATERIAL.	CANTIDAD		
	< 10 Tripulantes	10-15 Tripulantes	> 15 Tripulantes
- FÉRULAS DE ALUMINIO MALEABLE PARA DEDOS. 2 x 50 cm.	1 tiras	2 tiras	3 tiras
- FÉRULAS DE ALUMINIO MALEABLE PARA ANTEBRAZO Y MANO. 8 x 50 cm.	1 tiras	2 tiras	3 tiras
- FÉRULAS HINCHABLES TRANSPARENTES (juego con varios tamaños)	1 juego	1 juego	1 juego
- FERULA DE KRAMER 100 x 10 cm.	1 unidad.	1 unidad.	1 unidad.
- COLLAR CERVICAL PARA INMOVILIZACION. Talla grande y mediana	1 unidad	1 unidad	1 unidad
- BOLSAS DE PLÁSTICO ESTÉRILES PARA CONSERVACIÓN DE TROZOS DE CUERPO	2 unidades	2 unidades.	3 unidades.

OTRO MATERIAL FUERA DE CAJONES

TIPO DE MATERIAL.	CANTIDAD		
	< 10 Tripulantes	10-15 Tripulantes	> 15 Tripulantes
1. MALETÍN CON EQUIPO DE REANIMACIÓN:			
- APARATO DE REANIMACIÓN MANUAL. (AMBU)	1 unidad	1 unidad	1 unidad
- APARATO DE OXIGENOTERAPIA CON VÁLVULA QUE PERMITA LA UTILIZACIÓN DE O ₂ INDUSTRIAL A BORDO ó DEPOSITO DE O ₂	1 unidad	1 unidad	1 unidad
- ASPIRADOR MECÁNICO PARA DESOBSTRUCCIÓN DE LA VÍAS RESPIRATORIAS SUPERIORES	1 unidad	1 unidad	1 unidad
- CÁNULA DE REANIMACIÓN BOCA A BOCA. Tubo de Guedel n ^o 3 y 4	1 unidad	1 unidad	1 unidad
2. MATERIAL PARA LA HIGIENE Y DESINFECCIÓN DEL BARCO :			
- DESINFECTANTE DE AGUA (LEJÍA). Botella 1 litro apta para la desinfección del agua de bebida	2 litros	3 litros	4 litros
- INSECTICIDA LIQUIDO Bote de 1 litro.	2 litros	3 litros	4 litros
- INSECTICIDA EN POLVO Bote de 1 Kgr	1 kg	2 kg.	3 kg.

SECCIÓN III-BOTIQUÍN C

- M E D I C A M E N T O S -				
CÓDIGO	ACCIÓN-EFECTO	PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	CANTIDAD
01.2	ANTIANGINOSO			
01.2.01.1		NITROGLICERINA	30 grageas 0,8 mg	1 caja
01.4	ANTIHEMORRÁGICOS			
01.4.03.4		GELATINA HEMOSTÁTICA	1 esponja 200x70x0,5mm.	1 unidad
02.1	ANTIULCEROSOS Y ANTIÁCIDOS			
02.1.02.1		ALGEDPATO+ HIDROXIDO DE MAGNESIO	60 compr:600/300mg respectivamente por compr	1 caja
02.2	ANTIEMÉTICO			
02.2.03.1		METOCLOPRAMIDA	30 compr. 10 mg	1 caja
02.4	ANTIIDIARRÉICO			
02.4.02.1		DIFENOXILATO + ATROPINA	10 comprimidos 2,5mg Difen + 0,025 mg Atrop	1 caja
03.1	ANALGÉSICOS, ANTIPIRÉTICOS, ANTIINFLAMATORIO			
03.1.01.1		PARACETAMOL	20 compr. 500 mg.	1 caja
03.1.03.1		ÁCIDO ACETILSALICÍLICO	20 compr. 500 mg.	1 caja
03.1.05.4		PIKETOPROFENO	2% aerosol 100 ml.	1 envase
03.1.10.2		METAMIZOL	5 ampollas 2 gr.	1 caja
04.1	ANSIOLÍTICO			
04.1.01.2		DIAZEPAM	6 ampollas 10 mg.	1 caja
04.3	ANTICINETÓSICO			
04.3.04.1		DIMENHIDRINATO	12 compr. 50 mg.	1 envase
05.2	GLUCOCORTICOIDE			
05.2.01.2		METIL- PREDNISOLONA	3 ampollas 40 mg.	1 caja
07.1	ANTIBIÓTICO			
07.1.01.1		AMOXICILINA	12 cápsulas. 500 mg.	1 envase
91.1.	ANTISÉPTICOS			
91.1.01.4		POVIDONA IODADA	10% solución dermica 125 ml.	1 envase
91.1.05.4		ALCOHOL 96°	Solución 150 ml.	1 envase
91.3	POMADA ANTIINFLAMATORIA Y ANALGÉSICA			
91.3.06.4		CORTICOIDE + OTROS	Gel de 30 gr.	1 envase

- MATERIAL MÉDICO -		CANTIDAD
CÁHULA PARA REANIMACIÓN BOCA A BOCA. TURO DE GUEDEL N° 3 ó 4		1 unidad
VENDAS ELÁSTICAS ADHESIVAS 7,5 cm. ancho		1 unidad
VENDAS DE GASA ORILLADAS. 7,5 cm. x 5 m.		2 unidades
COMPRESAS DE GASA ESTÉRILES DE 20 x 20 cm. Caja 25 unidades.		2 cajas
ESPARADRAPO HIPOALÉRGICO. 5 cm. x 10 m.		1 unidad
GUANTES DE LÁTEX N° 8-9		2 pares
APÓSITOS AUTOADHESIVOS ESTÉRILES. 8 cm x 10 cm		2 unidades
APÓSITOS COMPRESIVOS ESTÉRILES. Caja 3 unidades		1 caja
APÓSITOS ADHESIVOS PLÁSTICOS. Rollo 1 m. x 6 cm.		1 caja
SUTURAS ADHESIVAS. Paquete de 6 x 100		1 paquete
GASAS GRASAS. Caja con 20 sobres. De 7 cm. x 9 cm.		1 caja
TIJERA RECTA AGUDA DE 15 cm.		1 unidad
CEPILLO PARA UÑAS		1 unidad
TERMÓMETRO MÉDICO DIGITAL. HIPERTERMIA E HIPOTERMIA (32 ° C-42 ° C)		1 unidad
GUÍA MÉDICA		1 ejemplar
JERINGAS DESECHABLES CON AGUJA	1 c.c.(S.C.)	3 unidades
	5 c.c (I.M)	2 unidades
FÉRULAS DE ALUMINIO MALEABLE PARA DEDOS. Tamaño 2 x 50 cm.		1 tira
COLLAR CERVICAL PARA INMOVILIZACIÓN. Talla grande		1 unidad
MANTA PARA QUEMADOS Y SUPERVIVIENTES TERMOAISLANTE ORO-PLATA		2 unidades

SECCIÓN IV-BOTIQUIN BALSAS SALVAMENTO

MEDICAMENTOS		CANTIDAD
ÁCIDO ACETILSALICÍLICO. 20 compr. de 500 mg.		1 caja
METAMIZOL. 2 Ampollas de 2 gr.		1 caja
MATERIAL MÉDICO		CANTIDAD
POVIDONA IODADA. 10% solución dérmica de 125 ml.		1 envase
VENDAS DE GASA ORILLADAS	5 cm. x 5 m.	1 unidad
	10 cm. x 5 m.	1 unidad
COMPRESAS DE GASA ESTÉRILES. 20 x 20 cm.		40 unidades
ALGODÓN HIDRÓFILO. 100 gr.		1 paquete
ESPARADRAPO HIPOALÉRGICO. 2,5 cm. x 5 m.		1 rollo
APÓSITOS ADHESIVOS PLÁSTICOS. Rollo 1 m. x 6 cm.		1 unidad
MANTAS PARA QUEMADOS Y SUPERVIVIENTES TERMOAISLANTE ORO-PLATA		2 unidades

HOJA MODELO-2

	ETIQUETAS INFORMATIVAS PARA EVACUACION DE ENFERMOS
--	---

1er. APELLIDO

2º APELLIDO

NOMBRE DNI

LUGAR DE NACIMIENTO

FECHA DE NACIMIENTO

DOMICILIO

.....

ENFERMEDAD ☐ ACCIDENTE ☐ (marcar con una X)

FECHA DE INICIO DE ENFERMEDAD O ACCIDENTE:

NOMBRE DEL BARCO

HOJA MODELO-3

PACIENTE D.*D.N.I. N°**NOMBRE DEL BUQUE**INFORMACIÓN MÉDICA CONFIDENCIAL*ANEXO III

LISTADO DE SUSTANCIAS PELIGROSAS

Las sustancias peligrosas deberán tenerse en cuenta sea cual fuere el estado en que se embarquen, incluso cuando sean en forma de desechos y de residuos de cargamentos.

Al ser las sustancias peligrosas un listado exhaustivo nos remitimos al Código Marítimo Internacional de mercancías peligrosas de la OMI (última edición consolidada), en dónde se listan detalladamente todas las sustancias peligrosas clasificadas por clases y en dónde se especifica de cada una de ellas :

- nombre
- n° ONU
- fórmula
- propiedades y características
- observaciones
- grupo de embalaje y tipo de envase
- categoría y precauciones de la estiba
- etiquetas identificativas de riesgos
- marca

En el presente anexo nos limitamos a establecer la clasificación general de SUSTANCIAS PELIGROSAS según su CLASE, ateniéndonos a las pautas marcadas en el Código Marítimo Internacional de mercancías peligrosas de la OMI (última edición consolidada) y siguiendo las instrucciones del Anexo III de la Directiva 92/29 CEE del Consejo.

Los antidotos a éstas sustancias se incluyen en la dotación de los correspondientes Botiquines y que se especifican en el Anexo VI (dotación de antidotos) del presente Real Decreto

CLASIFICACIÓN GENERAL DE SUSTANCIAS PELIGROSAS SEGÚN SU CLASE

Nº CLASE	GRUPO DE SUSTANCIAS
1	-EXPLOSIVOS
1.1.	-SUSTANCIAS Y ARTÍCULOS QUE PRESENTAN UN RIESGO DE EXPLOSIÓN DE TODA LA MASA
1.2.	-SUSTANCIAS Y ARTÍCULOS QUE PRESENTAN UN RIESGO DE PROYECCIÓN, PERO NO DE EXPLOSIÓN DE TODA LA MASA
1.3.	-SUSTANCIAS Y ARTÍCULOS QUE PRESENTAN UN RIESGO DE INCENDIO Y UN RIESGO DE QUE SE PRODUZCAN PEQUEÑOS EFECTOS DE ONDA DE CHOQUE O PROYECCIÓN Ó AMBOS EFECTOS, PERO SIN RIESGO DE EXPLOSIÓN DE TODA LA MASA
1.3.1.	-AQUELLOS CUYA COMBUSTIÓN DA LUGAR A UNA RADIACIÓN TÉRMICA CONSIDERABLE
1.3.2.	-AQUELLOS QUE ARDEN SUCESIVAMENTE, CON PEQUEÑOS EFECTOS DE ONDA DE CHOQUE O PROYECCIÓN, O CON AMBOS EFECTOS
1.4.	-SUSTANCIAS Y ARTÍCULOS QUE NO PRESENTAN NINGÚN RIESGO CONSIDERABLE
1.5.	-SUSTANCIAS MUY INSENSIBLES QUE PRESENTAN UN RIESGO DE EXPLOSIÓN DE TODA LA MASA
1.6.	-ARTÍCULOS SUMAMENTE INSENSIBLES QUE NO PRESENTAN RIESGOS DE EXPLOSIÓN DE TODA LA MASA
2	-GASES : COMPRIMIDOS, LICUADOS O DISUELTOS A PRESIÓN
2.1.	-GASES INFLAMABLES
2.2.	-GASES NO INFLAMABLES, NO VENENOSOS.
2.3.	-GASES VENENOSOS
3	-LIQUIDOS INFLAMABLES
3.1.	-GRUPO CON PUNTO DE INFLAMACIÓN BAJO (-18°C en vaso cerrado)
3.2.	-GRUPO CON PUNTO DE INFLAMACIÓN MEDIO (-18°C a 23°C en vaso cerrado)
3.3.	-GRUPO CON PUNTO DE INFLAMACIÓN ELEVADO (23°C A 61°C en vaso cerrado)
4.1.	-SOLIDOS INFLAMABLES
4.2.	-SUSTANCIAS QUE PUEDEN EXPERIMENTAR COMBUSTIÓN ESPONTANEA
4.3.	-SUSTANCIAS QUE, EN CONTACTO CON EL AGUA, DESPRENDEN GASES INFLAMABLES
5.1.	-SUSTANCIAS COMBURENTES
5.2.	-PEROXIDOS ORGANICOS
6.1.	-SUSTANCIAS TOXICAS
6.2.	-SUSTANCIAS INFECCIOSAS
7	-MATERIALES RADIATIVOS
8	-SUSTANCIAS CORROSIVAS
9	-SUSTANCIAS Y ARTÍCULOS PELIGROSOS VARIOS : cualquiera otras sustancias que de acuerdo con lo que la experiencia haya demostrado, o pueda demostrar, sean de índole lo bastante peligrosas como para aplicarles las disposiciones de la presente parte.

ANEXO IV**DOTACIÓN DE ANTÍDOTOS PARA BUQUES QUE LLEVEN A BORDO SUSTANCIAS PELIGROSAS**

Este Anexo incluye dos apartados:

- 1) ANTÍDOTOS GENERALES: deberán llevarlos obligatoriamente a bordo todos los buques que transporten mercancías peligrosas, independientemente de la naturaleza de éstas.
- 2) ANTÍDOTOS ESPECÍFICOS: cada buque deberá llevar alguno o todos estos antídotos, según la sustancia peligrosa que se transporte, ya que se trata de medicamentos con una indicación específica para sustancias concretas.

- ANTÍDOTOS GENERALES -

CÓDIGO	ACCIÓN-EFECTO	PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	CANTIDAD
01	<u>CARDIOVASCULAR</u>			
01.3	Diurético			
01.3.01.1		FUROSEMIDA	Compr. de 40 mg.	2 envases
01.3.01.2			5 ampollas. de 2 mg.	2 envases
01.4	Antihemorrágicos			
01.4.02.2		FITOMENADIONA	3 ampollas	2 envases
02	<u>GASTROINTESTINAL</u>			
02.1	Antiácidos			
02.1.02.1		HIDRÓXIDO DE ALUMINIO + MAGNESIO	Solución de 300 ml.	2 envases
02.2	Antiemético			
02.2.03.2		METOCLOPRAMIDA	12 ampollas	2 envases
02.5	Adsorbente intestinal			
02.5.01.1		CARBÓN ACTIVADO	Polvo	200 gr.
03	<u>ANALGÉSICOS</u>			
03.1	Analgésicos, antipiréticos, antiinflamatorio			
03.1.01.1		PARACETAMOL	20 compr. de 500 mg.	2 envases
03.1.02.1		ACIDO ACETILSALICILÍCO	20 compr. de 500 mg.	2 envases
03.2	Analgésico opiáceo			
03.2.02.2		PENTAZOCINA	5 ampollas. de 30 mg.	1 envase
03.4	Antagonista opiáceo			
03.4.01.2		NALOXONA	10 ampollas	1 envase
04	<u>SIST. NERVIOSO</u>			
04.1	Ansiolítico			
04.1.01.3		DIAZEPAN	5 microcnemas de 10 mg.	2 envases
05	<u>ANTIALÉRGICOS ANTIANAFILÁCTICOS</u>			
05.1	Antihistamínico H ₁			
05.1.03.2		PROMETAZINA	5 ampollas de 2 mg.	2 envases
06	<u>SIST. RESPIRATORIO</u>			
06.1	Antibroncoespasmo Broncodilatador			
06.1.01.3		TEOFILINA	10 supos. adultos	1 envase
06.1.02.1		SALBUTAMOL	Aerosol inhalador	1 envase
06.1.07.1		BECLOMETASONA	50 mcg/puls aero 200 dos	1 envase
07	<u>ANTIINFECCIOSOS</u>			
07.1	Antibiótico			
07.1.01.1		AMOXICILINA	12 cápsulas de 500 mg.	2 envases
07.1.01.2			Vial 1 gr.	8 viales
07.2	Sulfamida antibacteriana			
07.2.01.1		COTRIMOXAZOL	20 compr.	2 envases
92	<u>USO OFTÁLMICO</u>			
92.1	Colirio antibiótico			
92.1.03.4		TOBRAMICINA	Colirio	2 envases

-ANTÍDOTOS ESPECÍFICOS

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	SUSTANCIA PELIGROSA
DIMERCAPROL	100 mg vial	25 viales	En intoxicaciones por: • Arsénico y sus compuestos • Cloroarsinas • Mercurio y sus compuestos • Carbonilos • Plomo y sus compuestos • Cobre y sus compuestos
NITRITO DE AMILO	Ampollas para inhalar	4 unidades	En intoxicaciones por: • Cianuros • Nitrilos • Sulfuro de hidrógeno • Cianuro de hidrógeno • Cianógenos halogenados
GLUCONATO DE CALCIO 2%	Crema de 25 gr	3 unidades	En intoxicaciones por: • Oxalatos • Flúor y fluoruros
AZUL DE METILENO AL 1%	Ampollas bebibles de 10 ml	15 ampollas	En intoxicaciones por: • Nitratos y nitritos • Compuestos aminados y nitrados de la serie aromática • Cloratos, percloratos y bromatos
ÁCIDO ASCÓRBICO	Compr. de 500 mg	2 envases	En intoxicaciones por: • Nitratos y nitritos • Compuestos aminados y nitrados de la serie aromática • Cloratos, percloratos y bromatos
	Injectable de 5 ml	2 envases	
ALCOHOL ETÍLICO AL 10%	Solución de 500 ml	2 envases	En intoxicaciones por: • Alcohol metílico (metanol) • Anticongelante (etilenglicol)
CLORFENAMINA	Ampollas de 10 mg	2 envase	En intoxicaciones por: • Sulfato de metil • Sulfato de etilo
SULFATO DE ATROPINA	Ampollas de 1 mg 10 ampollas	1 envase	En intoxicaciones por: • Plaguicidas orgánicos fosforados y a base de carbamatos • Nicotina y sus compuestos
POLIETILENGLICOL Peso molecular 300	Frasco de 1 litro	1 litro	En intoxicaciones por: • Fenoles • Nitrofenoles • Picratos

OBSERVACIONES :

ANEXO VI

LIBRO DE REVISIÓN DEL BOTIQUÍN

Este Anexo incluye los modelos de "Libro de revisión del botiquín" para:

- * BUQUES CATEGORÍA "A"
- * BUQUES CATEGORÍA "B"
- * BUQUES CATEGORÍA "C"

Cada barco deberá llevar a bordo el "Libro de revisión del botiquín" de acuerdo a la categoría del botiquín que lleve a bordo y le corresponda (A, B ó C).

Este libro tendrá las páginas numeradas e incluirá un apartado, al final de cada revisión periódica del botiquín reglamentario, para la revisión de los botiquines de los botes salvavidas y balsas de salvamento, según se especifica en el modelo del presente Anexo

El libro de los buques de la categoría A y B, servirá para 5 revisiones. El libro de los barcos de la categoría C, servirá para 20 revisiones.

LIBRO DE REVISIÓN DEL BOTIQUÍN

BUQUES CATEGORÍA " A "

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL BUQUE :

NOMBRE DEL BUQUE:.....

MATRICULA DEL BUQUE.....

NOMBRE DEL PROPIETARIO O EMPRESA ARMADORA.....

PABELLÓN

PUERTO-BASE

REVISIÓN DEL BOTIQUÍN A

CODIGO	PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	CANTIDAD EXIGIDA			CANTIDAD A BORDO			CADUCIDAD
			< 15 Tripulante	15-20 Tripulante	> 20 Tripulante	< 15 Tripulante	15-20 Tripulante	> 20 Tripulantes	
CAJÓN 1:									
01.1.02.2	EPINEFRINA	1 mg vial 1 ml	2 viales	3 viales	4 viales				
01.2.01.1	NITROGLICERINA	30 grageas 0,8 mg	1 caja	1 caja	1 caja				
01.3.01.2	FUROSEMIDA	20 mg 5 ampollas 2 ml	1 caja	1 caja	2 cajas				
01.3.04.1	HIDROCLOROTIAZIDA	20 compr 50 mg	1 caja	2 cajas	2 cajas				
01.4.01.1	METILERGOMETRINA ...	0,25mg/ml gotas 10 ml	1 envase	1 envase	1 envase				
01.4.01.2		0,2 mg 3 ampollas 1 ml	1 caja	1 caja	1 caja				
01.4.02.1	FITOMENADIONA	20 mg/ml gotas 10 ml	1 envase	1 envase	1 envase				
01.4.02.2		10 mg 3 ampollas 1 ml	1 caja	1 caja	1 caja				
01.4.03.4	GELATINA HEMOSTÁTICA	10 esponjas 200x70x0,5mm.	1 caja	1 caja	2 cajas				
01.5.01.1	NIFEDIPINO	50 Cápsulas 10 mg	1 caja	1 caja	1 caja				
CAJÓN 2:									
02.1.02.1	ALGEDRATO+HIDRÓXI DO DE MAGNESIO	suspensión 240 ml con 600/300 respectivamente por 5ml	2 envases	3 envases	4 envases				
		60 comp. 600/300 mg respectivamente por compr.	2 cajas	3 cajas	3 cajas				
02.1.03.1	RANITIDINA	10 comp. 300 mg	2 cajas	3 cajas	3 cajas				
02.2.03.2		50 mg 5 ampollas 5 ml	1 caja	1 caja	1 caja				
02.2.03.1	METOCLOPRAMIDA	30 comp. 10 mg	1 caja	1 caja	2 cajas				
02.2.03.2		10 mg 12 ampollas 2 ml	1 caja	1 caja	1 caja				
02.3.01.1	LACTULOSA	3,33gr/5ml solución 200 ml	1 envase	1 envase	2 envases				
02.3.07.3	LAURILSULFATO SÓDICO,ACETATO+SODI O,CITRATO,DIIII DRATO	4 canuletas rectales 5ml	1 caja	1 caja	2 cajas				
02.4.01.1	LOPERAMIDA	20 cápsulas 2 mg	1 caja	1 caja	2 cajas				
02.4.02.1	DIFENOXILATO + ATROPINA	20 comp 2,5 mg+Difen +0,025mg Atrop	1 caja	1 caja	1 caja				
02.5.01.1	CARBÓN ACTIVADO	30 cápsulas 200 mg	1 caja	1 caja	2 cajas				

CODIGO	PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	CANTIDAD EXIGIDA			CANTIDAD A BORDO			CADUCIDAD
			< 15 Tripulante	15-20 Tripulante	> 20 Tripulante	< 15 Tripulante	15-20 Tripulante	> 20 Tripulantes	
02.5.04.1	DIMETICONA	30 comp. 40 mg	1 caja	1 caja	2 cajas				
02.6.03.4	RUSCOGENINA + TRIMEMBUTINA	Pomada rectal 30gr	2 tubos	2 tubos	3 tubos				
CAJÓN 3:									
03.1.01.1	PARACETAMOL	20 comp. 500 mg	6 cajas	7 cajas	8 cajas				
03.1.03.1	ÁCIDO. ACETILSALICÍLICO	20 comp. 500 mg	4 cajas	5 cajas	6 cajas				
03.1.05.4	PIKETOPROFENO	2% aerosol 100 ml	1 envase	2 envases	2 envases				
03.1.08.1	DICLOFENACO SÓDICO	40 comp. 50 mg	1 caja	1 caja	2 cajas				
03.1.08.3		12 supos. 100 mg	1 caja	1 caja	1 caja				
03.1.10.1	METAMIZOL	20 cápsulas 500 mg	1 caja	2 cajas	2 cajas				
03.1.10.2		5 ampollas 2 gr	1 caja	1 caja	1 caja				
03.2.01.2	CLORURO MÓRFICO •	1% ampolla de 10 mg	2 ampollas	3 ampollas	4 ampollas				
03.2.03.2	CLORHIDRATO PETIDINA •	Ampollas de 2 ml	6 Ampollas	8 Ampollas	10 Ampollas				
03.3.04.2	BUTILESCOPOLAMIN ABROMURO+METAMI ZOL	20 mg/2,5 gr 3 ampollas de 5 ml	1 caja	2 cajas	3 cajas				
03.3.04.1	BUTILESCOPOLAMINA, BROMURO	20 grageas de 10 mg	1 caja	2 cajas	3 cajas				
03.4.01.2	NALOXONA	10 ampollas 0,4 mg	1 caja	1 caja	1 caja				
CAJÓN 4:									
04.1.01.1	DIAZEPAM	25 comp. 10 mg	1 caja	1 caja	2 cajas				
04.1.01.2	DIAZEPAM	6 ampollas 10 mg	1 caja	1 caja	1 caja				
04.2.03.2	CLORPROMAZINA	5 ampollas 25 mg	1 caja	1 caja	1 caja				
04.3.04.1	DIMENHIDRINATO	12 comp. 50 mg	2 cajas	2 cajas	3 cajas				
04.3.04.3		4 supos. 100 mg	1 caja	1 caja	2 cajas				
CAJÓN 5:									
05.1.04.1	CETIRIZINA	20 comp. 10 mg	1 caja	1 caja	2 cajas				
05.2.01.1	METILPREDNISOLON A	30 comp. 16 mg	2 cajas	2 cajas	2 cajas				
05.2.01.2		3 ampollas 40 mg	1 caja	1 caja	2 cajas				

CODIGO	PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	CANTIDAD EXIGIDA			CANTIDAD A BORDO			CADUCIDAD
			< 15 Tripulante	15-20 Tripulante	> 20 Tripulante	< 15 Tripulante	15-20 Tripulante	> 20 Tripulantes	
CAJÓN 6:									
06.1.02.1	SALBUTAMOL	0,5% solución inhal. 10 ml	1 envase	1 envase	2 envases				
06.2.03.1	CODEINA	20 compr. 30 mg	2 envases	2 envases	3 envases				
06.3.02.4	METOXAMINA	Gotas nasales 15 ml	1 envase	2 envases	3 envases				
06.3.06.1	ACETILCISTEINA	30 sobres 5 gr	2 cajas	2 cajas	3 cajas				
06.3.08.1	BROMHEXINA	Solución 125 ml	2 envases	3 envases	4 envases				
CAJÓN 7:									
92.1.03.4	TOBRAMICINA	0,3% colirio 5 ml	2 envases	2 envases	2 envases				
92.1.03.4	TOBRAMICINA	0,3% unguento 3,5mg	2 envases	2 envases	2 envases				
92.2.02.4	DEXAMETASONA + NEOMICINA + POLIMIXINA B	colirio 5 ml Por 1 ml : Dexametasona 1 mg, Neomicina Sulfato 3,5 mg, y Polimixina B Sulfato 6 000 UI	2 envases	2 envases	2 envases				
92.3.01.4	OXIBUPROCAINA + FLUORESCENA	colirio 3 ml Por 1 ml Oxibuprocaina Clorhidrato 4 mg y Fluoresceína Sodio 2,5 mg	2 envases	2 envases	2 envases				
92.4.02.4	TIMOLOL	0,25% colirio. 3 ml	1 envase	1 envase	1 envase				
92.5.04.4	TROPICAMIDA	1% colirio 5ml	1 envase	1 envase	1 envase				
92.5.05.4	CLORHIDRATO FENILEFRINA+ACIDO BÓRICO+BORATO SÓDICO	colirio 10 ml Por 1 ml Acido Bórico 25 mg, Fenilefrina Clorhidrato 1,25 mg y Borato Sódico 3 mg	1 envase	1 envase	1 envase				
93.1.02.4	NEOMICINA +POLIMIXINA B+FLUOCINOLONA	Gotas óticas 10 ml Por 1 ml Neomicina Sulfato 3,5 mg, Polimixina B Sulfato 10.000 UI y Fluocinolona Acetonido 0,25 mg	1 envase	1 envase	2 envases				

CODIGO	PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	CANTIDAD EXIGIDA				CANTIDAD A BORDO			CADUCIDAD
			< 15 Tripulante	15-20 Tripulante	> 20 Tripulante	> 20 Tripulante	< 15 Tripulante	15-20 Tripulante	> 20 Tripulante	
93.2.02.4	TETRACAÍNA + ACEITE DE CLAVO	Gotas ólicas 7,5 ml	1 envase	2 envases	3 envases					
94.1.04.1	HEXETIDINA	0,1% solución 200 ml	2 envases	3 envases	4 envases					
CAJÓN 8										
07.1.01.1	AMOXICILINA	12 cápsulas 500 mg	6 cajas	8 cajas	10 cajas					
07.1.12.1	AMOXICILINA + CLAVULANICO	12 sobres 500/125 mg	6 cajas	8 cajas	10 cajas					
07.1.03.2	BENCILPENICILINA-IB ENZATINA	Vial de 2.400.000 UI	4 viales	6 viales	8 viales					
07.1.07.1	DOXICICLINA	12 cápsulas 100 mg	3 cajas	4 cajas	5 cajas					
07.1.13.1	CLARITROMICINA	12 comp. 250 mg	2 cajas	3 cajas	4 cajas					
07.1.18.2	GENTAMICINA	Vial 240 mg	4 viales	4 viales	4 viales					
07.2.01.1	TRIMETROPIN+SULFA METOXAZOL	20 comp. 160/800 mg	2 cajas	3 cajas	4 cajas					
07.3.01.1	ÁCIDO. PIPEMÍDICO	20 cápsulas 400 mg	1 caja	1 caja	1 caja					
07.4.01.1	METRONIDAZOL	20 comp. 250 mg	1 caja	1 caja	1 caja					
07.4.02.1	MEBENDAZOL	8 comp. 100 mg	1 caja	2 cajas	3 cajas					
07.5.01.1	CIPROFLOXACINO	20 comp. 500 mg	1 caja	1 caja	1 caja					
07.6.01.2	VACUNA ANTITETÁNICA**	Vial 0,5 ml	5 vial	6 viales	7 viales					
07.6.02.2	GAMMAGLOBULINA ANTITETÁNICA	Vial 500 U.I.	5 viales	6 viales	7 viales					
07.7.03.1	CLOROQUINA ****	50 comp. 250 mg	1 caja	1 caja	1 caja					
07.7.04.2	QUININA ****	6 ampollas 500 mg	1 caja	2 cajas	3 cajas					
07.7.06.1	MEFLOQUINA ****	4 comp. 250 mg	2 cajas	3 cajas	4 cajas					
07.7.07.1	HALOFANTINA ****	6 comp. 250 mg	2 cajas	3 cajas	4 cajas					
CAJÓN 9:										
95.1.01.4	CLORURO DE ETILO	100º aeroxol 100 gr	1 envase	1 envase	2 envases					
95.2.01.2	BUPIVACAÍNA	0,5% vial 10 ml	3 viales	4 viales	5 viales					
95.3.02.1	BENZOCAÍNA	5% solución 5 ml	2 envases	3 envases	4 envases					

CODIGO	PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	CANTIDAD EXIGIDA			CANTIDAD A BORDO			CADUCIDAD
			< 15 Tripulante	15-20 Tripulante	> 20 Tripulante	< 15 Tripulante	15-20 Tripulante	> 20 Tripulantes	
CAJÓN 10:									
91.2.01.4	MUPIROCINA	2% pomada 30gr	4 envases	6 envases	8 envases				
91.3.03.4	BETAMETASONA + GENTAMICINA	crema 30 gr Por 1 gr : Betametasona Dipropionato 0,5 mg y Gentamicina Sulfato 1 mg	2 envases	3 envases	4 envases				
91.3.06.4	CORTICOIDE+OTROS	gel 30 gr	1 envase	2 envases	3 envases				
91.4.02.4	KETOCONAZOL	2% gel 100 ml	2 envases	3 envases	4 envases				
91.5.01.4	NITROFURAL	0.2%pomada 100 gr	2 envases	3 envases	4 envases				
	SULFADIAZINA PLATA	1% crema de 500 gr ----- 10 sobres de 15 x 25 cm	1 envase ----- 2 cajas	1 envase ----- 2 cajas	1 envase ----- 2 cajas				
91.6.02.4	LINDANO + BENZOATO DE BENCILO	(3mg+30mg)/gr emulsión 100gr	2 envases	3 envases	4 envases				

TIPO DE MATERIAL		CANTIDAD EXIGIDA			CANTIDAD A BORDO			CADUCIDAD
		< 15 Tripulantes	15-20 Tripulantes	> 20 Tripulantes	< 15 Tripulantes	15-20 Tripulantes	> 20 Tripulantes	
CAJÓN 11 :								
ESTETOSCOPIO		1	1	1				
TENSÍOMETRO ANEROIDE (Brazalete a velcro para adultos		1	1	1				
TERMÓMETRO MEDICO DIGITAL. HIPOTERMIA E HIPERTERMIA (32oC-42oC)		2	2	2				
DEPRESORES DE LENGUA DESECHABLES Caja con 100 unidades.		1 caja	1 caja	1 caja				
HOJAS DE TEMPERATURA		25	25	25				
FICHAS MEDICAS DE EVACUACIÓN		15	15	15				
ETIQUETAS INFORMATIVAS PARA EVACUACION DE ENFERMOS		15	15	15				

TIPO DE MATERIAL	CANTIDAD EXIGIDA				CANTIDAD A BORDO			CADUCIDAD
	< 15 Tripulantes	15-20 Tripulantes	> 20 Tripulantes		< 15 Tripulantes	15-20 Tripulantes	> 20 Tripulantes	
SOBRES PARA INFORMACIÓN MEDICA CONFIDENCIAL	15	15	15					
LIBRO DE REGISTRO DE ADMINISTRACIÓN DE FÁRMACOS A BORDO	1	1	1					
GUÍA MEDICA	1	1	1					
LINTERNA DE BOLSILLO CON PILAS DE REPUESTO	1	1	1					
LENTE DE AUMENTO IRROMPIBLE CON MANGO	1	1	1					
TIRAS REACTIVAS PARA ANÁLISIS DE ORINA Caja con 100 tiras	1 caja	1 caja	1 caja					
TIRAS REACTIVAS PARA ANÁLISIS DE GLUCOSA EN SANGRE. Caja con 50 tiras	1 caja	1 caja	1 caja					
RECIPIENTE ESTÉRIL PARA MUESTRAS DE ORINA	2	3	4					
PARASIGHT F**** (Test rápido para paludismo) Caja con 20 test.	1 caja	1 caja	1 caja					
CAJÓN 12 :								
GRAPADORAS DESECHABLES PARA SUTURA Caja: 12 grapadora de 5 grapas	1 caja	1 caja	1 caja					
TIJERA QUITA GRAPAS	2 Unidades	3 Unidades	3 Unidades					
SUTURAS ADHESIVAS. Sobre de 6 x 100	2 paquetes	3 paquetes	4 paquetes					
SUTURA NO ABSORBIBLE DE 3/0, CON AGUJA Paquete individual.	3	4	5					
BANDA ELÁSTICA DE VELCRO ó COMPRESOR DE GOMA ELÁSTICA	1	1	1					
BISTURIES DESECHABLES CON MANGO no 15 Paquetes individuales, estériles	5	7	10					
CAJA PARA INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE de 20 x 10 x 5 cm	1	1	1					
TIJERA RECTA AGUDA 15 cm	1	1	1					
TIJERA RECTA ROMA 15 cm	1	1	1					
PINZA DE DISECCIÓN RECTA SIN DIENTES 13 cm	1	1	1					
PINZA HEMOSTÁTICA CON DIENTES 13 cm	1	1	1					
PINZA PORTAAGUJA DE SUTURA Tipo "MAYO" 15cm	1	1	1					
ESTUCHE PARA INFUSIÓN RECTAL	1	1	1					
ESTUCHE PARA DRENAR LA VEJIGA	1	1	1					

TIPO DE MATERIAL	CANTIDAD EXIGIDA			CANTIDAD A BORDO			CADUCIDAD
	< 15 Tripulantes	15-20 Tripulantes	> 20 Tripulantes	< 15 Tripulantes	15-20 Tripulantes	> 20 Tripulantes	
SONDA URINARIA nº 16	1	1	1				
MAQUINILLAS DE AFETAR DESECHABLES	5	7	10				
BATEA ARRINONADA CON SOLAPA DE ACERO INOXIDABLE, de 25 cm.	1	1	1				
IMPERDIBLES DE SEGURIDAD DE ACERO INOXIDABLE. Varios tamaños	10	10	10				
LANCETAS. Caja con 50 unidades.	1 caja	1 caja	1 caja				
BASTONCILLOS CON TORUNDA DE AGODON PARA LIMPIEZA	1 caja	1 caja	1 caja				
JERINGAS CON AGUJA DESECHABLE PARA INYECCIÓN INTRAMUSCULAR DE 1 cc	5	8	10				
JERINGAS CON AGUJA DESECHABLE PARA INYECCIÓN INTRAMUSCULAR DE 5 cc	10	15	20				
JERINGAS CON AGUJA DESECHABLE PARA INYECCIÓN INTRAMUSCULAR DE 10 cc	3	4	5				
AGUJAS PARA INYECTABLES. Intramuscular (largas)	5	8	10				
AGUJAS PARA INYECTABLES. Subcutanea	5	8	10				
CAJÓN 13:							
08.1.01.1. CLORURO SÓDICO+CLORURO POTÁSICO+CLUCOSA+BICARBONATO SÓDICO. Caja con 5 sobres para disolución. Por sobre: Cl. Sódico 3,5 gr., CL. Potásico 1,5 gr., Glucosa 20 gr. y Bicarbonato Sódico 2,5 gr	1 caja	1 caja	2 cajas				
08.1.02.1 SUERO SALINO FISIOLÓGICO al 0,9%. Solución 500 ml	8 frascos	8 frascos	8 frascos				
08.2.02.1 PROTEINAS+HIDRATOS DE CARBONO+LÍPIDOS+VITAMINAS+MINERALES. Caja con 15 sobres para disolución. Por sobre: Leche entera 200 cc, Proteínas Lácteas 17 gr. Hidratos de Carbono 25,5 gr y 7,5 gr de grasas y vitaminas + minerales	1 caja	1 caja	1 caja				
08.3.01.2 HEMOCÉ. Solución 500 ml	3 frasco	3 frasco	3 frasco				
08.5.02.2 COMPLEJO VITAMÍNICO B. 10 ampollas de 2 ml	1 caja	1 caja	2 cajas				
08.5.03.1 ÁCIDO ASCÓRBICO. Caja con 15 bolsas ó comp. efervescentes 1 gr	2 cajas	3 cajas	4 cajas				
TUBULADURA DESECHABLE PARA PERFUSIÓN	8	8	8				

TIPO DE MATERIAL	CANTIDAD EXIGIDA			CANTIDAD A BORDO			CADUCIDAD
	< 15 Tripulantes	15-20 Tripulantes	> 20 Tripulantes	< 15 Tripulantes	15-20 Tripulantes	> 20 Tripulantes	
AGUJAS EPICRANEALES 21 X 0,8 (PALOMILLAS)	8	8	8				
CAJÓN 14 :							
91.1.01.4 POVIDONA IODADA. 10% Solución dérmica 500 ml	1 envase	2 envases	2 envases				
91.1.03.4 CLORHEXIDINA al 5 %. Solución 500 ml	1 envase	1 envase	1 envase				
91.1.05.4 ALCOHOL 96o. Solución 250 ml	1 envase	2 envases	2 envases				
91.1.07.4 AGUA OXIGENADA Solución de 10-volumenes 500ml	1 envase	2 envases	2 envases				
VENDAS ELÁSTICAS ADHESIVAS De 4,5 cm ancho	1	2	2				
VENDAS ELÁSTICAS ADHESIVAS De 7,5 cm ancho	1	2	2				
VENDAS DE GASA ORILLADA De 5,0 cm x 5 m	4	5	6				
VENDAS DE GASA ORILLADA De 7,5 cm x 5 m	4	5	6				
VENDAS DE GASA ORILLADA De 10,0 cm x 5 m	2	3	4				
VENDAS DE GASA TUBULARES PARA DEDOS con aplicador. (Rollo)	1 caja	1 caja	1 caja				
GASAS ESTÉRILES de 20 x 20 cm. Caja con 100 unidades.	2 cajas	2 cajas	3 cajas				
ALGODÓN HIDRÓFILO. Paquete de 500 gr	1 paquete	1 paquete	2 paquetes				
CABESTRILLO ó VENDA TRIANGULAR	1	1	1				
ESPARADRAPO HIPOALÉRGICO De 5 cm x 10 m	1	2	2				
ESPARADRAPO HIPOALÉRGICO De 10cm x 10m	1	1	1				
GUANTES DESECHABLES DE PLÁSTICO. Caja con 100 unidades	1 caja	1 caja	1 caja				
GUANTES ESTÉRILES DE LÁTEX, no 8-9. Paquete individual por par	5 pares	7 pares	10 pares				
APÓSITOS AUTOADHESIVOS ESTÉRILES. De 6 x 7 cm Caja con 5 unidades	2 cajas	2 cajas	3 cajas				
APÓSITOS AUTOADHESIVOS ESTÉRILES. De 8 x 10 cm Caja con 5 unidades	2 cajas	2 cajas	3 cajas				
APÓSITOS COMPRESIVOS ESTÉRILES Caja con 3 unidades de 5 x 5 cm.	1 caja	1 caja	2 cajas				
GASAS GRASAS De 7 x 9 cm Caja con 20 sobres	2 cajas	3 cajas	4 cajas				
GASAS GRASAS De 23 x 14 cm Caja con 20 sobres	2 cajas	3 cajas	4 cajas				

TIPO DE MATERIAL	CANTIDAD EXIGIDA			CANTIDAD A BORDO			CADUCIDAD
	< 15 Tripulantes	15-20 Tripulantes	> 20 Tripulantes	< 15 Tripulantes	15-20 Tripulantes	> 20 Tripulantes	
APÓSITOS ADHESIVOS PLÁSTICOS. Rollo de 6 cm x 1 m	2 cajas	2 cajas	3 cajas				
SABANA ESTÉRIL PARA QUEMAIDOS de 1,40 x 2,20 m En paquete individual	1	1	1				
MANTA PARA QUEMAIDOS Y SUPERVIVIENTES	1	1	2				
TERMOAISLANTE Oro-plata							
CEPILLO PARA UÑAS	2	2	2				
CAJÓN 15 :							
FÉRULAS DE ALUMINIO MALEABLE PARA DEDOS De 2 x 50 cm.	2 tiras	3 tiras	4 tiras				
FÉRULAS DE ALUMINIO MALEABLE PARA BRAZO De 8 x 50 cm.	2 tiras	3 tiras	4 tiras				
FÉRULAS HINCHABLES TRASPARENTES. Juego con varios tamaños.	1 juego	1 juego	1 juego				
FÉRULA DE KRAMER 100 x 10 cm.	1	1	1				
COLLAR CERVICAL PARA INMOVILIZACIÓN. Talla mediana y grande	1	1	1				
BOTELLA DE ORINA(HOMBRES)	1	1	1				
CUÑA (MUJERES)	1	1	1				
BOLSA PARA AGUA CALIENTE (2 litros)	1	1	1				
BOLSA DE HIELO	1	1	1				
BOLSAS DE PLÁSTICO ESTÉRIL PARA CONSERVACIÓN DE TROZOS DE CUERPO	2	3	4				
SACO MORTUORIO PARA CADÁVER (corta duración).	1	1	1				
OTRO MATERIAL FUERA DE CAJONES							
MALETÍN CON EL EQUIPO DE REANIMACION	1	1	1				
- APARATO DE REANIMACION MANUAL (AMBU)	1	1	1				
- APARATO DE OXIGENOTERAPIA	1	1	1				
- ASPIRADOR MECÁNICO PARA DESOBSTRUCCIÓN VÍAS RESPIRATORIAS SUPERIORES	1	1	1				
- CÁNULA PARA REANIMACION BOCA-BOCA. Tubo de Guedel . Varios tamaños	1	1	1				
FÉRULA APTA PARA POLEA (FÉRULA DE THOMAS) O COLCHÓN DE MOLDEO AL VACÍO	1	1	1				

TIPO DE MATERIAL	CANTIDAD EXIGIDA			CANTIDAD A BORDO			CADUCIDAD
	< 15 Tripulantes	15-20 Tripulantes	> 20 Tripulantes	< 15 Tripulantes	15-20 Tripulantes	> 20 Tripulantes	
CAMILLA PARA EVACUACIÓN DE HERIDOS Tipo "Neil-Robertson"	1	1	1				
DESINFECTANTE DE AGUA (LEJÍA) Apta para la desinfección del agua de bebida.	3 litros	4 litros	5 litros				
INSECTICIDA LIQUIDO	3 litros	4 litros	5 litros				
INSECTICIDA EN POLVO	1 kg	2 kg	3 kg				

- * DEBEN CONSERVARSE EN NEVERA Y BAJO LA CUSTODIA DIRECTA DEL CAPITÁN O RESPONSABLE DEL BOTIQUÍN
- ** DEBEN CONSERVARSE EN NEVERA
- *** SÓLO SON OBLIGATORIOS SI VAN MUJERES A BORDO
- **** SÓLO SON OBLIGATORIOS EN BUQUES QUE FRECUENTEN O FAENEN EN ZONAS PALÚDICA

CERTIFICADO DE REVISIÓN

El BOTIQUÍN de éste buque ha sido revisado en la localidad de el día de de habiendo sido declarado (1) para el tipo de actividad y navegación que realiza.

Esta revisión se ha efectuado con la presencia del responsable sanitario a bordo del buque D..... que (2)..... ha acreditado su correspondiente certificado de Formación Sanitaria.

La vigencia de ésta revisión caduca el día de de

Firma y sello del
médico responsable
de la revisión

Firma y puesto a bordo
del responsable sanitario
del buque

(1) Indíquese VALIDO, NO VALIDO
(2) Indíquese SI ó NO

LIBRO DE REVISIÓN DEL BOTIQUÍN

BUQUES CATEGORÍA " B "

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL BUQUE :

NOMBRE DEL BUQUE:.....

MATRICULA DEL BUQUE.....

NOMBRE DEL PROPIETARIO O EMPRESA ARMADORA.....

PABELLÓN

PUERTO-BASE

REVISIÓN BOTIQUÍN B

CÓDIGO	PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	CANTIDAD EXIGIDA			CANTIDAD A BORDO			CADUCIDAD
			< 10 Tripulante es	10-15 Tripulante s	> 15 Tripulante s	< 10 Tripulante s	10-15 Tripulante s	> 15 Tripulante s	
CAJÓN 1:									
01.1.02.2	EPINEFRINA	1mg vial 1 ml	2 viales	2 viales	3 viales				
01.2.01.1	NITROGLICERINA	30 grageas 0,8 mg	1 caja	1 caja	1 caja				
01.3.01.2	FUROSEMIDA	20mg 5 ampollas 2 ml	1 caja	1 caja	1 caja				
01.3.04.1	HIDROCLOROTIAZIDA	20 Compr. 50 mg	1 caja	1 caja	1 caja				
01.4.01.1	METILERGOMETRINA ...	0,25 mg/ml gotas 10 ml	1 envase	1 envase	1 envase				
01.4.01.2		0,2 mg 3 ampollas 1 ml	1 caja	1 caja	1 caja				

CÓDIGO	PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACION	CANTIDAD EXIGIDA			CANTIDAD A BORDO			CADUCIDAD
			< 10 Tripulantes	10-15 Tripulantes	> 15 Tripulantes	< 10 Tripulantes	10-15 Tripulantes	> 15 Tripulantes	
01.4.02.1	FITOMENADIONA	20 mg/ml gotas 10 ml.	1 envase	1 envase	1 envase				
01.4.02.2		10 mg 3 ampollas 1 ml.	1 caja	1 caja	1 caja				
01.4.03.4	GELATINA HEMOSTÁTICA	10 esponjas 200x70x0,5mm	1 caja	1 caja	2 cajas				
CAJÓN 2:									
02.1.02.1	ALGEDRATO +HIDRÓXIDO DE ALUMINIO	60 comp. 600/300 mg respectivamente por compr.	2 cajas	3 cajas	4 cajas				
02.2.03.2	RANITIDINA	50 mg 5 ampollas 5 ml	1 caja	1 caja	1 caja				
02.2.03.1	METOCLOPRAMIDA	30 comp. 10 mg	1 caja	1 caja	2 cajas				
02.2.03.2		10 mg 12 ampollas 2 ml	1 caja	1 caja	1 caja				
02.3.07.3	LAURILSULFATO SODICO, ACETATO+SODIO, CITRATO, DIHIDRATO	4 canuletas rectales 5ml	1 caja	1 caja	2 cajas				
02.4.01.1	LOPERAMIDA	20 cápsulas 2 mg	1 caja	1 caja	2 cajas				
02.5.01.1	CARBÓN ACTIVADO	30 cápsulas 200 mg	1 caja	1 caja	1 caja				
02.5.04.1	DIMETICONA	30 comp. 40 mg	1 caja	1 caja	1 caja				
02.6.03.4	RUSCOGENINA + TRIMEMBUTINA	Pomada rectal 30 gr	2 tubos	2 tubos	2 tubos				
CAJÓN 3:									
03.1.01.1	PARACETAMOL.	20 comp. 500 mg	3 cajas	4 cajas	5 cajas				
03.1.03.1	AC. ACETILSALICILICO	20 comp. 500 mg	2 cajas	3 cajas	4 cajas				
03.1.05.4	PIKETOPROFENO	2% aerosol 100 ml	1 envase	1 envase	1 envase				
03.1.08.1	DICLOFENACO SÓDICO	40 comp. 50 mg	1 caja	1 caja	2 cajas				
03.1.10.1	METAMIZOL	20 cápsulas 500 mg	1 caja	1 caja	2 cajas				
03.1.10.2		5 ampollas 2 gr	1 caja	1 caja	1 caja				
03.2.03.2	CLORHIDRATO PETIDINA*	100 mg ampolla de 2ml.	4 ampollas	6 ampollas	8 ampollas				
03.3.04.1	BUTILESCOPOLAMINA BROMURO + METAMIZOL	20mg/2,5 gr 3 ampollas 5 ml	1 caja	1 caja	1 caja				
03.3.04.2	BUTILESCOPOLAMINA,BRO MURO	20 grageas de 10 mg	1 caja	1 caja	1 caja				

CÓDIGO	PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	CANTIDAD EXIGIDA			CANTIDAD A BORDO			CADUCIDAD
			< 10 Tripulantes	10-15 Tripulantes	> 15 Tripulantes	< 10 Tripulantes	10-15 Tripulantes	> 15 Tripulantes	
03.4.01.2	NALOXONA	10 ampollas 0,4 mg	1 caja	1 caja	1 caja				
CAJÓN 4:									
04.1.01.1	DIAZEPAM	25 comp. 10 mg	1 caja	1 caja	2 cajas				
04.1.01.2	DIAZEPAM	6 ampollas 10 mg	1 caja	1 caja	1 caja				
04.2.03.2	CLORPROMAZINA	5 ampollas 25 mg	1 caja	1 caja	1 caja				
04.3.04.1	DIMENHIDRINATO	12 comp. 50 mg	2 cajas	2 cajas	2 cajas				
04.3.04.3		4 supos. 100 mg	1 caja	1 caja	1 caja				
CAJÓN 5:									
05.1.04.1	CETIRIZINA	20 comp 10 mg	1 caja	1 caja	1 caja				
05.2.01.1	METIL-PREDNISOLONA	30 comp 16 mg	1 caja	2 cajas	2 cajas				
05.2.01.2		3 ampollas 40 mg	1 caja	1 caja	1 caja				
CAJÓN 6:									
06.1.02.1	SALBUTAMOL	0,5% solución inha 10 ml	1 envase	1 envase	1 envase				
06.2.03.1	CODEINA	20 compr. de 30 mg	2 envases	2 envases	2 envases				
06.3.02.4	METOXAMINA	Gotas nasales 15 ml	1 envase	1 envase	2 envases				
06.3.06.1	ACETILCISTEINA	30 sobres 5 gr	1 caja	2 cajas	2 cajas				
CAJÓN 7:									
92.1.03.4	TOBRAMICINA	0,3% colirio. 5 ml	2 envases	2 envases	2 envases				
92.1.03.4	TOBRAMICINA	0,3% ungüento 3, 5 mg	2 envases	2 envases	2 envases				
92.2.02.4	DEXAMETASONA + NEOMICINA + POLIMIXINA B	colirio 5 ml Por 1 ml.: Dexametasona 1 mg, Neomicina Sulfato 3,5 mg, y Polimixina B Sulfato 6.000 U I	2 envases	2 envases	2 envases				

CÓDIGO	PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACION	CANTIDAD EXIGIDA			CANTIDAD A BORDO			CADUCIDAD
			< 10 Tripulantes	10-15 Tripulantes	> 15 Tripulantes	< 10 Tripulantes	10-15 Tripulantes	> 15 Tripulantes	
92.3.01.4	Oxibuprocaina+ FLUORESCENA	colirio 3 ml Por 1 ml: Oxibuprocaina Clorhidrato 4 mg y Fluoresceína Sodio 2,5 mg.	2 envases	2 envases	2 envases				
92.4.02.4	TIMOLOL	0,25% colirio 3 ml	1 envase	1 envase	1 envase				
92.5.04.4	TROPICAMIDA	1% colirio 5 ml	1 envase	1 envase	1 envase				
93.1.02.4	NEOMICINA + POLIMIXINA B+FLUOCINOLONA CORTICOIDE	Gotas óticas 10 ml Por 1 ml Neomicina Sulfato 3,5 mg, Polimixina B Sulfato 10 000 U l y Fluocinolona Acetonido 0,25 mg	1 envase	1 envase	2 envases				
93.2.02.4	TETRACAINA + ACEITE DE CLAVO	Gotas óticas 7,5 ml	1 envase	2 envases	2 envases				
94.1.04.1	HEXETIDINA	Líquido 200 ml	1 envase	2 envases	3 envases				
CAJÓN 8 :									
07.1.01.1	AMOXICILINA	12 cápsulas 500 mg	4 cajas	6 cajas	8 cajas				
07.1.12.1	AMOXICILINA+ AC. CLAVULÁNICO	12 sobres 500/125 mg	4 cajas	6 cajas	8 cajas				
07.1.07.1	DOXICICLINA	12 cápsulas 100 mg	2 cajas	3 cajas	4 cajas				
07.1.13.1	CLARITROMICINA	12 comp. 250 mg	1 caja	2 cajas	3 cajas				
07.2.01.1	TRIMETROPIN+SULFAMET OXAZOL	20 comp. 160/800 mg	2 cajas	3 cajas	4 cajas				
07.4.02.1	MEBENDAZOL	8 comp. 100 mg	1 caja	2 cajas	3 cajas				
07.5.01.1	CIPROFLOXACINO	20 comp. 500 mg	1 caja	1 caja	1 caja				
07.6.01.2	VACUNA ANTITETÁNICA**	Vial 0,5 ml	4 viales	5 viales	6 viales				
07.6.02.2	GAMMAGLOBULINA ANTITETÁNICA	Vial 500 u l	4 viales	5 viales	6 viales				
07.7.03.1	CLOROQUINA****	50 compr. 250 mg	1 caja	1 caja	1 caja				
07.7.04.2	QUININA*****	6 ampollas 500 mg	1 caja	2 cajas	3 cajas				

CÓDIGO	PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	CANTIDAD EXIGIDA				CANTIDAD A BORDO			CADUCIDAD
			< 10 Tripulantes	10-15 Tripulantes	> 15 Tripulantes	< 10 Tripulantes	10-15 Tripulantes	> 15 Tripulantes		
07.7.06.1	MEFLOQUINA****	4 compr. 250 mg.	2 cajas	3 cajas	4 cajas					
07.7.07.1	HALOFANTRINA****	6 compr. 250 mg	2 cajas	3 cajas	4 cajas					
CAJÓN 9 :										
95.2.01.2	BUPIVACAINA	0,5% vial 10 ml	2 viales	3 viales	4 viales					
95.3.02.1	BENZOCAINA	5% solución 5 ml	1 envase	2 envases	3 envases					
CAJÓN 10 :										
91.2.01.4	MUPIROCINA	2% pomada 30,5gr	2 envases	4 envases	6 envases					
91.3.03.4	BETAMETASONA + GENTAMICINA	crema 30 gr	2 envases	2 envases	3 envases					
91.4.02.4	KETOCONAZOL	2% gel 100 ml	2 envases	2 envases	3 envases					
91.5.01.4	NITROFURAL	0,2% pomada 100 gr	1 envase	2 envases	3 envases					
91.5.02.4	SULFADIAZINA PLATA	Sobres 15x25 cms	2 cajas	2 cajas	2 cajas					

- * DEBEN CONSERVARSE EN NEVERA Y BAJO LA CUSTODIA DIRECTA DEL CAPITÁN O RESPONSABLE DEL BOTIQUÍN
- ** DEBEN CONSERVARSE EN NEVERA
- *** SOLO SON OBLIGATORIOS SI VAN MUJERES A BORDO
- **** SOLO DEBEN LLEVARLO LOS BUQUES QUE FRECUENTEN O FAENEN EN ZONA PALÚDICA

TIPO DE MATERIAL.	CANTIDAD EXIGIDA			CANTIDAD A BORDO			CADUCIDAD
	< 10 tripulantes	10-15 tripulantes	> 15 tripulantes	< 10 tripulantes	10-15 tripulantes	> 15 tripulantes	
CAJÓN 11 :							
ESTETOSCOPIO	1	1	1				
TENSÍMETRO ANEROIDE (Brazalet a velcro para adultos	1	1	1				
TERMOMETRO MEDICO DIGITAL. HIPOTERMIA E HIPERTERMIA (32 ° C-42 ° C)	2	2	2				
DEPRESORES DE LENGUA DESECHABLES Caja con 100 unidades	1 caja	1 caja	1 caja				
HOJAS DE TEMPERATURA	25	25	25				
FICHAS MEDICAS DE EVACUACIÓN	15	15	15				
ETIQUETAS INFORMATIVAS PARA EVACUACIÓN DE ENFERMOS	15	15	15				
SOBRES PARA INFORMACIÓN MEDICA CONFIDENCIAL	15	15	15				
LIBRO DE REGISTRO DE ADMINISTRACIÓN DE FÁRMACOS A BORDO	1	1	1				

TIPO DE MATERIAL.	CANTIDAD EXIGIDA				CANTIDAD A BORDO			CADUCIDAD
	< 10 Tripulantes	10-15 tripulantes	> 15 tripulantes		< 10 tripulantes	10-15 tripulantes	> 15 tripulantes	
LIBRO DE REVISIÓN DEL BOTIQUÍN	1	1	1					
GUÍA MÉDICA	1	1	1					
LINTERNA DE BOLSILLO CON FILTRO AZUL Y CON PILAS DE REPUESTO	1	1	1					
LENTE DE AUMENTO IRROMPIBLE CON MANGO	1	1	1					
TIRAS REACTIVAS PARA ANÁLISIS DE GLUCOSA EN SANGRE. Caja con 50 tiras	1 caja	1 caja	1 caja					
PARASIGHT F ****. (Test rápido para paludismo) Caja con 20 test	1 caja	1 caja	1 caja					
CAJÓN 12:								
GRAPADORAS DESECHABLES PARA SUTURA Caja 12 grapadoras de 5 grapas	1 caja	1 caja	1 caja					
TIJERA QUITA GRAPAS	2 unidades	2 unidades.	2 unidades.					
SUTURAS ADHESIVAS. Sobre de 6 x 100	1	2 paquetes.	3 paquetes.					
BANDA ELÁSTICA DE VELCRO 6 COMPRESOR DE GOMA ELÁSTICA	1	1	1					
CAJA PARA INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE de 20 x 10 x 5 cm	1	1	1					
TIJERA RECTA AGUDA 15 cm.	1	1	1					
PINZA DE DISECCIÓN RECTA SIN DIENTES 13 cm	1	1	1					
PINZA HEMOSTÁTICA CON DIENTES 13 cm	1	1	1					
BATEA ARRÑONADA CON SOLAPA DE ACERO INOXIDABLE, de 25 cm	1	1	1					
LANCETAS Caja con 50 unidades	1 caja	1 caja	1 caja					
BASTONCILLOS CON TORUNDA DE ALGODÓN PARA LIMPIEZA	1 caja	1 caja	1 caja					
JERINGAS CON AGUJA DESECHABLE PARA INYECCIÓN INTRAMUSCULAR	3	4	5					
	- 1x 1 cc							
	- 1x 5 cc	8	10					
AGUJAS PARA INYECTABLES	3	4	5					
CAJÓN 13:								
08.1.01.1. CLORURO SÓDICO+ CLORURO POTÁSICO+GLUCOSA+BICARBONATO SÓDICO. Caja con 5 sobres para disolución. Por sobre: Cl. Sódico 3,5 gr., Cl. Potásico 1,5 gr., Glucosa 20 gr. y Bicarbonato Sódico 2,5 gr	1 caja	1 caja	2 cajas					
08.1.02.1. SUERO SALINO FISIOLÓGICO al 0,9%. Solución 500 ml	4 frascos	4 frascos	4 frascos					
08.5.02.2. COMPLEJO VITAMÍNICO B. 10 ampollas de 2 ml	1 caja	1 caja	2 cajas					
TUBULADURA DESECHABLE PARA PERFUSIÓN	6	6	6					

TIPO DE MATERIAL.		CANTIDAD EXIGIDA			CANTIDAD A BORDO			CADUCIDAD
		< 10 tripulantes	10-15 tripulantes	> 15 tripulantes	< 10 tripulantes	10-15 tripulantes	> 15 tripulantes	
AGUJAS EPICRANEALES 21 x 0,8 (Palomillas)		6	6	6				
CAJÓN 14 :								
91.1.01.4 POVIDONA IODADA. 10 % solución dérmica de 500 ml		1 envase	1 envase	2 envases				
91.1.03.4 CLORHEXIDINA al 5 %. Solución 500 ml		1 envase	1 envase	1 envase				
91.1.05.4 ALCOHOL 96º. Solución 250 ml		1 envase	1 envase	2 envases				
91.1.07.4 AGUA OXIGENADA. Solución de 10 volúmenes 500 ml		1 envase	1 envase	2 envases				
		1	1	2				
		1	1	2				
		3	4	5				
VENIDAS ELÁSTICAS ADHESIVAS		3	4	5				
		3	4	5				
		1	2	3				
VENIDAS DE GASA ORILLADA		1 caja	2 cajas	2 cajas				
GASAS ESTÉRILES de 20 x 20 cm. Caja con 100 unidades		1 paquete	1 paquete	1 paquete				
ALGODÓN HIDRÓFILO. Paquete de 500 gr		1	1	1				
CABESTRILLO ó VENDA TRIANGULAR		1	1	1				
ESPARADRAPO HIPOALÉRGICO		1	1	1				
		1	1	1				
GUANTES ESTÉRILES DE LÁTEX, nº 8-9. Paquete individual por par		4 pares	5 pares	7 pares				
APÓSITOS AUTOADHESIVOS ESTÉRILES. Caja con 5 unidades		1 caja	2 cajas	2 cajas				
		1 caja	2 cajas	2 cajas				
APÓSITOS COMPRESIVOS ESTÉRILES. Caja con 3 unidades de 5 x 5 cm		1 caja	1 caja	2 cajas				
GASAS GRASAS. Caja con 20 sobres		1 caja	2 cajas	3 cajas				
		1 caja	2 cajas	3 cajas				
APÓSITOS ADHESIVOS PLÁSTICOS. Rollo de 6 cm x 1 m		1 caja	2 cajas	2 cajas				
SABANA ESTÉRIL PARA QUEMADOS. 1,40 x 2,20 m. En paquete individual.		1	1	1				
MANTA PARA QUEMADOS Y SUPERVIVIENTES TERMOAISLANTE. Oro-plata		1	1	1				
CEPILLO PARA UÑAS		1	1	1				
CAJÓN 15 :								
FÉRULAS DE ALUMINIO MALLEABLE PARA DEJOS. De 2 x 50 cm		1 tira	2 tiras	3 tiras				
FÉRULAS DE ALUMINIO MALLEABLE PARA BRAZO. De 8 x 50 cm		1 tira	2 tiras	3 tiras				
FÉRULAS HINCHABLES TRANSPARENTES. Juego con varios tamaños.		1 juego	1 juego	1 juego				
FÉRULA DE KRAMER. 100 x 10 cm.		1	1	1				
COLLAR CERVICAL PARA INMOVILIZACIÓN. Talla grande y mediana		1	1	1				

TIPO DE MATERIAL	CANTIDAD EXIGIDA			CANTIDAD A BORDO			CADUCIDAD
	< 10 tripulantes	10-15 tripulantes	> 15 tripulantes	< 10 tripulantes	10-15 tripulantes	> 15 tripulantes	
BOLSAS DE PLÁSTICO PARA CONSERVACIÓN DE TROZOS DE CUERO	2	2	3				
OTRO MATERIAL FUERA DE CAJONES							
MALETÍN CON EL EQUIPO DE REANIMACIÓN	1	1	1				
-APARATO DE REANIMACIÓN MANUAL (AMBÚ)	1	1	1				
-APARATO DE OXIGENOTERAPIA	1	1	1				
-ASPIRADOR MECÁNICO PARA DESOBSTRUCCIÓN DE VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES							
-CÁNULA PARA REANIMACIÓN BOCA-BOCA Tubo de Guedel nº 3 y 4	1	1	1				
DESINFECTANTE DE AGUA (LEJÍA) Apta para la desinfección del agua de bebida	2 litros	3 litros	4 litros				
INSECTICIDA LIQUIDO	2 litros	3 litros	4 litros				
INSECTICIDA EN POLVO	1 kg	2 kg	3 kg				

..... SOLO DEBEN LLEVARLO LOS BUQUES QUE FRECUENTEN O FAENEN EN ZONA PALÚDICA.

CERTIFICADO DE REVISIÓN

El BOTIQUÍN de éste buque ha sido revisado en la localidad de el día de, habiendo sido declarado (1) para el tipo de actividad y navegación que realiza.

Esta revisión se ha efectuado con la presencia del responsable sanitario a bordo del buque D.....que (2)..... ha acreditado su correspondiente certificado de Formación Sanitaria.

La vigencia de ésta revisión caduca el día de de

Firma y sello del
médico responsable
de la revisión

Firma y puesto a bordo
del responsable sanitario
del buque

- (1) Indíquese VALIDO, NO VALIDO
- (2) Indíquese SI ó NO

LIBRO DE REVISIÓN DEL BOTIQUÍN
BUQUES CATEGORÍA " C "

REVISIÓN DEL BOTIQUÍN C

- MEDICAMENTOS -					
CÓDIGO	PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	CANTIDAD EXIGIDA	CANTIDAD A BORDO	CADUCIDAD
01.2.01.1	NITROGLICERINA	30 comp 0,8mg	1 caja		
01.4.03.4	GELATINA HEMOSTÁTICA	1 esponja 200x70x0,5mm	1 unidad		
02.1.02.1	ALGEDRATO+HIDRÓXIDO DE MAGNESIO	60 comp 600/300 mg respectivamente por compr	1 caja		
02.2.03.1	METOCLOPRAMIDA	30 comp 10 mg	1 caja		
02.4.02.1	DIFENOXILATO + ATROPINA	10 comp 2,5 mg Difén +0,025 Atrop	1 caja		
03.1.01.1	PARACETAMOL	20 comp 500 mg	1 caja		
03.1.03.1	AC. ACETILSALICILICO	20 comp 500 mg	1 caja		
03.1.05.4	PIKETOPROFENO	2% aerosol 100 ml	1 envase		
03.1.10.2	METAMIZOL	5 ampollas 2 gr	1 caja		
04.1.01.2	DIAZEPAM	6 ampollas 10 mg	1 caja		
04.3.04.1	DIMENHIDRINATO	12 comp 50 mg	1 caja		
05.2.01.2	METIL- PREDNISOLONA	3 ampollas 40 mg	1 caja		
07.1.01.1	AMOXICILINA	12 cáps. 500 mg	1 caja		
91.3.06.4	CORTICOIDE + OTROS	Gel de 30 gr	1 envase		

CERTIFICADO DE REVISIÓN

El BOTIQUÍN de éste buque ha sido revisado en la localidad de el día de, habiendo sido declarado (1) para el tipo de actividad y navegación que realiza.

Esta revisión se ha efectuado con la presencia del responsable sanitario a bordo del buque D..... que (2)..... ha acreditado su correspondiente certificado de Formación Sanitaria.

La vigencia de ésta revisión caduca el día de de

Firma y sello del
médico responsable
de la revisión

Firma y puesto a bordo
del responsable sanitario
del buque

- (1) Indíquese VALIDO, NO VALIDO
- (2) Indíquese SI ó NO

REVISIÓN DEL BOTIQUÍN DE BALSAS SALVAVIDAS

MEDICAMENTO o MATERIAL MEDICO y FORMA de PRESENTACION		CANTIDAD EXIGIDA	CANTIDAD A BORDO	CADUCIDAD
- ACIDO ACETILSALICILICO 20 comp 500 mg		1 caja		
- METAMIZOL 5 ampollas 2 gr		1 caja		
- Povidona IODADA 10% solución dermoca de 125 ml		1 envase		
- VENDAS DE GASA ORILLADAS	- De 5 cm x 5 m	1 unidad		
	- De 10 cm x 5 m	1 unidad		
- GASAS ESTÉRILES DE 20 x 20 cm		40 unidades		
- ALGODÓN HIDRÓFILO Paquete de 100 gr		1 paquete		
- ESPARADRAPO HIPOALÉRGICO Rollo de 2,5 cm x 5 m		1 rollo		
- APÓSITOS ADHESIVOS PLÁSTICOS Rollo 6 cm x 1 m		1 rollo		
- MANTA PARA QUEMADOS Y SUPERVIVIENTES TERMOAISLANTE ORO-PLATA		1		

OBSERVACIONES :

.....

ANEXO VII**LIBRO DE REVISIÓN DE ANTÍDOTOS**

Cada barco llevará a bordo su libro de revisión del botiquín de antidotos.

Este libro llevará las páginas numeradas y tendrá hojas para 10 revisiones.

LIBRO DE REVISIÓN DEL BOTIQUÍN DE ANTÍDOTOS**ANTÍDOTOS GENERALES**

CÓDIGO	PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	CANTIDAD EXIGIDA	CANTIDAD A BORDO	CADUCIDAD
01.3.01.1	FUROSEMIDA	Compr. de 40 mg	2 envases		
01.3.01.2		5 ampollas de 2 mg	2 envases		
01.4.02.2	FITOMENADIONA	3 ampollas	2 envases		
02.1.02.1	HIDROXIDO DE ALUMINIO + MAGNESIO	Solución de 300 ml	2 envases		
02.2.03.2	METOCLOPRAMIDA	12 ampollas	2 envases		
02.5.01.1	CARBÓN ACTIVADO	Polvo	200 gr		
03.1.01.1	PARACETAMOL	20 Compr de 500 mg	2 envases		
03.1.02.1	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO	20 Compr de 500 mg	2 envases		
03.2.02.2	PENTAZOCINA	5 ampollas de 30 mg	1 envase		
03.4.01.2	NALOXONA	10 ampollas	1 envase		
04.1.01.3	DIAZEPAN	5 microenemas de 10 mg	2 envases		
05.1.03.2	PROMETAZINA	5 ampollas de 2 mg.	2 envases		
06.1.01.3	TEOFILINA	10 supos. adultos	1 envase		
06.1.02.1	SALBUTAMOL	Aerosol inhalador	1 envase		
06.1.07.1	BECLOMETASONA	50 mcg/puls acro 200 dos	1 envase		

CÓDIGO	PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	CANTIDAD EXIGIDA	CANTIDAD A BORDO	CADUCIDAD
07.1.01.1	AMOXICILINA	12 cápsulas de 500 mg.	2 envases		
07.1.01.2		Vial 1 gr.	8 viales		
07.2.01.1	COTRIMOXAZOL	20 compr.	2 envases		
92.1.03.4	TOBRAMICINA	Colirio	2 envases		

OBSERVACIONES :

.....

.....

.....

ANTÍDOTOS ESPECÍFICOS

PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACIÓN	CANTIDAD EXIGIDA	CANTIDAD A BORDO	CADUCIDAD
DIMERCAPROL	100 mg. vial	25 viales		
NITRITO DE AMILO	Ampollas para inhalar	4 unidades		
GLUCONATO DE CALCIO 2%	Crema de 25 gr	3 unidades		
AZUL DE METILENO AL 1%	Ampollas bebibles de 10 ml	15 ampollas		
ÁCIDO ASCÓRBICO	Compr de 500 mg	2 envases		
	Injectable de 5 ml	2 envases		
ALCOHOL ETÍLICO AL 10º	Solución de 500 ml	2 envases		
CLORFENAMINA	Ampollas de 10 mg	2 envases		
SULFATO DE ATROPINA	Ampollas de 1 mg 10 ampollas	1 envase		
POLIETILENGLICOL Peso molecular 300	Frasco de 1 litro	1 litro		

OBSERVACIONES :

.....

.....

.....

ANEXO VIII

MODELOS DE ARMARIOS Y CONTENEDORES PARA EL BOTIQUÍN Y LOS ANTIDOTOS

1. ARMARIOS PARA LOS BOTIQUINES A Y B.

Características generales

- Caja exterior de material antioxidante y de alta resistencia al choque y a las vibraciones.
- Sistema de cierre en puertas de fácil manejo que garantice la estanqueidad del interior y evite la humedad del contenido. El sentido de apertura es indiferente.
- Superficie externa lisa, con acabado que permita su limpieza fácilmente.
- Interior dividido en cajones, según las especificaciones indicadas mas adelante para cada tipo de Botiquin, de manera que permita la ordenada colocación del contenido y su rápida localización.
- Los armarios que compongan el botiquin estarán preparados para poder apilarse, colgarse o alinearse, de tal manera que facilite su ubicación en los espacios disponibles en cada barco.
- En el frente de las puertas de cada uno de los armarios irá claramente identificado el tipo de Botiquin y el número de armario.

Armarios para el BOTIQUÍN A

El BOTIQUÍN A constará de 3 armarios, una maleta de RESUCITACIÓN y una camilla de transporte de heridos :

-ARMARIO 1

Con unas dimensiones mínimas de :

- 75 cm de alto.
- 60 cm de ancho.
- 27 cm de profundidad.

Contendrá los cajones 1 al 9 del Botiquin, según el diseño de la hoja adjunta.

En el exterior de la puerta deberá aparecer en sitio visible y en letras mayúsculas, la leyenda :

"BOTIQUÍN A. ARMARIO 1"

-ARMARIO 2

Con unas dimensiones mínimas de :

- 75 cm de alto.
- 60 cm de ancho.
- 27 cm de profundidad.

Contendrá los cajones 10 al 13 del Botiquin, según diseño de la hoja adjunta.

En el exterior de la puerta deberá aparecer en sitio visible y en letras mayúsculas, la leyenda :

"BOTIQUÍN A. ARMARIO 2"

-ARMARIO 3

Con unas dimensiones mínimas de :

- 75 cm de alto.
- 60 cm de ancho.
- 50 cm de profundidad.

Interiormente estará dividido por 2 estantes en 3 huecos, según diseño de la hoja adjunta

En los 2 estantes superiores, se colocará la dotación del cajón 14, y en el estante inferior, la del cajón 15.

En el exterior de la puerta deberá aparecer en sitio visible y en letras mayúsculas, la leyenda :

"BOTIQUÍN A. ARMARIO 3"

-MALETÍN DE REANIMACION

Caja-contenedor con las siguientes características :

Construida en material plástico antichoque de alta resistencia y color naranja.

Estanqueidad de su continente mediante un cierre de juntas tóricas.

Asa de transporte integrada en el contorno.

Refuerzos en su base estrecha, por el lado opuesto al cierre, que permitan colocarlo en posición vertical.

Bisagras y cierres de material plástico o metálico antioxidante resistentes al medio marino.

Dimensiones aproximadas de :

- 53 cm ancho
- 42 cm alto
- 20 cm profundidad

según diseño de la hoja adjunta

Su interior deberá estar dividido en los suficientes compartimentos para colocar perfectamente ordenado todo el material de reanimación establecido en el apartado "MATERIAL FUERA DE CAJONES : MALETÍN DE REANIMACION" de la dotación del Botiquin A del Anexo II del presente Real Decreto, y tendrá los soportes y anclajes precisos para evitar la rotura o deterioro del contenido.

En su exterior deberá aparecer en sitio visible y en letras mayúsculas la leyenda : **"EQUIPO DE URGENCIA. REANIMACION"**.

- **CAMILLA DE TRANSPORTE DE HERIDOS** : Deberá estar en el local de cuidados médicos del buque junto con el resto de los armarios del Botiquin, bien dentro de un armario específico para ella o simplemente sujeta, mediante unas cinchas o anclajes, a uno de los mamparos del local.

Armarios para el BOTIQUÍN B

El BOTIQUÍN B constará de 2 armarios :

-ARMARIO 1 :

Con unas dimensiones mínimas de :

- 75 cm de alto.
- 60 cm de ancho.
- 27 cm de profundidad.

Contendrá los cajones 1 al 11 del Botiquín, según el diseño de la hoja adjunta. En el exterior de la puerta deberá aparecer en sitio visible y en letras mayúsculas, la leyenda :

"BOTIQUÍN B. ARMARIO 1"

-ARMARIO 2 :

Con unas dimensiones mínimas de :

- 75 cm de alto.
- 60 cm de ancho.
- 50 cm de profundidad.

Interiormente estará dividido por 2 estantes en 3 huecos, de los cuales, el superior se dividirá mediante un panel vertical en 2 compartimentos, según diseño de la hoja adjunta.

El contenido de los distintos huecos de éste armario se corresponderá con lo siguiente :

Superior izquierdo : Cajón 12

Superior derecho : Cajón 13

Intermedio : Cajón 14

Inferior : Cajón 15

En el exterior de la puerta deberá aparecer en sitio visible y en letras mayúsculas, la leyenda

"BOTIQUÍN B. ARMARIO 2"

2. CAJA-CONTENEDOR PARA EL BOTIQUÍN C

Características generales

- Caja exterior de material plástico antichoque de alta resistencia y color naranja
 - Estandeidad de su continente mediante un cierre de juntas tóricas.
 - Asa de transporte integrada en el contorno.
 - Refuerzos en su base estrecha, por el lado opuesto al cierre, que permitan colocarlo en posición vertical.
 - Bisagras y cierres de material plástico o metálico antioxidante resistentes al medio marino.
 - Dimensiones mínimas :
 - 37 cm ancho
 - 30 cm alto
 - 13 cm profundidad
- según diseño de la hoja adjunta.

- Su interior deberá tener :

Dos tapas laterales transparentes con bisagras y anclajes que separen los medicamentos y el material médico, de tal forma que impidan la caída del contenido a la apertura.

Varias ranuras en la cara interna del contenedor que permita la colocación de tabiques de separación verticales para facilitar la compartimentación del botiquín adaptada a su contenido.

- En su exterior deberá aparecer en sitio visible y en letras mayúsculas, la leyenda: "BOTIQUÍN C"

3. CONTENEDOR PARA EL BOTIQUÍN DE LAS BALSAS DE SALVAMENTO

Características generales

- Recipiente de alta resistencia y color naranja.
- Apertura y cierre sencillo y de fácil manejo. En su parte exterior deberá aparecer de forma visible y en letras mayúsculas la leyenda: "BOTIQUÍN DE BALSAS"


4. CAJA-CONTENEDOR DE ANTÍDOTOS

Características generales

- Caja exterior de material plástico antichoque de alta resistencia y color naranja
 - Estandeidad de su continente mediante un cierre de juntas tóricas.
 - Asa de transporte integrada en el contorno.
 - Refuerzos en su base estrecha, por el lado opuesto al cierre, que permitan colocarlo en posición vertical.
 - Bisagras y cierres de material plástico o metálico antioxidante resistentes al medio marino.
 - Dimensiones mínimas :
 - 37 cm ancho
 - 30 cm alto
 - 13 cm profundidad
- según diseño de la hoja adjunta.
- Su interior deberá tener :
- Dos tapas laterales transparentes con bisagras y anclajes que separen los "antídotos generales" y los "antídotos específicos", y colocadas de tal forma que impidan la caída del contenido a la apertura de la caja.
- Varias ranuras en la cara interna del contenedor que permita la colocación de tabiques de separación verticales para facilitar la compartimentación del botiquín de antídotos adaptada a su contenido.
- En su exterior deberá aparecer en sitio visible y en letras fácilmente legibles, la leyenda: "ANTÍDOTOS"

BOTIQUIN A - ARMARIO 1

COTAS EN cm.




VISTA FRONTAL (CERRADO)

VISTA FRONTAL (ABIERTO)

VISTA LATERAL

BOTIQUIN A - ARMARIO 2

COTAS EN cm.




VISTA FRONTAL (CERRADO)

VISTA FRONTAL (ABIERTO)

VISTA LATERAL

COTAS EN cm.


BOTIQUIN A - ARMARIO 3

VISTA FRONTAL (CERRADO)

VISTA FRONTAL (ABIERTO)


VISTA LATERAL.

COTAS EN cm.

BOTIQUIN A - MALETIN DE REANIMACION

BOTIQUIN B - ARMARIO 1

COTAS EN cm.




VISTA FRONTAL (CERRADO)

VISTA FRONTAL (ABIERTO)

VISTA LATERAL

BOTIQUIN B - ARMARIO 2

COTAS EN cm.




VISTA FRONTAL (CERRADO)

VISTA FRONTAL (ABIERTO)


VISTA LATERAL.

BOTIQUIN C

COTAS EN cm.


BOTIQUIN DE BOTE SALVAVIDAS (BOTIQUIN C)

COTAS EN cm.



BOTIQUIN DE ANTIDOTOS

COTAS EN CM.



ANEXO IX

FORMACIÓN SANITARIA CONTENIDOS MÍNIMOS

SECCIÓN 1

FORMACIÓN SANITARIA BÁSICA: CONTENIDOS MÍNIMOS

- 1.-Adquisición de conocimientos básicos de Anatomía y Fisiología del cuerpo humano
- 2 -Adquisición de nociones de prevención sanitaria, en particular en lo que respecta a la higiene individual y colectiva, y nociones de posibles medidas profilácticas.
- 3 - Adquisición conocimientos teórico-prácticos de actuación en primeros auxilios y situaciones de emergencia y urgencia sanitarias. Conocimiento práctico de las modalidades de evacuación sanitaria

SECCIÓN 2

FORMACIÓN SANITARIA ESPECÍFICA: CONTENIDOS MÍNIMOS

- 1 -Adquisición de conocimientos básicos de Anatomía y Fisiología del cuerpo humano
- 2 - Adquisición de conocimientos de semiología y técnicas exploratorias
- 3 -Adquisición de nociones de medicina preventiva, en particular en lo que respecta a la higiene individual y colectiva así como del barco, y nociones de posibles medidas profilácticas
- 4 - Adquisición conocimientos teórico-prácticos de actuación en primeros auxilios y situaciones de emergencia y urgencia sanitarias. Conocimiento práctico de las modalidades de evacuación sanitaria
- 5 - Adquisición de conocimientos sobre aplicación de técnicas elementales de enfermería y primeros cuidados a enfermos y accidentados.
- 6 - Adquisición conocimientos teórico-prácticos sobre administración de medicamentos, así como en el manejo y control del botiquín.
- 7 - Adquisición de un buen conocimiento de las modalidades de uso de los medios de consulta médica a distancia. Capacitación para recopilar y transmitir los datos al Centro Radio-Médico, así como practicar aquellas técnicas exploratorias y terapéuticas que le sean indicadas por el médico en la consulta radio-médica.