

MODELO N.º 7

Parte 3

Control de la eficacia de los dispositivos de enfriamiento de las unidades refrigerantes en servicio, efectuado sobre el terreno por peritos, de conformidad con la subsección 6.1 del Apéndice 2 del Anejo 1 del ATP

El control se efectuó basándose en el acta n.º
de fecha, emitida por la estación
experimental autorizada/el perito (nombre, dirección)

Dispositivo de enfriamiento:

Descripción

Fabricante

Tipo y número de serie

Año de fabricación

Naturaleza del agente frigorífico

Carga nominal del refrigerante indicada por el fabricante Kg

Carga efectiva de refrigerante para la prueba Kg

Dispositivo de carga (descripción, emplazamiento)

Dispositivos de ventilación interior:

Descripción (número de aparatos, etc.)

Potencia de los ventiladores eléctricos W

Caudal m³/hDimensiones de los conductos: sección transversal m², longitud m

Estado del dispositivo de enfriamiento y de los aparatos de ventilación.....

.....

.....

Temperatura interior alcanzada °C

para una temperatura exterior de °C

Temperatura en el interior de la unidad antes de ponerse en marcha el dispositivo de producción
de frío °C

Tiempo total de funcionamiento del grupo de producción de frío h

MODELO N.º 7 (continuación)

Tiempo transcurrido entre el principio del ensayo y el momento en que la temperatura media en el interior de la caja alcanza la temperatura fijada h

Control del funcionamiento del termostato

Para las unidades refrigerantes de placas eutécticas:

Duración del funcionamiento de grupo de producción de frío que asegura la congelación de la solución h

Duración del mantenimiento de la temperatura interior del aire después de la parada del grupo h

Observaciones:.....

.....

Teniendo en cuenta los resultados de los ensayos anteriormente mencionados, la unidad podrá ser autorizada mediante una certificación conforme al Apéndice 3 del Anejo 1 del ATP, y válida para una duración máxima de tres años, debiendo llevar la unidad la marca de identificación

Hecho en

El responsable de los ensayos

El

.....