

Tabla 2 (continuación)

[illegible]

Tabla 3: Correspondencia entre la pérdida de audición binaural y el porcentaje de discapacidad

| % pérdida de audición binaural | % discapacidad | % pérdida de audición binaural | % discapacidad | % pérdida de audición binaural | % discapacidad | % pérdida de audición binaural | % discapacidad |
|--------------------------------|----------------|--------------------------------|----------------|--------------------------------|----------------|--------------------------------|----------------|
| 0-1,6                          | 1              | 16,1-17,6                      | 11             | 32,6-35                        | 21             | 59,6-64                        | 31             |
| 1,7-3,2                        | 2              | 17,7-19,2                      | 12             | 35,1-37,5                      | 22             | 64,1-68,5                      | 32             |
| 3,3-4,8                        | 3              | 19,3-20,8                      | 13             | 37,6-40                        | 23             | 68,6-73                        | 33             |
| 4,9-6,4                        | 4              | 20,9-22,4                      | 14             | 40,1-42,5                      | 24             | 73,1-77,5                      | 34             |
| 6,5-8                          | 5              | 22,5-23,9                      | 15             | 42,6-45                        | 25             | 77,6-81,9                      | 35             |
| 8,1-9,6                        | 6              | 24-25,4                        | 16             | 45,1-47,5                      | 26             | 82-85,6                        | 36             |
| 9,7-11,2                       | 7              | 25,5-26,9                      | 17             | 47,6-50                        | 27             | 85,7-89,2                      | 37             |
| 11,3-12,8                      | 8              | 27-28,4                        | 18             | 50,1-52,5                      | 28             | 89,3-92,8                      | 38             |
| 12,9-14,4                      | 9              | 28,5-29,9                      | 19             | 52,6-54,9                      | 29             | 92,9-96,4                      | 39             |
| 14,5-16                        | 10             | 30-32,5                        | 20             | 55-59,5                        | 30             | 96,5-100                       | 40             |

## CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN DEL PORCENTAJE DE DISCAPACIDAD ATRIBUIBLE A ALTERACIONES DEL EQUILIBRIO

Clase 1: 0%

Paciente con clínica compatible con patología vestibular sin existencia de signos objetivos

Clase 2: 1 a 24%

El paciente presente patología vestibular acompañada de signos objetivos

y

El grado de discapacidad es leve, presentando imposibilidad para llevar a cabo actividades complejas, tales como deportes de notables esfuerzo y/o equilibrio (por ejemplo, montar en bicicleta.)

O

Tiene crisis de vértigo con una frecuencia de 6-10 anuales