

Para los preparados que contengan una sustancia clasificada con la frase N, R50-53, se aplican los límites de concentración y la clasificación resultante que figuran en el cuadro 1b.

Cuadro 1b

Toxicidad acuática aguda y efectos perjudiciales a largo plazo de las sustancias muy tóxicas para el medio ambiente acuático

| Valor LC ₅₀ o EC ₅₀ ["L(E)C ₅₀ "] de sustancia clasificada como N, R50-53 (mg/l) | Clasificación del preparado | | |
|---|-----------------------------|---------------------------------------|---|
| | N, R50-53 | N, R51-53 | R52-53 |
| 0,1 < L(E)C ₅₀ ≤ 1 | C _n ≥ 25 % | 2,5 % ≤ C _n < 25 % | 0,25 % ≤ C _n < 2,5 % |
| 0,01 < L(E)C ₅₀ ≤ 0,1 | C _n ≥ 2,5 % | 0,25 % ≤ C _n < 2,5 % | 0,025 % ≤ C _n < 0,25 % |
| 0,001 < L(E)C ₅₀ ≤ 0,01 | C _n ≥ 0,25 % | 0,025 % ≤ C _n < 0,25 % | 0,0025 % ≤ C _n < 0,025 % |
| 0,0001 < L(E)C ₅₀ ≤ 0,001 | C _n ≥ 0,025 % | 0,0025 % ≤ C _n < 0,025 % | 0,00025 % ≤ C _n < 0,0025 % |
| 0,00001 < L(E)C ₅₀ ≤ 0,0001 | C _n ≥ 0,0025 % | 0,00025 % ≤ C _n < 0,0025 % | 0,000025 % ≤ C _n < 0,00025 % |

Para los preparados que contengan sustancias con un valor LC₅₀ o EC₅₀ inferior a 0,00001 mg/l, se calcularán en consecuencia los correspondientes límites de concentración (en intervalos de factor 10).».

- c) en la parte B, el cuadro 2 se sustituye por el cuadro siguiente:

«Cuadro 2

Toxicidad acuática aguda

| Valor LC ₅₀ EC ₅₀ ["L(E)C ₅₀ "] de sustancia clasificada como N, R50 o como N, R50-53 (mg/l) | Clasificación del preparado N, R50 |
|---|------------------------------------|
| 0,1 < L(E)C ₅₀ ≤ 1 | C _n ≥ 25 % |
| 0,01 < L(E)C ₅₀ ≤ 0,1 | C _n ≥ 2,5 % |
| 0,001 < L(E)C ₅₀ ≤ 0,01 | C _n ≥ 0,25 % |
| 0,0001 < L(E)C ₅₀ ≤ 0,001 | C _n ≥ 0,025 % |
| 0,00001 < L(E)C ₅₀ ≤ 0,0001 | C _n ≥ 0,0025 % |

Para los preparados que contengan sustancias con un valor LC₅₀ o EC₅₀ inferior a 0,00001 mg/l, se calcularán en consecuencia los correspondientes límites de concentración (en intervalos de factor 10).».

- d) en la parte B, el cuadro 5 del punto II se sustituye por el cuadro siguiente:

«Cuadro 5

Peligrosos para la capa de ozono

| Clasificación de la sustancia | Clasificación del preparado N, R59 |
|-------------------------------|------------------------------------|
| N y R59 | C _n ≥ 0,1 %» |