

viernes 30 de diciembre de 2011

		MATERIALAK MATERIALES	LAGINA MUESTRA	ARAUAK NORMAS	euroak euros
1	(_A)	AGLOMERATZAILEAK, ADITIBOAK ETA ITSASGARRIAK AGLOMERANTES, ADITIVOS Y ADHESIVOS			
2	(_AC)	ZEMENTUAK CEMENTOS			
3	(_AC01)	Zementu-laginak hartzea <i>Toma de muestra de cemento</i>	16 kg 16 kg	UNE-EN 1967:2008	15,19
4	(_AC02)	Erresistentzia mekanikoak zehaztea. Adin bat <i>Determinación de resistencias mecánicas. Una edad</i>	4x4x16 cm-ko 3 probeta 3 probetas de 4x4x16 cm.	UNE-EN 196-1:2005	79,50
5	(_AC03)	Ehoketaren xehetasun maila <i>Finura de molido</i>	8 kg 8 kg	UNE-EN 196-6:2010	53,35
6	(_AC04)	Hezetasuna <i>Humedad</i>	8 kg 8 kg	UNE 80220:2000	15,19
7	(_AC05)	Gogortze-aldia <i>Tiempo de fraguado</i>	8 kg 8 kg	UNE-EN 196-3:2005; UNE-EN 196-3:2005/A1:2009	76,30
8	(_AC06)	Bolumen-egonkortasuna (Le Chatelier) <i>Estabilidad de volumen (Le Chatelier)</i>	8 kg 8 kg	UNE-EN 196-3:2005; UNE-EN 196-3:2005/A1:2009	64,37
9	(_AC07)	Kaltzinazioan galdutakoa <i>Pérdida por calcinación</i>	8 kg 8 kg	UNE-EN 196-2:1996	60,28
10	(_AC08)	Sulfatoak zehaztea. Metodo grabimetrikoa <i>Determinación de sulfatos Método gravimétrico</i>	8 kg 8 kg	UNE-EN 196-2:2006	129,90
11	(_AC09)	Hondakin disolbaezina azido klorhidrikoan, sodio-karbonatoan edo potasio-hidroxidoan zehaztea <i>Determinación de residuo insoluble en ácido clorhídrico, en carbonato sódico o en hidróxido de potasio</i>	8 kg 8 kg	UNE-EN 196-2:2006	48,80
12	(_AC10)	Kloruroak zehaztea. Volhard-en metodo bolumetrikoa <i>Determinación de cloruros Método volumétrico de Volhard</i>	8 kg 8 kg	UNE-EN 196-2:2006	46,82
13	(_AC11)	Sulfuroak zehaztea <i>Determinación de sulfuros</i>	8 kg 8 kg	UNE-EN 196-2:2006	76,40
14	(_AL)	KAREAK CALES			
15	(_AL01)	Bolumen-egonkortasuna <i>Estabilidad de volumen</i>	5 kg 5 kg	UNE 7204:1962	78,40
16	(_AL02)	Gogortze-aldiak <i>Tiempos de fraguado</i>	5 kg 5 kg	UNE-EN 459-2:2002	76,30
17	(_AL03)	Azterketa kimikoa (sulfatoak, sulfuroak, kloruroak, kaltzinazioa, hondakin disolbaezinak) <i>Análisis químico(Sulfatos, sulfuros, cloruros, calcinación, residuos insolubles)</i>	5 kg 5 kg	UNE-EN 459-2:2002	194,48
18	(_AL04)	Ehoketaren xehetasun maila <i>Finura de molido</i>	5 kg 5 kg	UNE-EN 459-2:2002	65,31
19	(_AL05)	Hezetasuna zehaztea <i>Determinación de la humedad</i>	5 kg 5 kg	UNE-EN 459-2:2002	19,10
20	(_AW)	HORMIGOI ETA MORTEROETARAKO URAK AGUAS PARA HORMIGONES Y MORTEROS			
21	(_AW01)	Ur-lagina hartzea <i>Toma de muestra de agua</i>	5 litro 5 litros	UNE 83951:2008	44,00
22	(_AW02)	Hidrogeno-adierazgarria (pH) <i>Exponente de hidrógeno (pH)</i>	5 litro 5 litros	UNE 83952:2008	27,20
23	(_AW03)	Substantzia disolbagarriak (zenbatekoa) <i>Sustancias solubles (cuantitativo)</i>	5 litro 5 litros	UNE 83957:2008	30,36
24	(_AW04)	Sulfatoak SO ₄ =tan (zenbatekoa) <i>Sulfatos en SO₄=(cuantitativo)</i>	5 litro 5 litros	UNE 83956:2008	110,40
25	(_AW05)	Kloro-ioia, Cl ⁻ tan (zenbatekoa) <i>Ion cloro, en Cl⁻(cuantitativo)</i>	5 litro 5 litros	UNE 7178:1960	31,75
26	(_AW06)	Karbohidratoak (nolakoa) <i>Hidratos de carbono (cualitativo)</i>	5 litro 5 litros	UNE 7132:1958	23,85
27	(_AW07)	Olio eta koipeak (nolakoa) <i>Aceites y grasas (cualitativo)</i>	5 litro 5 litros	UNE 7235:1971	22,58
28	(_AW08)	Olio eta koipeak (zenbatekoa) <i>Aceites y grasas (cuantitativo)</i>	5 litro 5 litros	UNE 7235:1971	50,56
29	(_AY)	IGELTSUAK ETA ESKAIOLAK YESOS Y ESCAYOLAS			
30	(_AY01)	Lagina hartzea eta 4x4x16 cm-ko 3 probeta fabrikatzea <i>Toma de muestras y fabricación de 3 probetas de 4x4x16cm</i>	8 kg 8 kg	UNE-EN 13279-2:2006	32,96
31	(_AY02)	Ur konbinatua <i>Agua combinada</i>	8 kg 8 kg	UNE 102032:1999	42,51

viernes 30 de diciembre de 2011

		MATERIALAK MATERIALES	LAGINA MUESTRA	ARAUAK NORMAS	euroak euros
32	(_AY03)	Purutasun maila <i>Índice de pureza</i>	8 kg 8 kg	UNE 102032:1999	174,99
33	(_AY04)	pH-a zehaztea <i>Determinación de pH</i>	8 kg 8 kg	UNE 102032:1999	37,10
34	(_AY05)	Ehoketaren xehetasun maila <i>Finura de molido</i>	8 kg 8 kg	UNE-EN 13279-2:2006	42,40
35	(_AY06)	Makurduraren kontrako erresistentzia <i>Resistencia a la flexión</i>	4x4x16 cm-ko 3 probeta 3 probetas de 4x4x16 cm	UNE-EN 13279-2:2006	54,55
36	(_AY07)	Gogortze-aldiak <i>Tiempos de fraguado</i>	8 kg 8 Kg.	UNE-EN 13279-2:2006	76,30
37	(_AY08)	Asebetetako oreari dagokion ur/igeltsu erlazioa. Astindu-mahaiaren metodoa <i>Relación agua / yeso correspondiente al amasado a saturación. Método de la mesa de sacudidas</i>	8 kg 8 kg	UNE-EN 13279-2:2006	74,06
38	(_AY09)	Sufre-trioxidoa (SO3) <i>Trióxido de azufre (SO3)</i>	8 kg 8 kg	UNE 102032:1999	132,50
39	(_AY10)	Laborategian euskarriarekiko itsasgarritasuna zehaztea <i>Determinación de la adherencia al soporte en laboratorio</i>	10 zehaztapen 10 determinaciones	UNE-EN 13279-1:2009, UNE-EN 13279-2:2006	104,90
40	(_AY11)	Euskarriarekiko itsasgarritasuna «in situ» zehaztea (eskatzailleak zulatutako probetak) <i>Determinación de la adherencia al soporte «in situ» (probetas taladradas por el peticionario)</i>	10 zehaztapen 10 determinaciones	UNE-EN 13279-1:2009, UNE-EN 13279-2:2006	243,00
41	(_AY12)	Gogortasuna <i>Dureza</i>	4x4x16 cm-ko 3 probeta 3 probetas de 4x4x16cm	UNE-EN 13279-2:2006	88,86
42	(_AY13)	Shore C gogortasuna <i>Dureza Shore C</i>	10 zehaztapen 10 determinaciones	UNE 102031:1999 (BALIOGABETUA) UNE 102031:1999 (ANULADA)	43,56
43	(_AY14)	Konpresioaren kontrako erresistentzia <i>Resistencia a la compresión</i>	4x4x16 cm-ko 3 probeta 3 probetas de 4x4x16cm	UNE-EN 13279-2:2006	69,67
44	(_AY15)	Itxurazko dentsitatea <i>Densidad aparente</i>	8 kg 8 kg	UNE-EN 13279-2:2006	53,10
45	(_AY16)	Itsasgarritasuna «in situ» zehazteko probetak prestatzea <i>Preparación de probetas para determinar la adherencia «in situ»</i>	12 lekuko 12 testigos	Laborategiko Jarraibideak <i>Instrucciones del Laboratorio</i>	210,53
46	(_C)	ZERAMIKA-GAIK MATERIALES CERÁMICOS			
47	(_CA)	LAUZAK BALDOSAS			
48	(_CA01)	Neurrien ezaugarriak: luzera, zabalera eta lodiera <i>Características dimensionales: longitud, anchura y grosor</i>	10 lauzak 10 baldosas	UNE-EN ISO 10545-2:1998; UNE-EN ISO 10545-2:1998 ERRATUM	74,08
49	(_CA02)	Neurrien ezaugarriak: aldeen zuzentasuna, ortogonalitasuna, kurbadura eta kopadura <i>Características dimensionales: rectitud de los lados, ortogonalidad, curvatura y alabeo</i>	10 lauzak 10 baldosas	UNE-EN ISO 10545-2:1998; UNE-EN ISO 10545-2:1998 ERRATUM	94,39
50	(_CA03)	Gainazaleko itxura <i>Aspecto superficial</i>	30 lauzak 30 baldosas	UNE-EN ISO 10545-2:1998; UNE-EN ISO 10545-2:1998 ERRATUM	24,62
51	(_CA04)	Ur-xurgatzea <i>Absorción de agua</i>	10 lauzak 10 baldosas	UNE-EN ISO 10545-3:1997	62,60
52	(_CA05)	Makurduraren kontrako erresistentzia <i>Resistencia a la flexión</i>	10 lauzak 10 baldosas	UNE-EN ISO 10545-4:1998	126,08
53	(_CA06)	Urradura sakonaren kontrako erresistentzia. Esmalteztatu gabeko lauzak <i>Resistencia a la abrasión profunda. Baldosas no esmaltadas</i>	5 probeta 5 probetas	UNE-EN ISO 10545-6:1998	120,07
54	(_CA07)	Urradura sakonaren kontrako erresistentzia. Esmalteztatutako lauzak <i>Resistencia a la abrasión superficial. Baldosas esmaltadas</i>	19 probeta 19 probetas	UNE-EN ISO 10545-7:1999	176,65
55	(_CA08)	Zabalkuntza termiko lineala. Eskatzailleak mekanizatutako probeta <i>Dilatación térmica lineal. Probeta mecanizada por el peticionario</i>	2 probeta 2 probetas	UNE-EN ISO 10545-8:1997, UNE-EN ISO 10545-8:1997 ERRATUM:2008	66,60
56	(_CA09)	Zabalkuntza termiko lineala. Laborategiak mekanizatutako probeta <i>Dilatación térmica lineal. Probeta mecanizada por el laboratorio</i>	2 probeta 2 probetas	UNE-EN ISO 10545-8:1997, UNE-EN ISO 10545-8:1997 ERRATUM:2008	121,97
57	(_CA10)	Bero-aldakuntzen kontrako erresistentzia <i>Resistencia al choque térmico</i>	5 lauzak 5 baldosas	UNE-EN ISO 10545-9:1997	120,07
58	(_CA11)	Zarteakaiztasuna. Esmalteztatutako lauzak <i>Resistencia al cuarteo. Baldosas esmaltadas</i>	5 lauzak 5 baldosas	UNE-EN ISO 10545-11:1997	96,00
59	(_CA12)	Izoztearen kontrako erresistentzia <i>Resistencia a la helada</i>	10 lauzak 10 baldosas	UNE-EN ISO 10545-12:1997	231,86
60	(_CA13)	Hezetetasunak eragindako zabalkuntza zehaztea <i>Determinación de la dilatación por humedad</i>	5 lauzak 5 baldosas	UNE-EN ISO 10545-10:1997	181,27

viernes 30 de diciembre de 2011

		MATERIALAK MATERIALES	LAGINA MUESTRA	ARAUAK NORMAS	euroak euros
61	(_CA14)	Esmalteztatutako lauzen erresistentzia kimikoa (eragile kimiko bakoitzeko prezioa) <i>Resistencia química. Baldosas esmaltadas (precio por cada agente químico)</i>	5 lauza 5 baldosas	UNE-EN ISO 10545-13:1998	33,57
62	(_CA15)	Esmalteztatu gabeko lauzen erresistentzia kimikoa (eragile kimiko bakoitzeko prezioa) <i>Resistencia química. Baldosas no esmaltadas (precio por cada agente químico)</i>	5 lauza 5 baldosas	UNE-EN ISO 10545-13:1998	43,34
63	(_CA16)	Orbanen kontrako erresistentzia zehaztea (orban-eragile bakoitzeko prezioa) <i>Determinación de la resistencia a las manchas (precio por cada agente de mancha)</i>	5 lauza 5 baldosas	UNE-EN ISO 10545-14:1998	33,57
64	(_CA17)	Gainazaleko marradurarekiko gogortasuna, Mohs-en arabera <i>Dureza al rayado de la superficie según Mohs</i>	3 lauza 3 baldosas	UNE 67101:1985UNE 67101-1:1992	31,35
65	(_CA18)	Euskarriarekiko hasierako itsasgarritasuna laborategian zehaztea (eskatzaileak prestatutako probetak) <i>Determinación de la adherencia inicial al soporte en laboratorio (probetas preparadas por el peticionario)</i>	10 zehaztapen 10 determinaciones	UNE-EN 1015-12:2000; UNE-EN 12004:2008; PNT-M-01	102,84
66	(_CA19)	Laborategian itsasgarritasunerako probetak prestatzea. Diskoak ebakitzea <i>Preparación de probetas para adherencia en laboratorio. Corte de discos</i>	15 - 20 disko Ø 50mm-ko 15 a 20 discos Ø 50mm	Laborategiko Jarraibideak <i>Instrucciones del Laboratorio</i>	103,20
67	(_CA20)	Euskarriarekiko hasierako itsasgarritasuna «in situ» zehaztea. (eskatzaileak prestatutako probetak) <i>Determinación de la adherencia inicial al soporte «In situ». (probetas preparadas por el peticionario)</i>	10 zehaztapen 10 determinaciones	Laborategiko Jarraibideak <i>Instrucciones del Laboratorio</i>	243,00
68	(_CA21)	«In situ» itsasgarritasunerako probetak prestatzea. Ebakia parametro horizontal eta bertikaletan <i>Preparación de probetas para adherencia «in situ». Corte en paramentos horizontales y verticales</i>	12 lekuko Ø 50mm-ko 12 testigos de Ø 50mm	UNE-EN 1015-12:2000; UNE-EN 12004:2008; PNT-M-01	206,40
69	(_CA22)	Irristaduraren / Lerraduraren kontrako erresistentzia laborategian <i>Resistencia al deslizamiento / resbalamiento en laboratorio</i>	8 lauza 8 baldosas	UNE-ENV 12633:2003	133,29
70	(_CA23)	Irristaduraren / Lerraduraren kontrako erresistentzia «in situ» <i>Resistencia al deslizamiento / resbalamiento «in situ»</i>	8 zehaztapen 8 determinaciones	UNE-ENV 12633:2003	355,44
71	(_CB)	BUZTIN EGOSIKO ZERAMIKA-BLOKEAK BLOQUES CERÁMICOS DE ARCILLA COCIDA			
72	(_CB01)	Itxura, akatsak, geometria eta forma ezaugarriak, eta lautasuna <i>Aspecto, defectos, características geométricas y de forma, planicidad</i>	10 pieza 10 piezas	UNE-EN 771-1:2003; UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 y UNE 136010:2000	90,64
73	(_CB02)	Konpresioaren kontrako erresistentzia <i>Resistencia a compresión</i>	10 pieza 10 piezas	UNE-EN 772-1:2002	191,22
74	(_CB03)	Itxurazko dentsitatea <i>Densidad aparente</i>	10 pieza 10 piezas	UNE 136010:2000; UNE-EN 771-1:2003; UNE-EN 771-1:2003/A1:2006; UNE-EN 772:13:2001	48,25
75	(_CB04)	Izozkortasuna (25 ziklo) <i>Heladidad (25 ciclos)</i>	6 pieza 6 piezas	UNE 67048:1988	196,64
76	(_CB05)	Efloreszentzia <i>Eflorescencia</i>	6 pieza 6 piezas	UNE 67047:1988	61,27
77	(_CB06)	Kare-inklusioko zehaztea <i>Determinación de inclusiones calcáreas</i>	6 pieza 6 piezas	UNE 67039:1993 EX	107,44
78	(_CB07)	Hezetetasunak eragindako espantsioa <i>Expansión por humedad</i>	6 pieza 6 piezas	UNE 67036:1999	258,36
79	(_CB08)	Hezetetasunak eragindako espantsiorako probetak mekanizatzea <i>Mecanizado de probetas para expansión por humedad</i>	6 pieza 6 piezas	Laborategiko Jarraibideak <i>Instrucciones del Laboratorio</i>	50,00
80	(_CB09)	Buztin arinaren dentsitatea eta zulaketen azalera <i>Densidad absoluta de la arcilla aligerada y superficie de perforaciones</i>	10 pieza 10 piezas	UNE 136010:2000 y UNE-EN 771-1:2003; UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 y UNE-EN 772-3:1999 y UNE-EN 772-13:2001	64,19
81	(_CL)	BUZTIN EGOSIKO PIEZAK (DENTSITATE ALTUA, DENTSITATE BAXUA, NEURRI HANDIKOAK, ZERAMIKA-TAULAK) PIEZAS DE ARCILLA COCIDA(ALTA DENSIDAD, BAJA DENSIDAD, GRAN FORMATO, TABLEROS CERÁMICOS)			
82	(_CL01)	Neurri- eta forma-ezaugarriak. Hutsuneen portzentajea. Aurpegi lautasuna <i>Características dimensionales y de forma. Porcentaje de huecos. Planicidad de las caras</i>	10 adreilu 10 ladrillos	UNE-EN 772-16:2001; UNE-EN 772-16:2001/A1:2006; UNE-EN 772-16:2001/A2:2006; UNE-EN 771-1:2003; UNE-EN 771-1:2003/A1:2006; UNE-EN 772-20:2001; UNE-EN 772-20:2001/A1:2006; UNE-EN 772-3:1999	150,03
83	(_CL02)	Hutsune handieneko bolumena <i>Volumen de mayor hueco</i>	10 adreilu 10 ladrillos	UNE-EN 772-9:1999 y UNE-EN 772-9:1999/A1:2008	70,12
84	(_CL03)	Ur-xurgatzea <i>Absorción de agua</i>	10 adreilu 10 ladrillos	UNE 67027:1984 y UNE-EN 771-1:2003 Anexo C; UNE-EN 771-1:2003/A1:2006	49,35

viernes 30 de diciembre de 2011

		MATERIALAK MATERIALES	LAGINA MUESTRA	ARAUAK NORMAS	euroak euros
85	(CL04)	Ur-zurrupatzea <i>Succión de agua</i>	10 adreilu 10 ladrillos	UNE-EN 772-11:2001; UNE-EN 772-11:2001/A1:2006	77,75
86	(CL05)	Efloreszentziak <i>Eflorescencias</i>	6 adreilu 6 ladrillos	UNE 67029:1995 EX	53,10
87	(CL06)	Adreiluzko fabrikaren efloreszentziak 7 eta 30 egunetan <i>Eflorescencias en fábrica de ladrillo a 7 y 30 días</i>	18 adreilu 18 ladrillos	PCL 12 prozedura <i>Procedimiento PCL 12</i>	149,05
88	(CL07)	Izozkortasuna (25 ziklo) <i>Heladicidad (25 ciclos)</i>	10 adreilu 10 ladrillos	UNE 67028:1997 EX; UNE-EN 771-1:2003; UNE-EN 771-1:2003/A1:2006	196,64
89	(CL08)	Masa <i>Masa</i>	10 adreilu 10 ladrillos	UNE-EN 771-1:2003; UNE-EN 771-1:2003/A1:2006; ANEXO D RP 34.01	21,20
90	(CL09)	Itxurazko dentsitatea <i>Densidad aparente</i>	10 adreilu 10 ladrillos	UNE-EN 771-1:2003; UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 y UNE-EN 772-13:2001	47,30
91	(CL10)	Dentsitate absolutua <i>Densidad absoluta</i>	10 adreilu 10 ladrillos	UNE-EN 771-1:2003; UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 y UNE-EN 772-13:2001	65,47
92	(CL11)	Konpresioaren kontrako erresistentzia <i>Resistencia a compresión</i>	10 adreilu 10 ladrillos	UNE-EN 772-1:2002	154,69
93	(CL12)	Azaleko kolorearen egiaztapena <i>Comprobación de color superficial</i>	10 adreilu 10 ladrillos	UNE-EN 771-1:2003; UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Laborategiko <i>Procedura / Procedimiento Laboratorio</i>	43,39
94	(CL13)	Kare-inklusiok zehaztea <i>Determinación de inclusiones calcáreas</i>	6 adreilu 6 ladrillos	UNE 67039:1993 EX	107,44
95	(CL14)	Hezetasunak eragindako espantsioa <i>Expansión por humedad</i>	6 adreilu/10 adreilu 6 ladrillos/10 ladrillos	UNE 67036:1999 y UNE-EN 772-19:2001	258,36
96	(CL15)	Hezetasunak eragindako espantsiorako probetak mekanizatzea <i>Mecanizado de probetas para expansión por humedad</i>	6 adreilu/10 adreilu 6/10 ladrillos	Laborategiko Jarraibideak <i>Instrucciones del Laboratorio</i>	50,00
97	(CL16)	Zabalkuntza termiko lineala. Laborategiak mekanizatutako probetak <i>Dilatación térmica lineal. Probetas mecanizadas por el laboratorio</i>	2 probeta 2 probetas	UNE-EN ISO 10545-8:1997	121,97
98	(CL17)	Makurduraren kontrako erresistentzia <i>Resistencia a flexión</i>	2 probeta 2 probetas	UNE 67042:1988	94,06
99	(CO)	BUZTIN EGOSIKO ZERAMIKA-GANGATILAK <i>BOVEDILLAS CERÁMICAS DE ARCILLA COCIDA</i>			
100	(CO01)	Itxura eta geometria-ezaugarriak <i>Aspecto y características geométricas</i>	6 gangatila 6 bovedillas	UNE 67020:1999 y UNE-EN 15037-3:2010	90,64
101	(CO02)	Makurduraren kontrako erresistentzia <i>Resistencia a flexión</i>	6 gangatila 6 bovedillas	UNE 67037:1999	95,94
102	(CO03)	Gangatila gogorren konpresioaren kontrako erresistentzia <i>Resistencia a compresión de bovedillas resistentes</i>	6 gangatila 6 bovedillas	UNE 67038:1986	191,22
103	(CO04)	Kare-inklusiok zehaztea <i>Determinación de inclusiones calcáreas</i>	6 gangatila 6 bovedillas	UNE 67039:1993 EX	107,44
104	(CO05)	Hezetasunak eragindako espantsioa <i>Expansión por humedad</i>	6 gangatila 6 bovedillas	UNE 67036:1999	258,36
105	(CO06)	Hezetasunak eragindako espantsiorako probetak mekanizatzea <i>Mecanizado de probetas para expansión por humedad</i>	6 gangatila 6 bovedillas	Laborategiko Jarraibideak <i>Instrucciones del Laboratorio</i>	50,00
106	(CT)	TEILAK <i>TEJAS</i>			
107	(CT01)	Geometria-ezaugarriak eta egitura-akatsak <i>Características geométricas y defectos estructurales</i>	10 teila 10 tejas	UNE-EN 1304:2006 y UNE-EN 1024:1997	125,41
108	(CT02)	Urarekiko iragazkortasuna <i>Permeabilidad al agua</i>	10 teila 10 tejas	UNE-EN 539-1:2007 1 metodoa edo 2 metodoa <i>UNE-EN 539-1:2007 Método 1 o Método 2</i>	152,26
109	(CT03)	Izozkortasuna (25 zikloraino) <i>Heladicidad (hasta 50 ciclos)</i>	13 teila 13 tejas	UNE-EN 539-2:2007 E metodoa edo C metodoa <i>UNE-EN 539-2:2007 Método E o método C</i>	196,64
110	(CT04)	Izozkortasuna (25 ziklotik gora) <i>Heladicidad (más de 50 ciclos)</i>	13 teila 13 tejas	UNE-EN 539-2:2007 E metodoa <i>UNE-EN 539-2:2007 Método E</i>	240,98
111	(CT05)	Makurduraren kontrako erresistentzia <i>Resistencia a flexión</i>	10 teila 10 tejas	UNE-EN 538:1995	126,08
112	(CT06)	Kare-inklusiok <i>Inclusiones calcáreas</i>	6 teila 6 tejas	UNE 67039:1993 EX	107,44
113	(D)	ZURAK <i>MADERAS</i>			
114	(D1)	ZURETIK ERATORRITAKO TAULAK <i>TABLEROS DERIVADOS DE LA MADERA</i>			

viernes 30 de diciembre de 2011

		MATERIALAK MATERIALES	LAGINA MUESTRA	ARAUAK NORMAS	euroak euros
115	(_D101)	Dentsitatea <i>Densidad</i>	6 unitate <i>6 unidades</i>	UNE-EN 323:1994	40,09
116	(_D102)	Hezetasun-edukia zehaztea <i>Determinación del contenido de humedad</i>	4 unitate <i>4 unidades</i>	UNE-EN 322:1994	44,05
117	(_D103)	Makurduraren kontrako erresistentzia eta elastikotasun-modulua, makurtuta <i>Resistencia a flexión y módulo de elasticidad en flexión</i>	6 unitate <i>6 unidades</i>	UNE-EN 310:1994	80,17
118	(_D104)	Uretan sartu ondoren lodieran handitutakoa zehaztea <i>Determinación de la hinchazón en espesor después de la inmersión en agua</i>	8 unitate <i>8 unidades</i>	UNE-EN 317:1994	72,15
119	(_D105)	Hezetasun erlatiboaren aldaketek eragindako neurri-aldakuntzak zehaztea <i>Determinación de las variaciones dimensionales originadas por los cambios de la humedad relativa</i>	4 unitate <i>4 unidades</i>	UNE-EN 318:2002	144,30
120	(_D2)	PARKETAK ETA LANPARKETAK <i>PARQUES Y LAMPARQUES</i>			
121	(_D201)	Neurriak <i>Dimensiones</i>	3 oholtxo <i>3 tabillas</i>	UNE-EN 13647:2003 (Entsegua); UNE-EN 13227:2003 (Lanparket trinkoa); UNE-EN 13488:2003 (Parket mosaikoa); UNE-EN 13226:2003 (Parket trinkoa, artekak eta/edo mihia dituen)	39,74
122	(_D202)	Itxuraren arabera sailkapena <i>Clasificación por aspecto</i>	20 lanparket-oholtxo / 6 parket-zait <i>20 tabillas de lamparqué / 6 daderos de parqué</i>	UNE-EN 13227:2003 (Lanparket trinkoa); UNE-EN 13488:2003 (Parket mosaikoa); UNE-EN 13226:2003 (Parket trinkoa, artekak eta/edo mihia dituen)	99,47
123	(_D203)	Hezetasun-edukia zehaztea. Estufan lehortzeko metodoa. <i>Determinación del contenido de humedad Método secado en estufa</i>	6 oholtxo <i>6 tabillas</i>	UNE-EN 13183-1:2002	44,05
124	(_D204)	Hezetasun-edukia «in situ» zehaztea <i>Determinación «in situ» del contenido de humedad</i>	6 zehaztapen <i>6 determinaciones</i>	UNE-EN 13183-2:2002; UNE-EN 13183-2:2003 ERRATUM; UNE-EN 13183-2/RC:2004	132,50
125	(_D205)	Neurri-egonkortasuna <i>Estabilidad dimensional</i>	10 pieza <i>10 piezas</i>	UNE-EN 1910:2000	144,30
126	(_D206)	Gogortasuna <i>Dureza</i>	200 mm-rainoko oholtxoetarako 50 pieza eta 200 mm-tik gorako oholtxoetarako 25 pieza <i>50 piezas para tabillas de hasta 200 mm y 25 piezas para tabillas de más de 200 mm</i>	UNE-EN 1534:2011	165,61
127	(_I)	MATERIAL ISOLATZAILEAK <i>MATERIALES AISLANTES</i>			
128	(_IA)	ISOLATZAILEAK <i> AISLANTES</i>			
129	(_IAA)	BUZTIN HEDATUA <i>ARCILLA EXPANDIDA</i>			
130	(_IAA1)	Dentsitatea eta ur-zurruptzearen altuera zehaztea <i>Densidad y determinación de la altura de succión de agua</i>	1 lagin <i>1 muestra</i>	UNE-EN 14063-1:2006; UNE-EN 14063-1:2006/AC:2008; UNE-EN 1097-3:1999; UNE-EN 1097-3:2001/A1:2006; UNE-EN 1097-10:2004	56,75
131	(_IAA2)	Eroankortasun termikoa <i>Conductividad térmica</i>	60x60 cm-ko 2 probeta <i>2 probetas de 60x60 cm</i>	UNE-EN 12667:2002	239,60
132	(_IAC)	ARTELAZKI HEDATUA (ICB) <i>CORCHO EXPANDIDO (ICB)</i>			
133	(_IAC1)	Eroankortasun termikoa <i>Conductividad térmica</i>	2 probeta <i>2 probetas</i>	UNE-EN 12667:2002; UNE-EN 13170	239,60
134	(_IAE)	APAR ELASTOMERIKOA (FEF) <i>ESPUMA ELASTOMÉRICA (FEF)</i>			
135	(_IAE1)	Itxurazko dentsitatea <i>Densidad aparente</i>	3 probeta <i>3 probetas</i>	UNE 92106:1984; UNE 92106/151:1991; UNE-EN ISO 845:2010; UNE-EN 14304:2010	50,25

viernes 30 de diciembre de 2011

		MATERIALAK MATERIALES	LAGINA MUESTRA	ARAUAK NORMAS	euroak euros
136	(_IAE2)	Eroankortasun termikoa <i>Conductividad térmica</i>	2 probeta 2 probetas	UNE-EN 12667:2002	239,60
137	(_IAF)	BEIRA-ZUNTZA (CG) <i>VIDRIO CELULAR (CG)</i>			
138	(_IAF1)	Eroankortasun termikoa <i>Conductividad térmica</i>	2 probeta 2 probetas	UNE-EN 12667:2002; UNE-EN 14305:2010	239,60
139	(_IAL)	POLIURETANO-APARRAK <i>ESPUMAS DE POLIURETANO</i>			
140	(_IAL1)	Itxurazko dentsitatea, pisatze hidrostatikoz <i>Densidad aparente por pesada hidrostática</i>	1 probeta > 20x30 cm 1 probeta > 20x30 cm	UNE 92120-2:1998	25,85
141	(_IAL2)	Eroankortasun termikoa <i>Conductividad térmica</i>	2 probeta 2 probetas	UNE-EN 12667:2002	239,60
142	(_IAL3)	Eroankortasun termikorako probetak prestatzea <i>Preparación de probetas para conductividad térmica</i>	3 probeta 3 probetas	Laborategiko Jarraibideak <i>Instrucciones del Laboratorio</i>	45,32
143	(_IAL4)	Konpresioerikiko portaera <i>Comportamiento a compresión</i>	5 probeta 5 probetas	UNE-EN 826:1996	108,90
144	(_IAL5)	Itxurazko dentsitatea <i>Densidad aparente</i>	5 probeta 5 probetas	UNE-EN 1602:1997, UNE-EN ISO 845:2010	50,25
145	(_IAL6)	«In situ» neuritutako lodiera (10 zehaztapenen prezioa) <i>Espesor medido «in situ» (Precio 10 determinaciones)</i>	10 zehaztapen 50 m ² ko 10 determinaciones por cada 50 m ²	UNE 92120-2:1998	13,91
146	(_IAP)	POLUESTIRENO HEDATUA (EPS) <i>POLUESTIRENO EXPANDIDO (EPS)</i>			
147	(_IAP1)	Neurrien ezaugarriak <i>Características dimensionales</i>	2 panel 2 paneles	UNE-EN 822:1995, UNE-EN 823:1995, UNE-EN 824:1995, UNE-EN 825:1995, UNE-EN 13163:2009	72,48
148	(_IAP2)	Itxurazko dentsitatea <i>Densidad aparente</i>	2 panel 2 paneles	UNE-EN 1602:1997	50,25
149	(_IAP3)	Eroankortasun termikoa <i>Conductividad térmica</i>	2 probeta 2 probetas	UNE-EN 12667:2002	239,60
150	(_IAP4)	Konpresioerikiko portaera <i>Comportamiento a compresión</i>	2 panel 2 paneles	UNE-EN 826:1996	108,90
151	(_IAR)	ARROKA-ZUNTZA (MW) <i>LANA MINERAL (MW)</i>			
152	(_IAR1)	Neurrien ezaugarriak <i>Características dimensionales</i>	2 panel 2 paneles	UNE-EN 13162:2009; UNE-EN 822:1995, UNE-EN 823:1995, UNE-EN 824:1995, UNE-EN 825:1995	72,48
153	(_IAR2)	Itxurazko dentsitatea <i>Densidad aparente</i>	2 panel 2 paneles	UNE-EN 1602:1997, UNE-EN ISO 845:2010	50,25
154	(_IAR3)	Eroankortasun termikoa <i>Conductividad térmica</i>	2 probeta 2 probetas	UNE-EN 12667:2002	239,60
155	(_IAT)	POLUESTIRENO ESTRUSIONATUA (XPS) <i>POLUESTIRENO EXTRUIDO (XPS)</i>			
156	(_IAT1)	Neurrien ezaugarriak <i>Características dimensionales</i>	2 panel 2 paneles	UNE-EN 13164:2009; UNE-EN 822:1995, UNE-EN 823:1995, UNE-EN 824:1995, UNE-EN 825:1995	72,48
157	(_IAT2)	Itxurazko dentsitatea <i>Densidad aparente</i>	3 probeta 3 probetas	UNE-EN 13164:2009; UNE-EN 1602:1997	50,25
158	(_IAT3)	Eroankortasun termikoa <i>Conductividad térmica</i>	2 probeta 2 probetas	UNE-EN 12667:2002	239,60
159	(_IAT4)	Konpresioerikiko portaera <i>Comportamiento a compresión</i>	2 panel 2 paneles	UNE-EN 826:1996	108,90
160	(_K)	AROTZERIAK <i>CARPINTERIAS</i>			
161	(_KL)	ALUMINIO-AROTZERIA <i>CARPINTERIA DE ALUMINIO</i>			
162	(_KL01)	Airearekiko iragazkortasuna, urarekiko estankotasuna eta haizearen kontrako erresistentzia <i>Permeabilidad al aire, estanqueidad al agua y resistencia al viento</i>	1 leiho 1 ventana	UNE-EN 1026:2000; UNE-EN 12207:2000; UNE-EN 1027:2000; UNE-EN 12208:2000; UNE-EN 12211:2000; UNE-EN 12210:2000; UNE-EN 12210:2000/AC:2010	497,21
163	(_KL02)	Haizearekiko iragazkortasuna <i>Permeabilidad al aire</i>	1 leiho 1 ventana	UNE-EN 1026:2000; UNE-EN 12207:2000	140,03
164	(_KL03)	Urarekiko estankotasuna, presio estatikopean <i>Estanqueidad al agua bajo presión estática</i>	1 leiho 1 ventana	UNE-EN 1027:2000; UNE-EN 12208:2000	140,03
165	(_KL04)	Haizearen kontrako erresistentzia <i>Resistencia al viento</i>	1 leiho 1 ventana	UNE-EN 12211:2000; UNE-EN 12210:2000; UNE-EN 12210/AC:2002	217,15

viernes 30 de diciembre de 2011

		MATERIALAK MATERIALES	LAGINA MUESTRA	ARAUAK NORMAS	euroak euros
166	(_KL05)	Lakatuaren lodiera <i>Espesor del lacado</i>	1 leiho 1 ventana	UNE-EN ISO 2808:2007	86,12
167	(_KL06)	Anodizatuaren lodiera <i>Espesor del anodizado</i>	1 leiho 1 ventana	UNE-EN ISO 2360:2004	86,12
168	(_KM)	ZUR-AROTZERIA CARPINTERÍA DE MADERA			
169	(_KM01)	Airearekiko iragazkortasuna, urarekiko estankotasuna eta haizearen kontrako erresistentzia <i>Permeabilidad al aire, estanqueidad al agua y resistencia al viento</i>	1 leiho 1 ventana	UNE-EN 1026:2000; UNE-EN 12207:2000; UNE-EN 1027:2000; UNE-EN 12208:2000; UNE-EN 12211:2000; UNE-EN 12210:2000; UNE-EN 12210:2000/AC:2010	497,21
170	(_KM02)	Haizearekiko iragazkortasuna <i>Permeabilidad al aire</i>	1 leiho 1 ventana	UNE-EN 1026:2000/UNE-EN 12207:2000	140,03
171	(_KM03)	Urarekiko estankotasuna, presio estatikopean <i>Estanqueidad al agua bajo presión estática</i>	1 leiho 1 ventana	UNE-EN 1027:2000/UNE-EN 12208:2000	140,03
172	(_KM04)	Haizearen kontrako erresistentzia <i>Resistencia al viento</i>	1 leiho 1 ventana	UNE-EN 12211:2000/UNE-EN 12210:2000/UNE-EN 12210/AC:2002	217,15
173	(_KM05)	Hezetasuna. Metodo ez-suntsitzailea <i>Humedad. Método no destructivo</i>	1 leiho 1 ventana	UNE-EN 13183-2:2002; UNE-EN 13183-2:2003 ERRATUM; UNE-EN 13183-2/AC:2004	67,79
174	(_KP)	PLASTIKO-AROTZERIA CARPINTERÍA DE PLÁSTICO			
175	(_KP01)	Airearekiko iragazkortasuna, urarekiko estankotasuna eta haizearen kontrako erresistentzia <i>Permeabilidad al aire, estanqueidad al agua y resistencia al viento</i>	1 leiho 1 ventana	UNE-EN 1026:2000; UNE-EN 12207:2000; UNE-EN 1027:2000; UNE-EN 12208:2000; UNE-EN 12211:2000; UNE-EN 12210:2000; UNE-EN 12210:2000/AC:2010	497,21
176	(_KP02)	Haizearekiko iragazkortasuna <i>Permeabilidad al aire</i>	1 leiho 1 ventana	UNE-EN 1026:2000/UNE-EN 12207:2000	140,03
177	(_KP03)	Urarekiko estankotasuna, presio estatikopean <i>Estanqueidad al agua bajo presión estática</i>	1 leiho 1 ventana	UNE-EN 1027:2000/UNE-EN 12208:2000	140,03
178	(_KP04)	Haizearen kontrako erresistentzia <i>Resistencia al viento</i>	1 leiho 1 ventana	UNE-EN 12211:2000/UNE-EN 12210:2000/UNE-EN 12210/AC:2002	217,15
179	(_O)	AGREGAKINAK ETA HARRI NATURALAK ÁRIDOS Y PIEDRAS NATURALES			
180	(_OA)	HORMIGOI ETA MORTEROETARAKO AGREGAKINAK ÁRIDOS PARA HORMIGONES Y MORTEROS			
181	(_OA01)	Azterketa granulometrikoa <i>Análisis granulométrico</i>	16 kg 16 kg	UNE-EN 933-1:1998	56,20
182	(_OA02)	Hondar-baliokidea. Agregakin mehea <i>Equivalente de arena. Árido fino</i>	2 kg 2 kg	UNE-EN 933-8:2000	45,32
183	(_OA03)	Metileno-urдин bidezko saioa. Agregakin mehea <i>Ensayo de azul de metileno. Árido fino</i>	2 kg 2 kg	UNE-EN 933-9:2010	105,65
184	(_OA04)	Ur-xurgatzea eta pisu espezifiko Absorción de agua y peso específico	1 kg agregakin mehe / 2 kg agregakin lodi 1 kg de árido fino / 2kg de árido grueso	UNE-EN 1097-6:2001	78,33
185	(_ON)	HARRI NATURALAK PIEDRAS NATURALES			
186	(_ON01)	Neurrien ezaugarriak <i>Características dimensionales</i>	6 probeta 6 probetas	UNE-EN 1341:2002 Anexo A; UNE-EN 1341:2002 ERRATUM:2004; UNE-EN 1341:2004 ERRATUM; UNE-EN 1342:2003 Anexo A; UNE-EN 1342:2003 ERRATUM:2003; UNE-EN 1343:2003 Anexo A; UNE-EN 1343:2003 ERRATUM:2003 y UNE-EN 1373:2003	90,64
187	(_ON02)	Kanpoko itxura <i>Apariencia visual</i>	6 probeta 6 probetas	UNE-EN 12058:2005; UNE-EN 12057:2005; UNE-EN 1469:2005	31,44
188	(_ON03)	Kapilaritate bidezko ur-xurgatzea <i>Absorción de agua por capilaridad</i>	6 probeta 6 probetas	UNE-EN 1925:1999	65,38
189	(_ON04)	Presio atmosferiko bidezko ur-xurgatzea <i>Absorción de agua a presión atmosférica</i>	6 probeta 6 probetas	UNE-EN 13755:2008	48,38
190	(_ON05)	Makurduraren kontrako erresistentzia <i>Resistencia a la flexión</i>	10 probeta 10 probetas	UNE-EN 12372:2007; UNE-EN 13161:2008	99,03
191	(_ON06)	Konpresioaren kontrako erresistentzia <i>Resistencia a la compresión uniaxial</i>	10 probeta 10 probetas	UNE-EN 1926:2007	187,40

viernes 30 de diciembre de 2011

		MATERIALAK MATERIALES	LAGINA MUESTRA	ARAUAK NORMAS	euroak euros
192	(_ON07)	Izozteen/desizozteen kontrako erresistentzia (erresistentzia-saioa lehenago eta ondoren) <i>Resistencia al hielo/deshielo (incluye un ensayo resistente antes y después)</i>	21 probeta 21 probetas	UNE-EN 12371:2011	356,54
193	(_ON08)	Urradura kontrako erresistentzia <i>Resistencia a la abrasión</i>	6 probeta 6 probetas	UNE-EN 14157:2005, UNE-EN 1341:2002 Anexo C; UNE-EN 1341:2002 ERRATUM:2004; UNE-EN 1342:2003 Anexo B; UNE-EN 1342:2003 ERRATUM:2003	98,50
194	(_ON09)	Porositate irekia eta itxurazko dentsitatea <i>Porosidad abierta y densidad aparente</i>	6 probeta 6 probetas	UNE-EN 1936:2007	76,00
195	(_ON10)	Bero-aldakuntzen kontrako erresistentzia <i>Resistencia al choque térmico</i>	7 probeta 7 probetas	UNE-EN 14066:2003	161,09
196	(_ON11)	Hausturako energia zehaztea <i>Determinación de energía de rotura</i>	6 probeta 6 probetas	UNE-EN 14158:2004	32,13
197	(_ON12)	Irristaduraren / Lerraduraren kontrako erresistentzia laborategian <i>Resistencia al deslizamiento/resbalamiento en laboratorio</i>	5/10/8 probeta 5/10/8 probetas	UNE-EN 1341:2002; UNE-EN 1341:2002 ERRATUM:2004; UNE-EN 1342:2002; UNE-EN 14231:2004; UNE-ENV 12633:2003	133,29
198	(_ON13)	Irristaduraren / Lerraduraren kontrako erresistentzia «in situ» <i>Resistencia al deslizamiento/resbalamiento «in situ»</i>	8 zehaztapen 8 determinaciones	UNE-EN 1341:2002; UNE-EN 1341:2002 ERRATUM:2004; UNE-EN 1342:2002; UNE-EN 14231:2004; UNE-ENV 12633:2003	355,44
199	(_P)	PINTURAK PINTURAS			
200	(_P001)	Filmaren lodiera. Metodo ez-suntsitzailea <i>Espesor de película. Método no destructivo</i>	1 lagin 1 muestra	UNE-EN ISO 2808:2007	86,12
201	(_P002)	Filmaren lodiera. Metodo suntsitzailea (falka itxurako ebakia) <i>Espesor de película. Método destructivo (corte en cuña)</i>	1 lagin 1 muestra	UNE-EN ISO 2808:2007	133,29
202	(_P003)	Galvanizatuaren lodiera <i>Espesor de galvanizado</i>	1 lagin 1 muestra	UNE-EN ISO 2178-1996	86,12
203	(_P004)	Galvanizatuaren itsasgarritasuna <i>Adherencia de galvanizado</i>	1 lagin 1 muestra	UNE-EN ISO 8492:2006	45,32
204	(_R)	ZEMENTUZKO ETA IGELTSUZKO AURREFABRIKATUAK PREFABRICADOS DE CEMENTO Y YESO			
205	(_RB)	HORMIGOIZKO BLOKEAK BLOQUES DE HORMIGÓN			
206	(_RB01)	Neurriak eta perdoiak <i>Dimensiones y tolerancias</i>	6 bloke 6 bloques	UNE-EN 771-3:2004, UNE-EN771-3:2004/A1:2005, UNE127771-3:2008, YUNE-EN 772-16:2001; UNE-EN 772-16:2001/A1:2006; UNE-EN 772-16:2001/A2:206	90,64
207	(_RB02)	Aurpegien lautasuna eta desbiderapena <i>Planeidad de caras y desviación</i>	6 bloke 6 bloques	UNE-EN 771-3:2004, UNE-EN771-3:2004/A1:2005, UNE127771-3:2008, UNE-EN 772-20:2001; UNE-EN 772-20:2001/A1:2006	44,43
208	(_RB03)	Hutsuneen gainazalaren portzentajea (paperaren gaineko inpresioz) <i>Porcentaje de superficie de huecos (por impresión sobre papel)</i>	6 bloke 6 bloques	UNE-EN 771-3:2004, UNE-EN771-3:2004/A1:2005, UNE127771-3:2008, UNE-EN 772-2:1999, UNE-EN 772-2:1999/A1:2005	86,86
209	(_RB04)	Ur-xurgatzea <i>Absorción de agua</i>	3 bloke 3 bloques	UNE 41170:1989 EX	65,91
210	(_RB05)	Kapilaritate/zurupatze bidezko ur-xurgatzea <i>Absorción de agua por capilaridad/succión</i>	6 bloke 6 bloques	UNE-EN 771-3:2004, UNE-EN771-3:2004/A1:2005, UNE127771-3:2008, UNE-EN772-11:2001, UNEN-EN 772-11:2001/A1:2006	77,75
211	(_RB06)	Itxurazko dentsitate lehorra <i>Densidad aparente seca</i>	6 bloke 6 bloques	UNE-EN 771-3:2004, UNE-EN771-3:2004/A1:2005, UNE127771-3:2008, UNE-EN 772-13:2001	45,32
212	(_RB07)	Dentsitate absolutu lehorra (hutsuneen gainazalaren portzentaje-tasa erantsik oda) <i>Densidad absoluta seca (se añadirá tasa de porcentaje de superficie de huecos)</i>	6 bloke 6 bloques	UNE-EN 771-3:2004, UNE-EN771-3:2004/A1:2005, UNE127771-3:2008, UNE-EN 772-13:2001, UNE-EN 772-2:1999, UNE-EN 772-2:1999/A1:2005	45,32
213	(_RB08)	Konpresioaren kontrako erresistentzia <i>Resistencia a la compresión</i>	6 bloke 6 bloques	UNE-EN 771-3:2004, UNE-EN771-3:2004/A1:2005, UNE127771-3:2008, UNE-EN 772-1:2002	191,22
214	(_RC)	ESKAIOLAZKO XAFLAK SABAIETARAKO PLACAS DE ESCAYOLA PARA TECHOS			
215	(_RC01)	Neurriak, lautasuna eta itxura <i>Dimensiones, planeidad y aspecto</i>	6 xafla 6 placas	UNE 102021:1983; UNE 102021:1984 ERRATUM; UNE 102022:1983; UNE 102033:2001; UNE 102024:1983	60,12

viernes 30 de diciembre de 2011

		MATERIALAK MATERIALES	LAGINA MUESTRA	ARAUAK NORMAS	euroak euros
216	(_RC02)	Unitateko masa <i>Masa unitaria</i>	6 xafila 6 placas	UNE 102021:1983; UNE 102021:1984 ERRATUM; UNE 102022:1983; UNE 102033:2001; UNE 102024:1983	41,69
217	(_RC03)	Hezetasuna <i>Humedad</i>	6 xafila 6 placas	UNE 102021:1983; UNE 102021:1984 ERRATUM; UNE 102022:1983; UNE 102033:2001; UNE 102024:1983	24,12
218	(_RC04)	pH-a <i>pH</i>	6 xafila 3 placas	UNE-EN 12859:2001	31,41
219	(_RC05)	Makurduraren kontrako erresistentzia <i>Resistencia a flexión</i>	6 xafila 3 placas	UNE-EN 14246:2007	90,64
220	(_RC06)	Eroankortasun termikoa <i>Conductividad térmica</i>	6 xafila 3 placas	UNE-EN 12664:2002	343,33
221	(_RD)	LAUZAK BALDOSAS			
222	(_RDA)	BARNE-ERABILERA KO TERRAZOKO LAUZAK BALDOSAS TERRAZO USO INTERIOR			
223	(_RDA1)	Neurrien ezaugarriak <i>Características dimensionales</i>	8 lauza 8 baldosas	UNE-EN 13748-1:2005; UNE-EN 13748-1:2005:ERRATUM:2005; UNE 127748-1:2006; UNE 127748- 1:2006:ERRATUM:2008	90,64
224	(_RDA2)	Itxura <i>Aspecto visual</i>	12 lauza 12 baldosas	UNE-EN 13748-1:2005; UNE-EN 13748-1:2005:ERRATUM:2005; UNE 127748-1:2006; UNE 127748- 1:2006:ERRATUM:2008	32,07
225	(_RDA3)	Kapilaritate bidezko ur-xurgatzea ageriko aldetik <i>Absorción de agua por capilaridad a través de la cara vista</i>	3 lauza 3 baldosas	UNE-EN 13748-1:2005; UNE-EN 13748-1:2005:ERRATUM:2005; UNE 127748-1:2006; UNE 127748- 1:2006:ERRATUM:2008	65,38
226	(_RDA4)	Ur-xurgatze guztizkoa <i>Absorción total de agua</i>	3 lauza 3 baldosas	UNE-EN 13748-1:2005; UNE-EN 13748-1:2005:ERRATUM:2005; UNE 127748-1:2006; UNE 127748- 1:2006:ERRATUM:2008	109,81
227	(_RDA5)	Talkaren kontrako erresistentzia <i>Resistencia al impacto</i>	3 lauza 3 baldosas	UNE 127748-1:2006 Anexo C; UNE 127748-1:2006:ERRATUM:2008	32,07
228	(_RDA6)	Makurduraren kontrako erresistentzia eta haustura-zama <i>Resistencia a la flexión y carga de rotura</i>	4 lauza 4 baldosas	UNE-EN 13748-1:2005; UNE-EN 13748-1:2005:ERRATUM:2005; UNE 127748-1:2006; UNE 127748- 1:2006:ERRATUM:2008	99,03
229	(_RDA7)	Urraduragatiko higaduraren kontrako erresistentzia. Disko zabaleko saioaren metodoa <i>Resistencia al desgaste por abrasión. Método de ensayo de disco ancho</i>	3 lauza 3 baldosas	UNE-EN 13748-1:2005; UNE-EN 13748-1:2005:ERRATUM:2005; UNE 127748-1:2006; UNE 127748- 1:2006:ERRATUM:2008	100,47
230	(_RDA8)	Irristaduraren/Lerraduraren kontrako erresistentzia laborategian <i>Resistencia al deslizamiento/resbalamiento en laboratorio</i>	5 lauza 5 baldosas	UNE-EN 13748-1:2005; UNE-EN 13748-1:2005:ERRATUM:2005; UNE 127748-1:2006; UNE 127748- 1:2006:ERRATUM:2008	133,29
231	(_RDA9)	Irristaduraren/Lerraduraren kontrako erresistentzia «in situ» <i>Resistencia al deslizamiento/resbalamiento «in situ»</i>	8 zehaztapen 8 determinaciones	UNE-ENV 12633:2003	355,44
232	(_RDA10)	Irristaduraren/Lerraduraren kontrako erresistentzia laborategian <i>Resistencia al deslizamiento/resbalamiento en laboratorio</i>	8 lauza 8 baldosas	UNE-ENV 12633:2003	133,29
233	(_RDA11)	Probetak mekanizatzea. Ebakitzea <i>Mecanizado de las probetas. Corte</i>	3 lauza 3 baldosas	Laborategiko Jarraibideak <i>Instrucciones del Laboratorio</i>	45,32
234	(_RDA12)	Probetak mekanizatzea. Leuntzea <i>Mecanizado de las probetas. Pulido</i>	3 lauza 3 baldosas	Laborategiko Jarraibideak <i>Instrucciones del Laboratorio</i>	88,32
235	(_RDB)	KANPO-ERABILERA KO TERRAZOKO LAUZAK BALDOSAS TERRAZO USO EXTERIOR			
236	(_RDB1)	Neurrien ezaugarriak <i>Características dimensionales</i>	8 lauza 8 baldosas	UNE-EN 13748-2:2005; UNE 127748- 2:2006	90,64
237	(_RDB2)	Itxura <i>Aspecto visual</i>	12 lauza 12 baldosas	UNE-EN 13748-2:2005; UNE 127748- 2:2006	32,07
238	(_RDB3)	Kapilaritate bidezko ur-xurgatzea ageriko aldetik <i>Absorción de agua por capilaridad a través de la cara vista</i>	3 lauza 3 baldosas	UNE-EN 13748-2:2005; UNE 127748- 2:2006	65,38
239	(_RDB4)	Ur-xurgatze guztizkoa eta 2. klaserako erresistentzia klimatikoa <i>Absorción total de agua y resistencia climática para clase 2</i>	3 lauza 3 baldosas	UNE-EN 13748-2:2005, apto. 5-8; UNE 127748-2:2006	109,81
240	(_RDB5)	Talkaren kontrako erresistentzia <i>Resistencia al impacto</i>	3 lauza 3 baldosas	UNE 127748-2:2006. C eranskina UNE 127748-2:2006. Anexo C	32,07
241	(_RDB6)	Makurduraren kontrako erresistentzia eta haustura-zama <i>Resistencia a la flexión y carga de rotura</i>	4 lauza 4 baldosas	UNE-EN 13748-2:2005, UNE 127748- 2:2006	99,03

viernes 30 de diciembre de 2011

		MATERIALAK MATERIALES	LAGINA MUESTRA	ARAUAK NORMAS	euroak euros
242	(_RDB7)	Urraduragatiko higaduraren kontrako erresistentzia. Disko zabaleko saioaren metodoa <i>Resistencia al desgaste por abrasión. Método de ensayo de disco ancho</i>	3 lauza 3 baldosas	UNE-EN 13748-2:2005, UNE 127748-2:2006	100,47
243	(_RDB8)	Irristaduraren/Lerraduraren kontrako erresistentzia laborategian <i>Resistencia al deslizamiento/resbalamiento en laboratorio</i>	5 lauza 5 baldosas	UNE-EN 13748-2:2005; UNE-EN 13748-2:2005:ERRATUM:2005; UNE 127748-2:2006	133,29
244	(_RDB9)	Irristaduraren/Lerraduraren kontrako erresistentzia «in situ» <i>Resistencia al deslizamiento/resbalamiento «in situ»</i>	8 zehaztapen 8 determinaciones	UNE-ENV 12633:2003	355,44
245	(_RDB10)	Irristaduraren/Lerraduraren kontrako erresistentzia laborategian <i>Resistencia al deslizamiento/resbalamiento en laboratorio</i>	8 lauza 8 baldosas	UNE-ENV 12633:2003	133,29
246	(_RDB11)	Probetak mekanizatzea. Ebakitzea <i>Mecanizado de las probetas. Corte</i>	3 lauza 3 baldosas	Laborategiko Jarraibideak <i>Instrucciones del Laboratorio</i>	45,32
247	(_RDB12)	Probetak mekanizatzea. Pulido <i>Mecanizado de las probetas. Pulido</i>	3 lauza 3 baldosas	Laborategiko Jarraibideak <i>Instrucciones del Laboratorio</i>	88,32
248	(_RDC)	HORMIGOIZKO LAUZAK <i>BALDOSAS DE HORMIGÓN</i>			
249	(_RDC1)	Neurrien ezaugarriak <i>Características dimensionales</i>	8 lauza 8 baldosas	UNE-EN 1339:2004 C eranskina; UNE-EN 1339:2004/AC:2006 <i>UNE-EN 1339:2004 Anexo C; UNE-EN 1339:2004/AC:2006</i>	90,64
250	(_RDC2)	Itxura <i>Aspecto visual</i>	10 lauza 10 baldosas	UNE-EN 1339:2004 J eranskina; UNE-EN 1339:2004/AC:2006 <i>UNE-EN 1339:2004 Anexo J; UNE-EN 1339:2004/AC:2006</i>	32,07
251	(_RDC3)	Ur-xurgatze guztizkoa eta 2. klaserako erresistentzia klimatikoa <i>Absorción total de agua y resistencia climática para clase 2</i>	3 lauza 3 baldosas	UNE-EN 1339:2004 E eranskina; UNE-EN 1339:2004/AC:2006 <i>UNE-EN 1339:2004 Anexo E; UNE-EN 1339:2004/AC:2006</i>	109,80
252	(_RDC4)	Makurduraren kontrako erresistentzia eta haustura-zama <i>Resistencia a la flexión y carga de rotura</i>	8 lauza 8 baldosas	UNE-EN 1339:2004 F eranskina; UNE-EN 1339:2004/AC:2006 <i>UNE-EN 1339:2004 Anexo F; UNE-EN 1339:2004/AC:2006</i>	99,03
253	(_RDC5)	Urraduragatiko higaduraren kontrako erresistentzia. Disko zabaleko saioaren metodoa <i>Resistencia al desgaste por abrasión. Método de ensayo de disco ancho</i>	3 lauza 3 baldosas	UNE-EN 1339:2004 G eranskina; UNE-EN 1339:2004/AC:2006 <i>UNE-EN 1339:2004 Anexo G; UNE-EN 1339:2004/AC:2006</i>	100,47
254	(_RDC6)	Irristaduraren/Lerraduraren kontrako erresistentzia laborategian <i>Resistencia al deslizamiento/resbalamiento en laboratorio</i>	5 lauza 5 baldosas	UNE-EN 1339:2004 I eranskina; UNE-EN 1339:2004/AC:2006 <i>UNE-EN 1339:2004 Anexo I; UNE-EN 1339:2004/AC:2006</i>	133,29
255	(_RDC7)	Irristaduraren/Lerraduraren kontrako erresistentzia «in situ» <i>Resistencia al deslizamiento/resbalamiento «in situ»</i>	8 zehaztapen 8 determinaciones	UNE-ENV 12633:2003	355,44
256	(_RDC8)	Irristaduraren/Lerraduraren kontrako erresistentzia laborategian <i>Resistencia al deslizamiento/resbalamiento en laboratorio</i>	8 lauza 8 baldosas	UNE-ENV 12633:2003	133,29
257	(_RDC9)	Probetak mekanizatzea. Ebakitzea <i>Mecanizado de las probetas. Corte</i>	3 lauza 3 baldosas	Laborategiko Jarraibideak <i>Instrucciones del Laboratorio</i>	45,32
258	(_RDC10)	Probetak mekanizatzea. Leuntzea <i>Mecanizado de las probetas. Pulido</i>	3 lauza 3 baldosas	Laborategiko Jarraibideak <i>Instrucciones del Laboratorio</i>	88,32
259	(_RDQ)	HORMIGOIZKO GALTZADA-HARRIAK <i>ADOQUINES DE HORMIGÓN</i>			
260	(_RDQ1)	Neurrien ezaugarriak <i>Características dimensionales</i>	8 galtzada-harri 8 adoquines	UNE-EN 1338:2004 C eranskina; UNE-EN 1338:2004/AC:2006 <i>UNE-EN 1338:2004 Anexo C; UNE-EN 1338:2004/AC:2006</i>	90,64
261	(_RDQ2)	Itxura <i>Aspecto visual</i>	10 galtzada-harri 10 adoquines	UNE-EN 1338:2004 J eranskina; UNE-EN 1338:2004/AC:2006 <i>UNE-EN 1338:2004 Anexo J; UNE-EN 1338:2004/AC:2006</i>	32,07
262	(_RDQ3)	Urraduragatiko higaduraren kontrako erresistentzia (disco zabaleko saioaren metodoa) <i>Resistencia al desgaste por abrasión (método del disco ancho)</i>	3 galtzada-harri 3 adoquines	UNE-EN 1338:2004 G eranskina; UNE-EN 1338:2004/AC:2006 <i>UNE-EN 1338:2004 Anexo G; UNE-EN 1338:2004/AC:2006</i>	100,47
263	(_RDQ4)	Makurduraren kontrako erresistentzia eta haustura-zama <i>Resistencia a la flexión y carga de rotura</i>	8 galtzada-harri 8 adoquines	UNE-EN 1338:2004 F eranskina; UNE-EN 1338:2004/AC:2006 <i>UNE-EN 1338:2004 Anexo F; UNE-EN 1338:2004/AC:2006</i>	99,03
264	(_RDQ5)	Ur-xurgatze guztizkoa eta 2. klaserako erresistentzia klimatikoa <i>Absorción total de agua y resistencia climática para clase 2</i>	3 galtzada-harri 3 adoquines	UNE-EN 1338:2004 E eranskina; UNE-EN 1338:2004/AC:2006 <i>UNE-EN 1338:2004 Anexo E; UNE-EN 1338:2004/AC:2006</i>	109,81

viernes 30 de diciembre de 2011

		MATERIALAK MATERIALES	LAGINA MUESTRA	ARAUAK NORMAS	euroak euros
265	(_RDQ6)	Irristaduraren/Lerraduraren kontrako erresistentzia laborategian <i>Resistencia al deslizamiento/resbalamiento en laboratorio</i>	5 galtzada-harri 5 adoquines	UNE-EN 1338:2004 I eranskina; UNE-EN 1338:2004/AC:2006 <i>UNE-EN 1338:2004 Anexo I; UNE-EN 1338:2004/AC:2006</i>	133,29
266	(_RDQ7)	Irristaduraren/Lerraduraren kontrako erresistentzia «in situ» <i>Resistencia al deslizamiento/resbalamiento «in situ»</i>	8 zehaztapen 8 determinaciones	UNE-ENV 12633:2003	355,44
267	(_RDQ8)	Irristaduraren/Lerraduraren kontrako erresistentzia laborategian <i>Resistencia al deslizamiento/resbalamiento en laboratorio</i>	8 galtzada-harri 8 adoquines	UNE-ENV 12633:2003	133,29
268	(_RDQ9)	Probetak mekanizatzea. Ebakitzea <i>Mecanizado de las probetas. Corte</i>	3 galtzada-harri 3 adoquines	Laborategiko Jarraibideak <i>Instrucciones del Laboratorio</i>	45,32
269	(_RDQ10)	Probetak mekanizatzea. Leuntzea <i>Mecanizado de las probetas. Pulido</i>	3 galtzada-harri 3 adoquines	Laborategiko Jarraibideak <i>Instrucciones del Laboratorio</i>	88,32
270	(_RO)	HORMIGOIZKO GANGATILAK BOVEDILLAS DE HORMIGÓN			
271	(_RO01)	Ezaugarri geometrikoak <i>Características geométricas</i>	6 gangatila 6 bovedillas	UNE-EN 15037-2:2009; UNE-EN 15037-2:2009+A1:2011; UNE-EN 15037-2:2009+A1:2011 ERRATUM:2011	90,64
272	(_RO02)	Makurduraren kontrako erresistentzia baoan <i>Resistencia a flexión en vano</i>	6 gangatila 6 bovedillas	UNE 67037:1999; Art. 36 EHE-08; UNE-EN 15037-2:2009; UNE-EN 15037-2:2009+A1:2011; UNE-EN 15037-2:2009+A1:2011 ERRATUM:2011;	95,94
273	(_RO03)	Gangatila gogorren konpresioaren kontrako erresistentzia <i>Resistencia a la compresión de bovedillas resistentes</i>	6 gangatila 6 bovedillas	UNE-EN 15037-2:2009; UNE-EN 15037-2:2009+A1:2011; UNE-EN 15037-2:2009+A1:2011 ERRATUM:2011	191,22
274	(_RP)	IGELTSU IJETZIZKO XAFLAK PLACAS DE YESO LAMINADO			
275	(_RP01)	Neurriak <i>Dimensiones</i>	3 xafla 3 placas	UNE-EN 520:2005 +A1:2010	90,64
276	(_RP02)	Izendapenaren identifikazioa <i>Identificación de la designación</i>	3 xafla 3 placas	UNE-EN 520:2005 +A1:2010	33,46
277	(_RP03)	Dentsitatea, D motako xaflarako <i>Densidad, para placas tipo D</i>	3 xafla 3 placas	UNE-EN 520:2005 +A1:2010	67,98
278	(_RP04)	Makurduraren kontrako erresistentzia <i>Resistencia a flexión</i>	3 xafla 3 placas	UNE-EN 520:2005 +A1:2010	90,64
279	(_RP05)	Gainazaleko ura xurgatzeko ahalmena <i>Capacidad de absorción de agua superficial</i>	3 xafla 3 placas	UNE-EN 520:2005 +A1:2010	90,64
280	(_RP06)	Ura xurgatzeko ahalmen guztizkoa <i>Capacidad de absorción de agua total</i>	3 xafla 3 placas	UNE-EN 520:2005 +A1:2010	44,00
281	(_RP07)	Gainazalaren gogortasuna zehaztea <i>Determinación de la dureza superficial</i>	3 xafla 3 placas	UNE-EN 520:2005 +A1:2010	90,64
282	(_RP08)	Entseguetarako probetak ebakitzea <i>Corte de probetas para los ensayos</i>	6 xafla 6 placas	Laborategiko Jarraibideak <i>Instrucciones del Laboratorio</i>	53,07
283	(_RQ)	IGELTSUZKO PANELAK PANELES DE YESO			
284	(_RQ01)	Itxura, neurriak eta lautasuna <i>Aspecto, dimensiones y planitud</i>	3 panel 3 paneles	UNE-EN 12859:2009	64,15
285	(_RQ02)	Gainazal-unitateko masa <i>Masa por unidad de superficie</i>	3 panel 3 paneles	UNE-EN 12859:2009	41,74
286	(_RQ03)	Hezetasuna <i>Humedad</i>	3 panel 3 paneles	UNE-EN 12859:2009	40,72
287	(_RQ04)	Makurduraren kontrako erresistentzia <i>Resistencia a la flexión</i>	3 panel 3 paneles	UNE-EN 12859:2009	66,65
288	(_RQ05)	pH-a <i>pH</i>	3 panel 3 paneles	UNE-EN 12859:2009	35,66
289	(_RQ06)	Ura xurgatzeko ahalmena (panel hidrofugoetarako) <i>Capacidad de absorción de agua (paneles hidrofugados)</i>	3 panel 3 paneles	UNE-EN 12859:2009	45,32
290	(_RQ07)	Dentsitatea <i>Densidad</i>	3 panel 3 paneles	UNE-EN 12859:2009	66,65
291	(_RQ08)	Gainazal-gogortasuna <i>Dureza superficial</i>	3 panel 3 paneles	UNE-EN 12859:2009	90,64
292	(_RT)	TEILAK ETA HORMIGOIZKO OSAGARRIAK TEJAS Y ACCESORIOS DE HORMIGÓN			
293	(_RT01)	Zintzildura-luzera, elkarzutasuna, zabalera eraginkorra eta lautasuna <i>Longitud de cuelgue y perpendicularidad, anchura efectiva y planeidad</i>	3 teila 3 tejas	UNE-EN 490:2005; UNE-EN 490:2005/A1:2007; UNE-EN 491:2005; UNE-EN 491:2005+AC:2005	125,41

viernes 30 de diciembre de 2011

		MATERIALAK MATERIALES	LAGINA MUESTRA	ARAUAK NORMAS	euroak euros
294	(_RT02)	Masa <i>Masa</i>	3 teila 3 tejas	UNE-EN 490:2005; UNE-EN 490:2005/A1:2007; UNE-EN 491:2005; UNE-EN 491:2005+AC:2005	21,20
295	(_RT03)	Iragazgaiztasuna <i>Impermeabilidad</i>	3 teila 3 tejas	UNE-EN 490:2005; UNE-EN 490:2005/A1:2007; UNE-EN 491:2005; UNE-EN 491:2005+AC:2005	74,64
296	(_RT04)	Izozkortasuna (25 ziklo) <i>Heladicidad (25 ciclos)</i>	3 teila 3 tejas	UNE-EN 490:2005; UNE-EN 490:2005/A1:2007; UNE-EN 491:2005; UNE-EN 491:2005+AC:2005	279,99
297	(_RT05)	Zeharkako makurduraren kontrako erresistentzia <i>Resistencia a flexión transversal</i>	3 teila 3 tejas	UNE-EN 490:2005; UNE-EN 490:2005/A1:2007; UNE-EN 491:2005; UNE-EN 491:2005+AC:2005	123,61
298	(_RT06)	Autoeuskarria buruan <i>Autosoporte por el tacón</i>	3 teila 3 tejas	UNE-EN 490:2005; UNE-EN 490:2005/A1:2007; UNE-EN 491:2005; UNE-EN 491:2005+AC:2005	19,87
299	(_RW)	HORMIGOIZKO ZINTARRI ETA ERTZ-ERRETEAN AURREFABRIKATUAK <i>BORDILLOS Y RIGOLAS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN</i>			
300	(_RW01)	Neurrien ezaugarriak <i>Características dimensionales</i>	8 zintarri 8 bordillos	UNE-EN 1340:2004 C eranskina; UNE 127340:2006 <i>UNE-EN 1340:2004 Anexo C; UNE 127340:2006</i>	90,64
301	(_RW02)	Itxura <i>Aspecto visual</i>	8 zintarri 8 bordillos	UNE-EN 1340:2004 J eranskina; UNE 127340:2006 <i>UNE-EN 1340:2004 Anexo J; UNE 127340:2006</i>	32,07
302	(_RW03)	Ur-xurgatze guztizkoa eta 2. klaserako erresistentzia klimatikoa <i>Absorción total de agua y resistencia climática para clase 2</i>	3 zintarri 3 bordillos	UNE-EN 1340:2004 E eranskina; UNE 127340:2006 <i>UNE-EN 1340:2004 Anexo E; UNE 127340:2006</i>	109,81
303	(_RW04)	Makurduraren kontrako erresistentzia eta haustura-zama <i>Resistencia a la flexión y carga de rotura</i>	8 zintarri 8 bordillos	UNE-EN 1340:2004 F eranskina; UNE 127340:2006 <i>UNE-EN 1340:2004 Anexo F; UNE 127340:2006</i>	97,09
304	(_RW05)	Urraduragatiko higaduraren kontrako erresistentzia (disko zabaleko saioaren metodoa) <i>Resistencia al desgaste por abrasión (método del disco ancho)</i>	3 zintarri 3 bordillos	UNE-EN 1340:2004 G eranskina; UNE 127340:2006 <i>UNE-EN 1340:2004 Anexo G; UNE 127340:2006</i>	100,47
305	(_RW06)	Irristaduraren/Lerraduraren kontrako erresistentzia laborategian <i>Resistencia al deslizamiento/resbalamiento en laboratorio</i>	5 zintarri 5 bordillos	UNE-EN 1340:2004 I eranskina; UNE 127340:2006 <i>UNE-EN 1340:2004 Anexo I; UNE 127340:2006</i>	133,29
306	(_RW07)	Irristaduraren/Lerraduraren kontrako erresistentzia «in situ» <i>Resistencia al deslizamiento/resbalamiento «in situ»</i>	8 zehaztapen 8 determinaciones	UNE-ENV 12633:2003	355,44
307	(_RW08)	Irristaduraren/Lerraduraren kontrako erresistentzia laborategian <i>Resistencia al deslizamiento/resbalamiento en laboratorio</i>	8 zintarri 8 bordillos	UNE-ENV 12633:2003	133,29
308	(_RW09)	Probetak mekanizatzea. Ebakitzea <i>Mecanizado de las probetas. Corte</i>	3 zintarri 3 bordillos	Laborategiko Jarraibideak <i>Instrucciones del Laboratorio</i>	45,32
309	(_RW10)	Probetak mekanizatzea. Leuntzea <i>Mecanizado de las probetas. Pulido</i>	3 zintarri 3 bordillos	Laborategiko Jarraibideak <i>Instrucciones del Laboratorio</i>	88,32
310	(_T)	INSTALAZIOETARAKO HODITERIA <i>TUBERÍAS PARA INSTALACIONES</i>			
311	(_TA)	ALTZAIRU GALVANIZATUA <i>ACERO GALVANIZADO</i>			
312	(_TA01)	IDENTIFIKATZEA <i>Identificación</i>	1 lagin 1 muestra	UNE-EN 10255:2005+A1:2008; UNE19048:1985; UNE 19052:1985	35,88
313	(_TA02)	Neurriak eta perdoiak <i>Dimensiones y tolerancias</i>	1 lagin 1 muestra	UNE-EN 10255:2005+A1:2008; UNE19048:1985; UNE 19052:1985	58,07
314	(_TA03)	Galvanizatuaren itsasgarritasuna <i>Adherencia de galvanizado</i>	1 tutu 1 tubo	UNE-EN ISO 8492:2006	45,32
315	(_TC)	KOBREA <i>COBRE</i>			
316	(_TC01)	Identifikazioa <i>Identificación</i>	1 lagin 1 muestra	UNE-EN 1057:2007+A1:2010; UNE-EN 12449:2000; UNE-EN 12449:2002 ERRATUM	35,88
317	(_TC02)	Neurriak <i>Dimensiones</i>	1 lagin 1 muestra	UNE-EN 1057:2007+A1:2010; UNE-EN 12449:2000; UNE-EN 12449:2002 ERRATUM	58,07
318	(_TH)	HORMIGOIZKO TUTUAK <i>TUBOS HORMIGÓN</i>			

viernes 30 de diciembre de 2011

		MATERIALAK MATERIALES	LAGINA MUESTRA	ARAUAK NORMAS	euroak euros
319	(_TH01)	Identifikazioa <i>Identificación</i>	1 lagin <i>1 muestra</i>	UNE-EN 1916:2008	35,88
320	(_TH02)	Neurrien ezaugarriak <i>Características dimensionales</i>	1 lagin <i>1 muestra</i>	UNE-EN 1916:2008	58,07
321	(_TO)	PVC <i>PVC</i>			
322	(_TO01)	Tutu edo osagarriak. Identifikazioa <i>Tubos o accesorios. Identificación</i>	2 pieza <i>2 piezas</i>	UNE-EN 1329-1:1999; UNE-EN 1329-1:2001 ERRATUM	35,88
323	(_TO02)	Tutu edo osagarriak. Neurrien ezaugarriak <i>Tubos o accesorios. Características dimensionales</i>	2 pieza <i>2 piezas</i>	UNE-EN 1329-1:1999; UNE-EN 1329-1:2001 ERRATUM	58,07
324	(_TP)	POLIPROPILENOZKO TUTUAK <i>TUBOS POLIPROPILENO</i>			
325	(_TP01)	Tutuak. Markaketaren identifikazioa <i>Tubos. Identificación de marcado</i>	2 tutu <i>2 tubos</i>	UNE -EN 1451-1:1999; UNE-EN 1451-1:2001 ERRATUM	35,88
326	(_TP02)	Tutuak. Ezaugarri geometrikoak, kanpoko diametroa, paretaren lodiera <i>Tubos. Características geométricas, diámetro exterior, espesor de pared</i>	2 tutu <i>2 tubos</i>	UNE -EN 1451-1:1999; UNE-EN 1451-1:2001 ERRATUM	58,07
327	(_TP03)	Tutuak. Itxura eta kolorea <i>Tubos. Aspecto y color</i>	2 tutu <i>2 tubos</i>	UNE -EN 1451-1:1999; UNE-EN 1451-1:2001 ERRATUM	45,32
328	(_TP04)	Osagarriak. Markaketaren identifikazioa <i>Accesorios. Identificación de marcado</i>	2 unitate <i>2 unidades</i>	UNE -EN 1451-1:1999; UNE-EN 1451-1:2001 ERRATUM	35,88
329	(_TP05)	Osagarriak. Ezaugarri geometrikoak <i>Accesorios. Características geométricas</i>	2 unitate <i>2 unidades</i>	UNE -EN 1451-1:1999; UNE-EN 1451-1:2001 ERRATUM	58,07
330	(_TP06)	Osagarriak. Itxura eta kolorea <i>Accesorios. Aspecto y color</i>	2 unitate <i>2 unidades</i>	UNE -EN 1451-1:1999; UNE-EN 1451-1:2001 ERRATUM	45,32
331	(A)	ZERBITZU OSAGARRIAK <i>AUXILIARES</i>			
332	(AH)	HORMIGOIAK <i>HORMIGONES</i>			
333	(AH001)	Hormigoi berriaren laginketa, honako hauek barne direla: kono- asenturen neurraketa, 15 x 30 cm-ko 3 probeta zilindrikoren fabrikazioa, lehorketa, aurpegiketa eta konpresiozko haustura 28 egunekin <i>Muestreo de hormigón fresco incluyendo medida del asiento de cono, fabricación de 3 probetas cilíndricas de 15 x 30 cm., curado, refrentado y rotura a compresión a la edad de 28 días</i>	3 probeta <i>3 probetas</i>	UNE-EN 12390-1:2001, UNE-EN 12390-2:2001, UNE-EN 12390-3:2009, UNE-EN 12350-2:2009	83,65
334	(AH002)	Probeta gehigarria <i>Probeta adicional</i>	1 probeta <i>1 probeta</i>	UNE-EN 12390-1:2001, UNE-EN 12390-2:2001, UNE-EN 12390-3:2009, UNE-EN 12350-2:2009	27,90
335	(AH003)	Hormigoi berriaren sendotasunaren neurria (Abrams-en konoa) <i>Medida de la consistencia del hormigón fresco (Cono de Abrams)</i>	20 litro <i>20 litros</i>	UNE-EN 12350-2:2009	30,15
336	(AH004)	Irristaduraren / Lerraduraren kontrako erresistentzia laborategian <i>Resistencia al deslizamiento / resbalamiento en laboratorio</i>	8 probeta <i>8 probetas</i>	UNE-ENV 12633:2003	133,29
337	(AH005)	Irristaduraren / Lerraduraren kontrako erresistentzia «in situ» <i>Resistencia al deslizamiento / resbalamiento «in situ»</i>	8 zehaztapen <i>8 determinaciones</i>	UNE-ENV 12633:2003	355,44
338	(AM)	MORTEROAK <i>MORTEROS</i>			
339	(AM001)	Mortero berriaren laginketa hartzea, obran bertan <i>Toma de muestras de mortero fresco en obra</i>	15 kg <i>15 kg</i>	UNE-EN 1015-2:1999; UNE-EN 1015-2:1999/A1:2007	64,15
340	(AM002)	Sendotasuna zehaztea. Astindu-mahaia <i>Determinación de la consistencia. Mesa de sacudidas</i>	15 kg <i>15 kg</i>	UNE-EN 1015-3:1999; UNE-EN 1015-3:1999/A1:2005; UNE-EN 1015-3:1999/A2:2007	64,15
341	(AM003)	Aditibo-morteroak. Sendotasuna zehaztea. Astindu-mahaia <i>Morteros aditivados. Determinación de la consistencia. Mesa de sacudidas</i>	15 kg <i>15 kg</i>	UNE 83258:2005	128,30
342	(AM004)	Itxurazko dentsitatea zehaztea <i>Determinación de la densidad aparente</i>	4x4x16 cm-ko 3 probeta <i>3 probetas de 4x4x16 cm</i>	UNE-EN 1015-10:2000	54,75
343	(AM005)	Konpresioaren eta makurduraren kontrako erresistentzia (1 adin) <i>Resistencia a compresión y flexión (1 edad)</i>	4x4x16 cm-ko 3 probeta <i>3 probetas de 4x4x16 cm</i>	UNE-EN 1015-11:2000	79,50
344	(AM006)	Konpresiorako eta makurdurarako mortero gogortuzko probetak tailatzea (probeta tailatuen bidez) <i>Tallado de probetas de mortero endurecido para compresión y flexión (por probeta tallada)</i>	1 probeta <i>1 probeta</i>	UNE-EN 1015-11:2000	25,00
345	(AM007)	Itsasgarritasuna laborategian zehaztea (eskatzaileak prestatutako probetak) <i>Determinación de la adherencia en laboratorio (probetas preparadas por el peticionario)</i>	10 zehaztapen <i>10 determinaciones</i>	UNE-EN 1015-12:2000	104,90
346	(AM008)	Itsasgarritasuna «in situ» zehaztea (eskatzaileak zulatutako probetak) <i>Determinación de la adherencia «in situ» (probetas taladradas por el peticionario)</i>	12 probeta <i>12 probetas</i>	UNE-EN 1015-12:2000; PNT-M-04	243,00

viernes 30 de diciembre de 2011

		MATERIALAK MATERIALES	LAGINA MUESTRA	ARAUAK NORMAS	euroak euros
347	(AM009)	«In situ» itsasgarritasunerako probetak prestatzea <i>Preparación de probetas para adherencia «in situ»</i>	12 probeta 12 probetas	<i>Instrucciones del Laboratorio</i>	206,40
348	(AM010)	Kapilaritate bidezko ur-xurgatzea <i>Absorción de agua por capilaridad</i>	4x4x16 cm-ko 3 probeta 3 probetas de 4x4x16 cm	UNE-EN 1015-18:2003	69,78
349	(AM011)	Hezetasun-edukia zehaztea morterozko zolan. Estufan lehertzeko metodoa <i>Determinación del contenido de humedad en solera de mortero. Método de secado en estufa</i>	2 lagin 2 muestras	UNE-EN 56810:2010; UNE-EN 56810:2010 ERRATUM	42,34
350	(AM012)	Hezetasun-edukia zehaztea zementuzko morterozko zolan. Laborategiko karburoaren metodoa <i>Determinación del contenido de humedad en solera de mortero de cemento. Método del carburo en laboratorio</i>	2 lagineko 4 zehaztapen 4 determinaciones de 2muestras	UNE-EN 56810:2010; UNE-EN 56810:2010 ERRATUM	72,20
351	(AM013)	Hezetasun-edukia zehaztea zementuzko morterozko zolan. Obrako karburoaren metodoa <i>Determinación del contenido de humedad en solera de mortero de cemento. Método del carburo en obra</i>	4 zehaztapen 4 determinaciones	UNE-EN 56810:2010; UNE-EN 56810:2010 ERRATUM	159,57
352	(AM014)	Igeltzerotzarako mortero gogortuen maskaltzeko gaitasuna zehaztea <i>Determinación de la capacidad de eflorecer de los morteros para albañilería endurecidos</i>	4x4x16 cm-ko 3 probeta 3 probetas de 4x4x16 cm	UNE 83830 EX:2010	74,27
353	(\$)	BESTE BATZUK VARIOS			
354	(\$0001)	Erantzukizunpeko aitortpena duen laborategiko ikuskapena. Lehenengo arloa <i>Inspección de Laboratorio con declaración responsable. Primera Área</i>	Arloa Área	410/2010 Errege Dekretua <i>Real Decreto 410/2010</i>	446,69
355	(\$0002)	Arlo gehigarriaren ikuskapena <i>Inspección Área adicional</i>	Arloa Área	410/2010 Errege Dekretua <i>Real Decreto 410/2010</i>	223,35
356	(\$0003)	Laborategi bidezko segimenduko ikuskapena <i>Inspección de seguimiento por Laboratorio</i>	Laborategia Laboratorio	410/2010 Errege Dekretua <i>Real Decreto 410/2010</i>	260,56
357	(\$0004)	Eroankortasun termikoa zehaztea (>0,050Wmk duten materialak) <i>Determinación de la conductividad térmica(materiales con >0,050Wmk)</i>	2 probeta 2 probetas	UNE-EN 12667:2002; UNE-EN 12664:2002	350,00
358	(\$0005)	Zoladura leundu eta leundu gabeen irristaduraren / Lerraduraren kontrako erresistentzia laborategian <i>Resistencia al deslizamiento/resbalamiento de los pavimentos pulidos y sin pulir en laboratorio</i>	8 probeta 8 probetas	UNE-ENV 12633:2003	133,29
359	(\$0006)	Zoladura leundu eta leundu gabeen irristaduraren / Lerraduraren kontrako erresistentzia «in situ» <i>Resistencia al deslizamiento/resbalamiento de los pavimentos pulidos y sin pulir «in situ»</i>	8 zehaztapen 8 determinaciones	UNE-ENV 12633:2003	355,44
360	(\$0007)	Materialen laginak hartzea, biltzea eta garraiatzea <i>Toma, recogida y transporte de muestras de materiales</i>	Obrarako distantziaren km bakoitzeko <i>Por cada Km. de distancia a la obra</i>	Laborategiko Jarraibideak <i>Instrucciones del laboratorio</i>	1,55
361	(\$0008)	Norbanako batek eskatutako eta aurreko epigrafeetan sartu gabeko beste edozein lan edo saio <i>Cualquier otro trabajo o ensayo realizado a solicitud de un particular, no contenido en los epígrafes anteriores</i>	Orduko edo frakzioko <i>Por cada hora o fracción</i>	Eskatzaileak zehaztu beharreko arauak <i>Normas a determinar por el solicitante</i>	45,32

Quinta.– Modificación de la Ley 7/1993, de 21 de diciembre, de Creación de Osalan-Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales.

Se modifica la disposición final tercera de la citada ley, con la siguiente redacción:

«El Gobierno, en el ámbito de la seguridad y salud laboral, dictará las disposiciones necesarias para adaptar el procedimiento sancionador previsto en la legislación sobre infracciones y sanciones del orden social al ámbito de las cooperativas y de las administraciones públicas vascas, correspondiendo dictar resolución al departamento competente en materia de trabajo o al Gobierno Vasco en función de la cuantía de las sanciones».

Sexta.– Modificación de la Ley 14/1994, de 30 de junio, de Control Económico y Contabilidad de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Se adiciona un apartado 5 al artículo 27 de la Ley 14/1994, de 30 de junio de Control Económico y Contabilidad de la Comunidad Autónoma de Euskadi, con el siguiente texto: